

MF 8700 S

270-405 HK

DE NYE TRAKTORER
MED DE STØRSTE
PRÆSTATIONER



MASSEY FERGUSON



MF 8700 S

De største præstationer kombineret med Precision Farming

MF 8700 S har i en årrække været "Champion of the Field" og har udgjort flagskibet inden for Massey Fergusons tekniske landvindinger, hvad angår kvalitet, driftssikkerhed, præstationer og brændstoføkonomi i segmentet for stortraktorer.

De fantastiske innovationer omfatter stadig højeffektive AGCO Power-motorer med SCR-teknologi og op til 400 hk, der giver imponerende trækraft, men med et forhold mellem motorkraft og vægt, der er førende i branchen, sammen med et mindre aftryk på jorden. Alt dette kombineret med større kompromisløs sikkerhed og komfort for føreren og en lang række MF Smart Farming-løsninger, der øger landmandens og maskinstationens produktivitet yderligere.

Landmænd og maskinstationer står i dag over for mange forhindringer i landbruget. Med et stigende befolkningstal på verdensplan, større efterspørgsel på mad og jord og skiftende og ustabile vejrforhold har du brug for maskiner, du kan stole på.

Vi forstår disse nye udfordringer, og vores nye serie af flagskibstraktorer er designet og bygget af personer, der virkelig forstår din drift. Gennem viden og innovation har vi bygget MF 8700 S, så den opfylder behovet i moderne landbrug, og du kan gå fremtiden trygt i møde.



MF 8700 S-SERIEN ER BEREGNET TIL BRUGERE, DER ØNSKER DEN STØRSTE TRÆKKRAFT KOBLET EFFEKTIVT SAMMEN MED PRECISION FARMING MED GENIALT DESIGN OG OPTIMAL EFFEKTIVITET.

DESIGNET TIL SMART FARMING OG 100 % OPKOBLING

14



06

DIN BEHAGELIGE ARBEJDSPLADS
FØRERMILJØET

| | |
|--|----|
| Din MF 8700 S i hovedpunkter..... | 4 |
| Din behagelige arbejdsplads – Førermiljøet..... | 6 |
| Designet til komfort – Efficient-modellen..... | 10 |
| Designet til komfort – Exclusive-modellen..... | 12 |
| Designet til Smart Farming og 100 % opkobling..... | 14 |
| Effektiv motorkraft..... | 20 |
| Dyna-VT transmission..... | 24 |
| Maksimal trækraft & overførsel til jorden..... | 26 |
| Kraftfulde hydrauliske muskler – Hydraulik & PTO..... | 30 |
| Designet til maksimal oppetid – Serviceydelse & kundesupport..... | 34 |
| Gør MF 8700 S lige så individuel som din drift – ekstraudstyr & specifikationer..... | 40 |

DESIGNET TIL MAKSIMAL OPPETID EN NY ÆRA FOR SERVICEYDELSER OG KUNDESUPPORT

34




20

EFFEKTIV MOTORKRAFT

24

DYNA-VT TRANSMISSION



DIN MF 8700 S I HOVEDPUNKTER

EN NY FORM FOR EFFEKTIVITET

Over hele linjen har vi tilført ukompliceret og pålidelig nytænkning til designet og funktionerne i MF 8700 S, så der opnås bedre motorkraft, komfort, brugervenlighed, effektivitet og pålidelighed.

MED SEKS FORSKELLIGE MODELLER AT VÆLGE IMELLEM ER DET ET AF DE BEDSTE VALG, DU KAN TRÆFFE.

| | MF 8727 S | MF 8730 S | MF 8732 S | MF 8735 S | MF 8737 S | MF 8740 S |
|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Motor | AGCO POWER med 'All-in-One' Stage 5-teknologi, 8.4 liter slagvolumen & seks cylindre | | | | | |
| Transmission | Dyna-VT – trinløs transmission | | | | | |
| Maks. effekt ved 1.950 omdr./min. (hk) | 270 | 295 | 320 | 350 | 370 | 400 |
| Gennemsnitlig minimumsvægt uden ballast (kg) | 10.800 | | | | | |
| Minimumsforhold mellem vægt og effekt (kg/hk) | 40 | 35 | 33 | 30 | 29 | 27 |
| Maks. drejningsmoment ved 1.500 omdr./min. (Nm) | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.540 | 1.600 | 1.600 |
| Maks. effekt med EPM (hk) | 300 | 325 | 350 | 380 | 400 | 405 |
| Maks. drejningsmoment med EPM (Nm) | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.590 | 1.600 | 1.600 |
| Maks. tilgængelig effekt ved PTO-aksel (HK – OECD, nøjagtighed +/- 3 %) | 225 | 250 | 275 | 300 | 320 | 355 |

Ultimativ komfort og sikkerhed til en mere produktiv arbejdsdag

- ▶ Stor, lydsvag kabine med fire stolper og 360° udsyn
- ▶ Ergonomiske og brugervenlige betjeningsfunktioner
 - ▶ To udstyrsversioner der passer til dine behov
 - ▶ Lyspakken med 16 LED-arbejdslygter forlænger arbejdsdagen

Større motoreffekt giver større trækraft og lavere driftsomkostninger

- ▶ Op til 405 hk – de kraftigste traktorer, Massey Ferguson nogensinde har fremstillet, med ultimativ kapacitet og lave driftsomkostninger
- ▶ Smart styring af luftflow med Cyclair giver den bedste køleydelse under alle forhold
 - ▶ Den effektive, stærke og smidige MF 8740 S har et vægt-til-effekt-forhold på 26,7 kg/hk, hvilket er førende i denne klasse. Det betyder optimal ydeevne med maksimal økonomi og jordbundsbeskyttelse

Effektive drivlinjer giver større produktivitet, effektivitet og komfort

- ▶ Dyna-VT transmission med Engine Power Management giver mere effekt, når der er mest brug for det med den optimale komfort
 - ▶ Perfekt kombination af motor og transmission, så du får maksimal effekt

Enkle, intelligente & bæredygtige landbrugsteknologier. Datatronic 5 og Fieldstar 5 terminal (ekstraudstyr) udgør den nyeste, brugervenlige Precision Farming-pakke

- ▶ 9" touchskærm-terminal, der giver en mere intuitiv og præcis køreoplevelse
- ▶ MF Guide-løsninger giver bedre økonomi ved at reducere overlap
- ▶ Med MF Sektionskontrol & Variabel tildeling kan du indstille tildelingsmængden undervejs og dermed automatisk minimere overlap og spild af f.eks. gødning & planteværn
- ▶ MF TaskDoc opretter og sender sikkert detaljerede registreringer af arbejdet til kontoret og foretrukne partnere via den sikre Agrirouter-sky
- ▶ MF Connect-telemetri gør overvågning og beslutningstagning muligt via adgang til traktorens data, hvilket øger effektiviteten og maksimerer opetiden med 5 års abonnement inkluderet

Mulighed for at arbejde hurtigere med de mest krævende redskaber.

- ▶ Hydraulikflow på 205 l/min. og høj produktivitet
- ▶ Den bagerste lift med en kapacitet på 12.000 kg klarer selv de største redskaber
- ▶ Op til seks hydraulikudtag bag og to foran
- ▶ Avancerede Power Beyond Power-systemer

VIRTUAL REALITY



BRUG DIN SMARTPHONE TIL AT KOMME MED IND I MF 8700 S



TRIN 1

Benyt en app til QR-kodeaflysning. Download appen gratis via App Store eller Google Play.



TRIN 2

Åbn appen, og scan denne QR-kode ...



TRIN 3

... og træd ind i din Massey Ferguson-traktor.

Oplev eXperience i 2D ved at bevæge din smartphone rundt i alle retninger eller ved at bruge dine fingre.



TRIN 4

Oplev den fulde VR 3D-oplevelse ved at klikke på det dedikerede ikon. Brug den i kombination med et par VR-briller.



DIN BEHAGELIGE
ARBEJDSPLADS

KABINEN

DEN NYE MILEPÆL INDENFOR KOMFORT, SIKKERHED OG KONTROL

Massey Fergusons kabiner, der har sin oprindelse i et moderne traktordesign, er gennem tiden blevet kendt for sin høje kvalitet. Vi arbejder hårdt på at sørge for, at du kan sidde og nyde fordelene under de lange arbejdsdage i et meget produktivt miljø, der kombinerer plads, komfort, udsyn, ro, brugervenlighed, opkoblingsmuligheder og kvalitet. Fordi vi ved, at en mere produktiv fører er en fører, der skaber overskud til sin bedrift.

De suveræne funktioner i "Panorama" kabinen gør det til den bedste arbejdsplads nogensinde fra Massey Ferguson med komfort, lavt støjniveau, udsyn, plads, adgangsforhold og teknologi. Med denne rummelige kabine med fire stolper fra Massey Ferguson kan føreren arbejde i suveræn komfort med exceptionelt udsyn og kontrol.



3.4 m³

plads til dig og en passager



UDSYN
6.1 m²
GLASOVERFLADE

og skrånende forrude giver sikkerhed, brugervenlighed og kontrol over det arbejde, der skal udføres



71 dB

giver mindre stress og træthed

DESIGNET TIL **KOMFORT**

NOGEN GANGE ER DET DE SMÅ DETALJER, DER KAN GØRE EN STOR FORSKEL I DIT ARBEJDE.

NEM OG SIKKER ADGANG.

Store brede døre, trin, håndtag og vipbar ratstamme giver en adgang til kabinen, der er den bedste i sin klasse.

INSTRUMENTBORD MED SIS: OPSÆTNINGS- OG INFORMATIONSSKÆRM

Et smalt instrumentbord giver hurtig, tydelig og nem analyse af driftsdata, der vises på en farveskærm på 70 mm x 52 mm.

Den har en bedre opløsning og stor grafik, så det bliver nemmere at læse oplysninger under alle lysforhold.



ALTID OPKOBLET – justerbar telefon- og tabletholder via AGCO Parts.

VIDVINKEL-SIDESPEJLENE

har en justerbar del foroven og fornedet, hvilket giver det bedste udsyn under transport og mindsker blinde vinkler. Ekstraudstyr omfatter: elektrisk af-isning og elektronisk justerbare spejle.



Den **AKTIVE MEKANISKE KABINEAFFJEDRING** bruger lyddæmpende bøsninger og støddæmpere, der sikrer optimal støddæmpning i alle køresituationer. Den er justerbar, så du kan indstille affjedringens dæmpningsgrad.



De **16 LED-ARBEJDSLYGTER SOM EKSTRAUDSTYR** forandrer nat til dag. Dette omfatter automatisk aktivering af rotorblink og komfortbelysning ved dagens afslutning samt automatisk slukning af arbejdslys.



INTUITIVE BETJENINGSFUNKTIONER. I højre stolpe følger betjeningslayoutet det velkendte Massey Ferguson-design med moduler til betjening af lys, valg af PTO-gear og indstilling af den bagerste lift.



KABINEN SOM ER AFFJEDRET I FIRE PUNKTER giver ekstra komfort.

EFFICIENT-VERSION

AVANCERET USTYR, DER GØR DIT ARBEJDE MERE EFFEKTIVT

Efficient er grundpakken i MF 8700 S-serien og er udviklet til at hjælpe dig med at arbejde på en mere intelligent måde samt opnå bedre resultater.

Efficient-pakken sigter mod øget produktivitet igennem nøglefunktioner, så du kan udføre arbejdet hurtigere, med en højere standard, med mere præcision samt højere komfortniveau, ergonomi og pålidelighed. Bevar kontrollen over de mest teknologisk avancerede og krævende redskaber, og få fordel af deres større produktivitet.

| | KOMFORT OG SIKKERHED | EFFEKTIVITET | OPKOBLINGSMULIGHEDER |
|---------------------|--|--|---|
| STANDARD | QuadLink affjedret foraksel Aircondition med manuel indstilling Luftaffjedret Super Deluxe-drejesæde med varme Radio Bluetooth/USB-stik med indbygget mikrofon | Dyna-VT 40 km/t Eco Alle betjeningsfunktioner i Command Control-armlæn med T-håndtag Lukket center 205 l/min. hydraulik Fire elektriske hydraulikudtag med joystick- og Fingertip-betjening | MF Connect-telemetri med fem års abonnement inkluderet Datatronic 5, 9" touchskærm styrer alle traktorfunktioner og -teknologier Forberedt til MF Guide fra fabrikken |
| EKSTRAUDSTYR | Aktiv mekanisk kabineaffjedring Automatisk klimaanlæg 16 LED-arbejdslygter Spejle med elektrisk af-isning og indstilling Automatisk luftaffjedret drejesæde i semilæder med ventilation, to varmeniveauer, sideværts dæmpning og ryglæn med dobbeltbevægelse samt dynamisk dæmpningssystem | 5.000 kg kat. 3 frontlift Front-PTO med 1.000 omdr./min. Alle betjeningsfunktioner i Command Control arm læn med MultiPad-joystick | Fieldstar 5 terminal MF Guide med Advanced Guidance Lines MF Sektionskontrol & Variabel Tildeling MF Task Doc Pro registrerer alle arbejdsdata |

Datatronic 5 9" terminal



Kontrolpanel til arbejdslys og rotorblink

Elektronisk indstilling af den bagerste lift

Styring af hydraulikudtag samt tildeling af funktioner til H3 & H4-knapper

Motoromdrejningshukommelse A & B

Betjeningsfunktioner til forreste hydraulikudtag

Lås af hydraulik

Dybdekontrol for bagerste lift

Fingertip-betjening af hydraulikudtag

Fingertip-betjening af hydraulikudtag

T-håndtag til styring af transmission

Aktivering af foragerautomatik

Transmissionsgear vej/mark

PTO-tilkobling

Valg af joystick- eller pedalfunktion

Betjening af C1 & C2 fartpilot

Indstilling af C1 & C2 fartpilot

Elektronisk indstilling af den bagerste lift

Aktivering af Dynamic Transmission Management (DTM)

Håndgas

EXCLUSIVE-VERSION

DET ULTIMATIVE UDTRYK FOR PRODUKTIVITET OG INNOVATION

Exclusive er en kombination af specialiseret alsidighed og raffineret udstyr for førere, der ønsker en traktor med avancerede egenskaber og funktioner hvad angår god indretning, komfort, automatik, Smart Farming-løsninger og fuld opkobling.

Denne version er udviklet til mere intens stordrift, hvor der er brug for mere avancerede funktioner, som kan give flere omkostningseffektive fordele for bedriften. Armlænet har mange fordele, bl.a. bekvem betjening af mange forskellige funktioner, der bruges ofte.

Med Exclusive-versionen kan du betjene de mest teknologisk avancerede og krævende redskaber med optimal effektivitet og udnytte deres øgede produktivitet.

STANDARD

KOMFORT OG SIKKERHED

QuadLink affjedret foraksel
Radio Bluetooth/USB-stik med indbygget mikrofon
Aktiv mekanisk kabineaffjedring
Automatisk klimaanlæg
Spejle med elektrisk af-isning og indstilling
Luftaffjedret Super Deluxe-drejesæde med varme

EFFEKTIVITET

Dyna-VT 40 km/t Eco
Lukket center 205 l/min. hydraulik
5.000 kg kat. 3 frontlift
Fire elektriske hydraulikudtag med joystick- og fingertip-betjening
Alle betjeningsfunktioner i Command Control armlæn med MultiPad-joystick

OPKOBLINGSMULIGHEDER

MF Connect-telemetri med fem års abonnement
Datatronic 5, 9" touchskærm styrer alle traktorfunktioner og -teknologier
MF Guide autostyring

EKSTRAUDSTYR

16 LED-arbejdslygter
Automatisk luftaffjedret drejesæde i semilæder med ventilation, to varmeniveauer, sideværts dæmpning og ryglæn med dobbeltbevægelse samt dynamisk dæmpningssystem

Front-PTO med 1.000 omdr./min.
Op til seks hydraulikudtag bag

Fieldstar 5 terminal
MF Sektionskontrol & Variabel Tildeling
MF Task Doc Pro registrerer alle arbejdsdata
Advanced Guidance Line



DESIGNET TIL SMART FARMING OG 100% OPKOBLING

DE NYE MF 8700 S-MODELLER HAR TAGET SMART FARMING OG OPKOBLING TIL NYE HØJDER.

MF 8700 S har den nyeste telemetri-pakke med oplysninger i realtid og fjernovervågning. Udover dette, så har de en ny og mere intuitiv Datatronic 5 brugerflade samt Fieldstar 5-terminal til styring af Smart Farming og Landbrug 4.0-funktioner som f.eks.: MF Guide, MF Sektionskontrol og Variabel Tildeling samt overførsel og styring af data via MF TaskDoc og TaskDoc Pro.

“ Vi klarer alt vores arbejde ved hjælp af den nyeste teknologi og har derfor brug for effektive & sikre datastyrings-faciliteter med få nødvendige input. ”



DATATRONIC 5

MED FUSE® SMART FARMING-LØSNINGER

FUSE
SMART FARMING. SYNCHRONIZED.



◀ **Fuld styring af traktorens funktioner** og indstillinger, såsom transmission, motor og hydraulik. Derudover det bemærkelsesværdige Dual Control-system, der giver enestående kontrol over halvbugserede plove ved at automatisere hævnings og sænkning ved foragergrænsen. Samtidig justerer systemet plovens dybdehjul i forhold til den bagerste lift.



◀ **Videofunktion** – billeder fra et eksternt kamera, der fås som tilbehør, kan vises på terminalen, så føreren kan overvåge komplicerede redskaber eller ganske enkelt forbedre sikkerheden og effektiviteten, når der bakkes.



◀ **Indstillinger til foragerautomatik** – Datatronic 5 leveres som standard med det mest intuitive, ukomplicerede og letanvendelige foragerautomatik-system, der findes på markedet i dag. Det er designet til at spare dig væsentlig tid på forageren, så du kan koncentrere dig om dit arbejde og maksimere kapaciteten.



◀ **ISOBUS til total redskabsstyring** – med ISOBUS kan du se en redskabsproducentens styresystem på traktorens terminal, så ejeren og føreren kan spare tid og penge, uden at det er nødvendig at installere ekstra terminaler i kabinen. Redskabets kabel skal blot kobles til traktorens ISOBUS-stik, så uploader systemet automatisk driftsmenuerne og viser dem på terminalen. MF 8700 S ISOBUS har AEF-certificering.



◀ **ISOBUS-styring via MultiPad-joystick** – ISOBUS-redskaber kan styres direkte ved hjælp af MultiPad-joysticket. Det er langt mere praktisk at have alle betjeningsfunktioner (traktor & redskab) i samme joystick end at skulle bruge ekstra terminaler og joysticks.



◀ **Lagring af data og indstillinger** – et ubegrænset antal bruger-indstillinger betyder, at systemet kan registrere informationer på det område hvor du arbejder, brændstofforbrug, antallet af timer og meget mere.

Alle indstillingerne og parametrene kan gemmes af Datatronic 5-terminalen. Alle disse indstillinger kan lagres og kaldes frem igen, så du kan finde den tidligere indstilling, der blev brugt på traktoren.

MFguide
FUSE SYNCHRONISED

DESIGNET TIL AT HOLDE DIG PÅ RETTE SPOR

MF GUIDE ER MASSEY FERGUSONS KOMPLETTE, HÅNDFRIE AUTOSTYRINGSSYSTEM. DETTE GIVER STYRING, SOM ER NØJAGTIG NED TIL SUBMETER, DECIMETER OG CENTIMETER, **HVILKET ØGER EFFEKTIVITETEN I DIT LANDBRUG.**

VALG AF ANTENNER & KORREKTIONS- SIGNALER



NovAtel®



Trimble®


Med det nye MF Guide fra Massey Ferguson kan der nu vælges mellem to forskellige antenne-systemer: NovAtel® og Trimble®. De eksisterende Trimble® RTK-infrastrukturer på gården, som f.eks. NTRIP, kan stadig anvendes. Kontakt din lokale Massey Ferguson-forhandler for at få mere at vide.



xFill™ teknologi


Hvis du mister dit signal på grund af terrænet, fortsætter MF Guide™ med at arbejde pålideligt i op til 20 minutter uden et korrektionssignal takket være Trimble®-xFill™ teknologi.

RTK-korrektioner



NEM OG HURTIG OPSÆTNING MED "GO MODE" FUNKTIONEN

Opstart inden for fem minutter – også for førstegangsbbrugere. Det betyder, at føreren kan begynde at arbejde med autostyring første gang via tre nemme trin ...



... REDSKAB ...

... KØRSELSLINJE ...




DE STØRSTE FORDELE **FOR DIG**



12 % BRÆNDSTOF- BESPARELSE

Autostyring har i praksis vist sig at give op til 12 % brændstofbesparelser i marken.



INTET OVERLAP

MF Guide eliminerer overlap.



BESPARELSER

Når du bruger MF Guide kan du spare penge ved at reducere overlap, tildele præcist og øge effektiviteten.



KOMFORT

Når du bruger MF Guide kan du reducere træthed og stress ved at få effektiv styring gennem hele arbejdsdagen.

MFrate control

MF Variabel Tildeling (VRC) & dataoverførsel via TaskDoc™ (eller TaskDoc™ Pro-versionen) giver nu mulighed for variabel tildeling på baggrund af jordens eller planternes behov, hvilket sparer driftsmidler. De individuelle krav til frø, gødning og planteværn er vist på tildelingskort. De kaldes derefter frem under arbejdet og udføres automatisk.

Den store fordel er, at driftsmidlerne kan defineres og planlægges ved hjælp af et markstyringsprogram og derefter anvendes med den højeste præcision. Du kan for eksempel tilpasse dosering af planteværn eller kunstgødning efter behov og dermed opnå lavere omkostning samt øge udbyttet yderligere.

96.000/ha

100.000/ha

104.000/ha

108.000/ha

MFsection control

MF Sektionskontrol er den nye Precision Farming-løsning fra Massey Ferguson, der har den mest avancerede og mest effektive sektionkontrol med styring af op til 36 sektioner. Med den fuldautomatiske sektionkontrol til ISOBUS-redskaber kan føreren anvende såsæd, gødning eller planteværn uden overlap. Dette forhindrer dobbelt tildeling og bearbejdede områder uden for markafgrænsningerne. Ved hjælp af ukompliceret og letanvendelig sektionkontrol kan føreren hurtigt og nemt indstille korrektionsværdier for det enkelte redskab. Systemet benytter traktorens MF Guide-system til automatisk at til- og frakoble individuelle sektioner i områder, der allerede er behandlet, hvilket automatisk resulterer i økonomisk brug og bedre resultater.



MF TASKDOC & AGRIRouter: NEXT MACHINE MANAGEMENT

MFtask doc

Information er kodeordet – med præcis dataopsamling og registrering opnås større præcision, når der skal træffes beslutninger. Det nye TaskDoc™ system har en plads i fremtidens landbrug, da det hjælper landmændene med at blive mere produktive gennem den viden, der opnås ved at give landmænd & maskinstationer nem adgang til præcist udmålte data.

Med **TaskDoc™** er det nemt at registrere alle arbejdsdata og derefter dokumentere og analysere dem på meget kort tid. Dataene overføres via USB-stik fra Datatronic 5-terminalen til kontoret ved hjælp af ISOBUS-standarden TC-BAS. Data om den anvendte frø- og gødningskvalitet, eller brændstofforbruget er tilgængelige umiddelbart efter, at arbejdet er udført.

TaskDoc™ Pro versionen giver desuden mulighed for registrering af GPS-positionsdata og dataoverførsel i reel tid via mobilen gennem den sikre AgriRouter Cloud-tjeneste. Det giver mulighed for automatisk og uproblematisk udveksling med ISOXML-kompatible programmer til markstyring og kortlægning. Dataene for de driftsmidler, der er blevet anvendt, overføres og kan også ses via Datatronic 5-terminalen under arbejdet.



AGRIRouter





Denne universelle dataudvekslingsplatform giver dig mulighed for at tilslutte udstyr og dit markstyringsprogram uanset leverandør eller producent. Du kan også beslutte, hvem dataene skal udveksles med, og i hvilket omfang. AgriRouter er din vej til digitalisering af landbruget, så du kan bevare kontrollen over dine data.



EN NY FORM FOR MOTORKRAFT OG EFFEKTIVITET

MF 8700 S-serien er et typisk eksempel på vores bestræbelser for at optimere effektiviteten af Commonrail-brændstofteknologien og for at opfylde de specifikke behov, traktorejere har i denne klasse af stortraktorer. Vores arbejde har resulteret i udviklingen af den stærkeste seks-cylindrede traktor i Massey Fergusons produktprogram nogensinde – op til 405 hk takket være et brændstofsysteem, der nøjagtigt beregner den mængde brændstof, motoren skal bruge på et givent tidspunkt i forhold til den belastning, den udsættes for ved transport, arbejde i marken, PTO eller hydrauliske funktioner. Resultatet er optimal forbrænding og en renere, mere kraftfuld, mere økonomisk og mere pålidelig motor, der leverer et højt drejningsmoment ved lave omdr./min. En uovertruffen kombination.




EPM er aktiv på hele effektkurven (ikke kun ved maks. effekt)
Konstant effekt mellem maks. omdr./min. for effekt og maks. omdr./min. for moment
*Fås til alle modeller med undtagelse af MF 8740 S

-40 %
partikelreduktion

OP TIL
1.600 NM
ved motoren

400 HK
ren trækraft



GÅR IKKE PÅ KOMPROMIS

All-in-One-systemet til opfyldelse af emissionskravene er placeret under kabinen, så det ikke blokerer udsynet

**LAVE VEDLIGEHOLDELSSES-
OMKOSTNINGER**

EFFEKTIV BÆREDYGTIGHED

AGCO Power-motoren med 8.4 liters slagvolumen & seks cylindre øger fordelene ved det mest miljøvenlige system til opfyldelse af emissionskravene, der giver bedre luftkvalitet og minimerer klimaforandringer.

+8 % MOMENT ▶
med MF 8740 S målt ved hjulene

**LAV TOMGANGS-
HASTIGHED**

Systemet for automatisk lav tomgang reducerer motoromdrejningerne for at spare brændstof og reducere støj

HØJERE KØLEKAPACITET ▶


Effektivt og intelligent designet kølepakke med Cyclair-systemet og ny luftfilter-installation betyder, at traktorens motor kun trækker ren, frisk luft ind, hvilket giver bedre driftssikkerhed.



EPM

EPM GIVER OP TIL 30 HK* MERE,
NÅR DU HAR MEST BRUG FOR DET.

Det betyder, at din MF 8700 S reagerer automatisk på den belastning, den udsættes for, og tilpasser brændstofflørslen derefter, så du får ekstra motorkraft. Avanceret elektronisk motor- og transmissionsstyring, der er udviklet til at håndtere tung transport og vanskelige PTO-opgaver, tilfører automatisk mere motorkraft under belastning eller ved høj hastighed.




KONTROL LIGE VED HÅNDEN

MultiPad-joysticket, der er standard på Exclusive-versionen, styrer transmissionen samt fartpilot, bagerste lift, PTO, foragerautomatik og hydraulikudtag. Alle betjeningsfunktionerne er nemme at håndtere for optimal komfort.

PTO-tilkobling
Motoromdrejningshukommelse A
Vendegear frem & bak
Aktivering af foragerautomatik

Betjening af C1 & C2 fartpilot

Betjening af valgfrit hydraulikudtag



**DYN-VT
TRANSMISSION**



• **FARTPILOT**

• **BAGERSTE LIFT**

• **PTO**

• **FORAGERAUTOMATIK**

• **HYDRAULIKUDTAG**



POWER CONTROL VENDEGEARET

EKSKLUSIVT OG ENKELT – DET UNIKKE MASSEY FERGUSON POWER CONTROL- VENDEGEAR GIVER NEM TRE I EN-BETJENING.



DU KAN:

- skifte mellem frem ↑ & bak ↓
- skifte hastigheder op ↑ og ned ↓
- koble ud ↕
- vælge neutral

DU HAR HØJRE HÅND FRI TIL AT BETJENE ET REDSKAB I FRONTLIFTEN ELLER HYDRAULIKKEN PÅ ET ANDET REDSKAB.

DYNA-VT TRANSMISSION

UOVERTRUFFEN MOTOREFFEKT
& ULTIMATIV PRODUKTIVITET.

Med den trinløse Dyna-VT transmission har vi udviklet et system for overførsel af trækraft, der overgår alle andre inden for brugervenlighed og præcision. Dyna-VT transmissionen er en gennemtestet og raffineret transmission, der giver ubesværet styrke time efter time. Den er intuitiv for føreren, er en utrolig nem transmission at forstå og få mest ud af, og nye førere vil hurtigt føle sig godt tilpas med traktoren. Kombineret med Engine Power Management gør Dyna-VT det muligt for dig at få optimal præstation, effektivitet og økonomi ud af din traktor.



OVERSIGT OVER FORDELENE VED DYNA-VT

- ▶ Trinløs transmission giver komplet komfort for føreren og optimal brændstoføkonomi til enhver tid
- ▶ Enkel & uendelig hastighedskontrol, fra 0,03 km/t til 40 km/t Super Eco.
- ▶ Valget mellem to hastighedsområder optimerer momentet til forskellige arbejdsopgaver
- ▶ Med joystick- og pedalkørsel kan føreren vælge den foretrukne betjening
- ▶ 'Supervisor' maksimerer ydelsen ved forskellige belastninger
- ▶ Dynamic Tractor Management (DTM) holder den indstillede kørehastighed ved automatisk at justere motoromdrejninger i forhold til belastningen
- ▶ Justering af aggressivitet for vendegearet og pedalkørsel samt Brems-til-Neutral funktion



UENDELIGE

hastigheder fra
0,03 km/t til 40 km/t




HØJ KOMFORT

trinløs transmission.

* Afhængig af gældende regler for markedet.


ULTIMATIV KOMFORT. TRINLØS TRANSMISSION.



'Supervisor' er på konstant standby og aktiveres, når motoromdrejningerne falder ved hård belastning. Fordelene ved 'Supervisor' er, at selv når belastningen på motoren øges, og motoromdrejningerne falder, reducerer transmissionen automatisk fremkørselshastigheden, så den samlede motorkraft bibeholdes, både ved PTO-arbejde, markarbejde eller transport. Når den bruges sammen med C1 og C2-fartpiloterne, der anvender en forvalgt fremkørselshastighed, kører traktoren med maksimal ydelse, når belastningen varierer, og får automatisk traktoren tilbage til den ønskede hastighed.

Den originale Dyna-VT transmission er et ægte eksempel på præcisionskonstruktion – garanteret produktivitet, komplet førerkomfort og optimalt brændstofforbrug til enhver tid. Yderligere konstante forbedringer, som f.eks. Dynamic Tractor Management (DTM), gør den til den mest intuitive trinløse transmission på markedet.


DYNAMIC TRACTOR MANAGEMENT



▶ Når Dynamic Tractor Management (DTM) er aktiveret, fungerer den sammen med Dyna-VT transmissionen i enten joystick- eller pedaltilstand, så motoromdrejningerne styres automatisk i forhold til belastningen af traktoren, kørehastigheden bevares, og omdrejningerne holdes på et minimum.

Den fungerer i området 1.000-2.100 omdr./min., og føreren kan indstille både en nedre og øvre grænse inden for området. Grænserne kan aktiveres med en udløser, f.eks. aktivering af PTO, lift eller hydraulik.

Resultatet er en mere rolig kørsel og enestående brændstoføkonomi. Når belastningen (rød linje) varierer i henhold til forholdene, justerer Dyna-VT transmissionen automatisk motoromdrejningerne (grå linje) for at holde kørehastigheden konstant og samtidig minimere brændstofforbruget og støjniveauet.



▶ TRINLØS TRANSMISSION

Dyna-VT er utrolig nem at betjene og fungerer ekstremt godt under skiftende forhold. Det er ikke nødvendigt at skifte gear, så der er ingen ryk og ingen afbrydelse i trækraften eller ydelsen.

Enkel & trinløs styring af hastighed fra krybehastigheder til 40 km/t

DEN NYE FORNEMMELSE FOR ULTIMATIV EFFEKT & OVERFØRSEL AF TRÆKKRAFT

TRAKTORENS MOTORKRAFT HAR INGEN BETYDNING, HVIS DEN IKKE KAN OVERFØRES DERTIL, HVOR DET VIRKELIG BETYDER NOGET: JORDEN

Med en minimumsvægt på kun 10.8 tons er MF 8700 S traktorerne op til fire tons lettere end andre i samme klasse. Det giver mindre aftryk ved arbejde i øverste jordlag og ved transport, og det stærke design gør dem også i stand til at håndtere tung last eller til at udstyres med ekstra ballast til trækarbejde.

En lang række ballast- og dækvalg, herunder en stor baghjulsdiameter på 2.15 m, sikrer, at MF 8700 S-traktorerne kan skræddersys præcis til den opgave, de skal udføre, så der kan opnås maksimal trækraft med et minimum af skader på jorden og så lavt brændstofforbrug som muligt.

DET ER OGSÅ EN DEL AF VORES ANSVAR AT VÆRE MED TIL AT BESKYTTE JORDEN OG BEVARE DEN TIL NÆSTE GENERATION.

PERFEKT AKSELAFSTAND FOR PERFEKT OVERFØRSEL AF TRÆKKRAFT OG DET LAVESTE MARKTRYK.

Akselafstanden er 3.1 m, hvilket giver bedre stabilitet med eller uden tunge redskaber og bevarer en høj trækraft i marken, samt større komfort ved transport.


Kombinationen af akselafstanden og MF 8700 S chassis-design betyder, at der kræves mindre ballast, hvilket sikrer jordstrukturen og giver mindre marktryk ved pløjning, harvning og såning.




“ Vores marker er ret lerholdige, derfor er det vigtigt at undgå jordpakning mest muligt. ”



▲ **EKSTRA BALLAST GIVER STØRRE FLEKSIBILITET**
Hvis du skal udføre intensivt trækarbejde, kan du have brug for ekstra vægt, og derfor er der et stort udvalg af ballast til rådighed. MF 8700 S fås fra fabrikken med ekstra vægt for og bag, så traktoren passer præcis til dine behov.



5.75 m
venderadius*




▲ **MANØVREDYGTIGHED**
Et smart design med buet chassis og integreret frontlift giver fremragende manøvredegtighed og en skarp venderadius. En af de bedste på markedet.

◀ **QUADLINK AFFJEDRET FORAKSEL**
Den affjedrede QuadLink foraksel giver øget stabilitet, når der transporteres eller betjenes liftophængte redskaber under kørslen, hvilket giver øget trækraft, komfort og sikkerhed for føreren og dermed forbedret produktivitet.

* Sporvidde 2.000 mm med 600/70R30-fordæk

▼ **SPEEDSTEER** reducerer førerens arbejde og sikrer hurtigere vendinger, så du kan udnytte din tid i kabinen maksimalt. Det gør det muligt for føreren at justere styringsforholdet og vælge det nødvendige antal ratomdrejninger for en given drejevinkel på hjulene.



MAKSIMAL TRÆKKRAFT,
MINIMALT MARKTRYK OG LAVT
BRÆNDSTOFFORBRUG MED
**MICHELIN AXIOBIB 2
HIGH TRACTION DÆK**

**INGEN MASKINE ARBEJDER
HELT ALENE I LANDBRUGET,**

så det giver god mening med et tæt samarbejde med dækproducenter og producenter af landbrugsudstyr, så vi alle kan at udvikle vores teknologi. Resultatet af vores fælles tests viser, hvordan hvert element øger kvaliteten af arbejdet, produktiviteten og ydelsen samt beskytter jorden. Det viser også, hvordan det gør en stor forskel at vælge den rigtige traktor, udstyre den med de bedste dæk til arbejdet og tilpasse dem til det bedste redskab.

Massey Ferguson tilbyder et stort udvalg af dæk, der passer til al slags transport eller markarbejde. Den nyeste dækteknologi gør, at MF 8700 S-serien kan arbejde med meget lave dæktryk, også ved arbejde med høj trækraft, herunder tvillinghjul og bagdæk på op til 900 mm bredde og 2.15 m i diameter, så der opnås bedre kraftoverførsel til jorden.

Testresultatet på næste side er fra en MF 8730 S med en Gregoire Besson-plov udstyret med Michelin AXIOBIB2 High Traction-dæk i forhold til Michelin AXIOBIB første generation.



▲ 650/85R38

To par dækribber. Mindre kontakt, vægten fordeles ujævnt, hvilket giver større jordpakning.



▲ VF 650/85R42

Flere dækribber - tre par dækribber. Større aftryk er med til at fordele vægten mere jævnt, minimere jordpakning og maksimere trækraft.



**VÆLG KORREKT BALLAST & DÆK:
OVERBLIK OVER FORDELENE**

- ▶ Mere kraftoverførsel til jorden
- ▶ Ultimativ trækraft under alle forhold
- ▶ Begrænset jordpakning, så der opnås større udbytte, og jorden bevares til næste generation
- ▶ Bedre brændstoføkonomi



-26 %
marktryk, der giver den laveste jordpakning



10 %
brændstofbesparelse



**OP TIL
+28 %**
bedre trækraft



+11 %
produktivitet



+4 %
højere udbytte

KRAFTFULD HYDRAULIK

GIV DIN PRODUKTIVITET ET LØFT

Moderne redskaber kræver stadig mere af traktoren, der skal arbejde og reagere hurtigere. MF 8700 S har enorm kapacitet og kan nemt håndtere ekstremt krævende opgaver med enestående løfte- og trækpræstationer til de allernyeste redskaber. MF 8700 S er en hurtig og stærk traktor med højt drejningsmoment. Perfekt, hvis du er på udkig efter en traktor med suveræne hydrauliske kræfter til enestående styring og ydeevne, når du arbejder med de mest avancerede redskaber.



“ MF 8700 S er suveræn
i marken. ”



UDFØRER DE MEST KRÆVENDE OPGAVER MED HØJESTE PRÆCISION

OP TIL 205 L/MIN.

Alle MF 8700 S traktorer har et lukket center LoadSensing (CCLS) hydrauliksystem, der leverer en oliemængde på 205 l/min. til både liften og udvendig hydraulik, så der opnås hurtig reaktion uanset belastning. Resultatet er optimal brændstoføkonomi og evnen til ubesværet at arbejde med alle moderne redskaber.

Hydraulikudtag af dekompressionstypen gør det nemmere at tilkoble redskabet, da der kan foretages til- og frakobling under tryk.



Op til
20
hydraulikudtag foran
og fri retur.



Løftekapacitet på op til
5.000 KG.
Robust integreret frontlift-system
(ekstraudstyr) er designet til at
matche forakselaffjedringen.



1.000
OMDR./MIN.

front-PTO fås som ekstraudstyr.
Kombineret med frontlift giver det mulighed for at
arbejde med en lang række ekstra redskaber, hvilket
reducerer overlap og forbedrer effektiviteten.
Få fordel af tidsbesparelser – mere end
dobbelt ydelse ved skårlægning af græs.



ISOBUS
tilkobling af dine redskaber.



20 PTO

hastigheder som standard: 540E / 1.000
og ekstraudstyr: 1.000 / 1.000E



Op til
12.000 KG
løftekapacitet fra den stærke bagerste lift
med ultimativ trækkontrol. MF's digitale ELC
lift-system sætter de højeste standarder
inden for vægtoverføring med mere
præcise dybdeindstillinger og bedre evne
til at følge jordkonturen. Resultatet er større
vægtoverføring, bedre trækraft, mindre
hjulslip, reduceret slid på dækkene og mindre
brændstofforbrug samt højere ydelse.

POWER BEYOND

INDBYGGET I CCLS-HYDRAULIKSYSTEMET ER DER EN
POWER BEYOND FUNKTION, der via ekstra flow- og returør
leverer olieflow direkte fra pumpen, så der kan tilsluttes ekstra
hydraulikudtag af LoadSensing-typen.



Op til
SEKS
hydraulikudtag bag
med fri retur og
dekompressionshåndtag

DESIGNET TIL MAKSIMAL OPPETID

BEDRE OPLEVELSE
SOM TRAKTOREJER OG
FULDSTÆNDIG RO I SINDET



“ Oppetiden er helt afgørende for min bedrifts effektivitet ”

MFconnect **FUSE**
FUSE SYNCHRONISED SMART FARMING. SYNCHRONIZED.

OPKOBLET OVERALT. HELE TIDEN.

STANDARD MED **5 ÅRS** ABONNEMENT.

MFcare

FÅ UDGIFTER, DER LIGGER FAST, OG GARANTI FOR OPTIMALE PRÆSTATIONER TIL DIN MF 8700 S MED MF CARE.

Aftaler med MF Care Service og udvidet reklamationsret er fleksible, så de passer til dine krav vedrørende betaling og driftstimer. Regelmæssig service sørger for forebyggende vedligeholdelse – ubedring af fejl, inden de udvikler sig til problemer, hvilket er med til at reducere spildtid. Fuld forhandler-servicehistorik, der bruger originale AGCO Parts-dele, øger også gensalgsværdien for din traktor.

- ▶ Bibehold den maksimale gensalgsværdi for din traktor
- ▶ Fleksible vilkår og langsigtede prispakker
- ▶ Fås op til 12 måneder efter registrering
- ▶ Erfarne MF-teknikere yder service på stedet eller på værkstedet

STØRRE OPPETID, NEMMERE DAGLIGT VEDLIGEHOLD OG SMARTERE SERVICEYDELSER MED MF CONNECT.

EJER, FORHANDLER OG TRAKTOR ER 100 % OPKOBLET!

MF Connect er et overvågningssystem til maskinparken, der gør det muligt for kunderne at holde øje med deres Massey Ferguson-maskiner.

Det har aldrig været nemmere at se parametre for maskinernes og udstyrets arbejde i næsten realtid på mobiltelefon, tablet eller PC.

Derved kan ejerne og driftledere styre arbejdet mere effektivt og forbedre driftseffektiviteten ved hjælp af fjernovervågning, så der opnås optimal opetid.

| | SILVER | GOLD |
|-----------------------------|--|--|
| DETALJER | SERVICEKONTRAKTER MED REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE Servicepakken omfatter alt foreskrevet vedligeholdelsesarbejde på baggrund af faste priser. | REPARATIONSÅFTALER Kontrakter med udvidet reklamationsret, der giver sikkerhed mod reparationsudgifter (bortset fra slid). Der tilbydes takster med eller uden selvrisiko som tilkøb. |
| MASKINTYPE | Alle | Alle |
| ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE* | JA | JA |
| REPARATIONS-OMKOSTNING | NEJ | JA |
| SELVRISIKO | NEJ | Vælg mellem: 0 DKK, 1.900 DKK, 3.900 DKK |

* Den listepriis, der er angivet af AGCO, henviser udelukkende til den udvidede reklamationsret og indeholder ikke vedligeholdelse.

MASSEY FERGUSON TILBYDER ET OMFATTENDE, EFFEKTIVT UDVALG AF SERVICEYDELSER

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| 6.000 timer 5 år | 3.000 timer 5 år | 50.000 baller 5 år | 6.000 timer 5 år | 2.000 timer 3 år | 25.000 baller 3 år |

Kun ISOBUS-kompatible maskiner

MF always running

VI HOLDER DIG KØRENDE

Med 'MF Always Running - Din standbyflåde'* kan du få en midlertidig erstatningstraktor, så du kan fortsætte dit arbejde med minimal afbrydelse og opnå optimal opetid, mens din traktor bliver serviceret eller repareret.

Vi ved, at du ikke kan stoppe, før arbejdet er færdigt, og MF Always Running sikrer, at behovet for service eller reparationer ikke stopper dit arbejde. Som ejer af en MF-traktor kommer du hurtigt ud at køre igen med en erstatningstraktor – men ikke bare en hvilken som helst traktor, for det bliver den nyeste model med de specifikationer, du behøver for at få arbejdet gjort.

* Du bedes kontakte din lokale Massey Ferguson-forhandler for at få oplysninger om tilgængeligheden i dit område. De gældende vilkår og betingelser kan variere afhængigt af markedet eller landet. Fås i Storbritannien, Irland, Frankrig, Tyskland, Italien, Spanien, Polen, Norge og Danmark.

**MASSEY FERGUSON
24/7 KUNDEHOTLINE**

Dine Massey Ferguson-forhandlere er altid klar til at hjælpe dig og sørge for, at din Massey Ferguson-maskine altid er køreklar.

Hvis du har behov for support til din maskine, kan du altid ringe til dit certificerede servicecenter døgnet rundt via nødhotline. Denne service fås i Danmark, Frankrig, Tyskland, Italien, Norge, Polen, Spanien, Storbritannien og Irland.

24/7 HOTLINE +800 8700 365 7



MASSEY FERGUSON
EXPERIENCE

MASSEY FERGUSON

RESERVEDELE OG SERVICE

DET ER ALT SAMMEN ET SPØRGSMÅL OM
SUPPORT, DER VARER HELE MASKINENS LEVETID

Det kan være kompliceret at købe, eje og vedligeholde landbrugsmaskiner. Derfor er det særdeles vigtigt, at du har den helt rigtige backup og support for at få ro i sindet. Som Massey Ferguson-kunde er du sikker på individuelt tilpasset, imødekomende og venlig support fra vores netværk af forhandlere med specialviden og indgående kendskab til din bedrift.

Der er ingen spildtid ved levering af reservedele og service, fordi en maskine er ude af drift. Vi står til din rådighed i hele din Massey Ferguson-maskines levetid.

Vi er stolte over og føler et ansvar for hver enkelt maskine vi sælger, og det er vores opgave at sørge for, at dine maskiner fungerer sikkert, hver gang du kører i marken.

“ Jeg ønsker en hurtig og nem daglige vedligeholdelse, så jeg kan tilbringe mere tid sammen med min familie. ”



MF 8700 S ER DESIGNET TIL AT GIVE HURTIG, UPROBLEMATISK, NEM OG OMKOSTNINGSEFFEKTIV RUTINEMÆSSIG DAGLIG VEDLIGEHOLDELSE.

Vi har kombineret praktiske funktioner med elegant design, så du får hurtig, ukompliceret og nem daglig vedligeholdelse af din traktor, så du kan komme hurtigt ud i marken og dermed opnå højere produktivitet og lidt mere fritid. Med en traktor fra Massey Ferguson 8700 S-serien holdes den tid, der bruges på gårdspladsen med at forberede dagens arbejde, nede på et minimum.

EKSTRAUDSTYR OG TILBEHØR

Nutidens landbrug kræver maskiner, der er optimeret til din bedrift. Vi har alle forudsætningerne for at tilpasse din Massey Ferguson-traktor til dine behov og tilbyder et bredt udvalg af valgmuligheder og tilbehør – lige fra frontlæssere, ballast, ekstra hydraulikudtag til avanceret autostyring og Precision Farming-løsninger. Til at gøre din arbejdsdag ultimativt komfortabel kan du få forskellige sæder, lydssystemer og meget mere.

Alt, hvad vi tilbyder, er blevet grundigt gennemgået af vores teknikere i alle enkeltheder, så du får optimal kompatibilitet med din maskine, sikkerhed, holdbarhed og ydeevne. Du får ekspertservice fra din Massey Ferguson-forhandler, der har alle de nødvendige specialværktøjer og den krævede viden lige ved hånden.



Der er nem adgang til at rengøre kølerne.




AdBlue® tanken er praktisk placeret, så den får bedre isolering ved høje og lave temperaturer. Påfyldning af begge tanke foretages sikkert og nemt.



Udformning af motorhjelme og foraksel sikrer nem adgang til motorens oliefilter og oliepinden.



Kabinens luftfilter kan nemt afmonteres og renses.



Den veldimensionerede kølerpakke er let tilgængelig, nem at rengøre og vedligeholde. 90% af støvet fjernes naturligt på grund af sugoeffekten fra køleblæseren. Motorens luftfilter er også meget let tilgængeligt og nemt at rengøre.


MFservices

VI ER ALTID KLAR TIL AT ØGE DIN INDTJENING OG EFFEKTIVITET

VELKOMMEN TIL MF SERVICES – ALT, DU SKAL BRUGE TIL
AT UNDERSTØTTE DRIFTEN AF DIN MF 8700 S-TRAKTOR.

MF Services er let tilgængelige og fleksible og kan hjælpe dig med at styre driftsomkostninger, budgetlægning og bedriftsplanlægning – så du sikrer, at hver enkelt maskines driftstimer er en succes, og får frihed til at fokusere på det vigtigste, nemlig at drive landbrug.

Denne omfattende række af servicelaterede produkter gør det nemmere end nogensinde at eje og arbejde med Massey Ferguson landbrugsudstyr.



MASSEY FERGUSONS FORHANDLER- NETVÆRK

Din MF-forhandler repræsenterer den bedste ekspertise inden for landbrugsmaskiner i dit område. Du kan altid kontakte din forhandler og få den bedste service fra salg, vedligeholdelse, reparation og reservedele til køb af nyt udstyr.

MERE END 4.700 SERVICE- & REPARATIONSSTEDER I HELE VERDEN



ORIGINALE RESERVEDELE FRA MASSEY FERGUSON

ER DEN BEDSTE GARANTI FOR
AT BEVARE VÆRDIEN AF DIN
NYE MF 8700 S I DET LANGE
LØB OG BESKYTTE DEN MOD
UPLANLAGTE DRIFTSTOP.

Vælg mellem et stort udvalg af tilbehør, herunder smøremidler, AdBlue, plejekits, kabinettilbehør og meget mere. Alt tilbehør kan kun købes hos din MF-forhandler.

Ved hjælp af smartphone-appen "AGCO Parts Books to go" kan du hurtigt og nemt finde MF-reservedele og bestille dem direkte. Appen kan downloades fra App Store og Google Play Store. Du kan få oplyst dine personlige adgangsplysninger af din MF-forhandler.



AGCO FINANCE

GIVER DEN PERFEKTE FINANSIERING
AF DIN BEDRIFT.

AGCO Finance er Massey Fergusons integrerede finansieringsafdeling, der tilbyder skræddersyede løsninger til dit eget landbrug, herunder leasing, købekontrakter, leje med køberet, fulde servicepakker og operationel leasing, inklusive finansiering af aftaler om MF Care udvidet reklamationsret.



MASSEY FERGUSON KOLLEKTIONEN

NU KAN DU SE LIGE SÅ ELEGANT UD
SOM DIN MASSEY FERGUSON.

Vil du gerne have en kasket, der matcher din MF 8700 S ... Eller en elegant og holdbar overall til arbejdsbrug? Vi har et eksklusivt udvalg af kvalitetsprodukter, der passer til dig, dit landbrug, din familie og din livsstil.

Se mere her om hvad vi tilbyder, ved at logge ind på vores online-shop:

Shop.MasseyFerguson.Com

For ovennævnte supportpakker gælder nationale vilkår og betingelser. Bemærk, at ikke alle pakker er tilgængelige på alle markeder.

Spørg din lokale MF-forhandler.

GØR MF 8700 S HELT PERSONLIG OG LIGE SÅ INDIVIDUEL SOM DIT LANDBRUG



A



B

| | Efficient | Exclusive |
|---|-----------|-----------|
| Motor | | |
| AGCO Power seks cylindre / 8.4 liters motor med "All-in-One" Stage 5 SCR-system | ● | ● |
| Ekstra motorkraft med Engine Power Management (EPM) og to motoromdrejningshukommelser | ● | ● |
| Transmission | | |
| PowerControl-vendegear | ● | ● |
| T-håndtag i Command Control-armlæn | ● | - |
| A MultiPad-joystick i Command Control-armlæn | ○ | ● |
| Dyna-VT 40 km/t Super Eco med Dynamic Tractor Management (DTM) samt maks. totalvægt på 18 tons | ● | ● |
| C1 & C2 fartpiloter | ● | ● |
| ParkLock | ● | ● |
| Føremiljø | | |
| Manuel aircondition | ● | - |
| Automatisk klimaanlæg | ○ | ● |
| 360° solgardiner | ● | ● |
| Luftaffjedret Super Deluxe-drejesæde med varme | ● | ● |
| B Automatisk luftaffjedret drejesæde i semilæder med ventilation, to varmeniveauer, sideværts dæmpning og ryglæn med dobbeltbevægelse samt dynamisk dæmpningssystem | ○ | ○ |
| Radio, CD, MP3, Bluetooth-tilslutning, USB og front aux. | ● | ● |
| Teleskopiske vidvinkelspejle med manuel indstilling | ● | - |
| Teleskopiske vidvinkelspejle med elektrisk af-isning og indstilling | ○ | ● |
| Aktiv mekanisk kabineaffjedring | ○ | ● |
| Teknologi | | |
| Lyspakke med 16 LED-arbejdslygter | ○ | ○ |
| C Datatronic 5 – 9" terminal med touchfunktion | ● | ● |
| Kontrol af låsbare aksler på trailer | ● | ● |
| DualControl (automatisering af forreste og bagerste lift) | ● | ● |
| Radar og hjulslipskontrol | ● | ● |
| Foragerautomatik | ● | ● |
| MultiPad-joystick med betjening af ISOBUS-redskaber | ○ | ● |
| SpeedSteer | ● | ● |
| D MF Guide | ○ | ● |
| NovAtel-antenne – Fra submeter til centimeter-præcision | ○ | ● |
| Trimble-antenne – Fra submeter til centimeter-præcision | ○ | ○ |
| MF Sektionskontrol (24 eller 36 sektioner) | ○ | ○ |



C



D

- Ikke tilgængelig
- Standardudstyr
- Ekstraudstyr
- * Afhængig af gældende regler for markedet

| | Efficient | Exclusive |
|--|-----------|-----------|
| Chassis og hydraulik | | |
| Elektriske Fingertip-kontakter lige ved hånden | ● | ● |
| Hydraulik-joystick med programmerbare funktioner | ● | ● |
| PowerBeyond med koblinger | ● | ● |
| Elektronisk lift med affjedring | ● | ● |
| Auto PTO-funktion | ● | ● |
| Automatisk firehjulstræk og differentialespærre | ● | ● |
| Hydraulisk topstang | ○ | ○ |
| E Integreret frontlift | ○ | ● |
| Integreret front-PTO | ○ | ○ |
| Komfortfunktioner | | |
| F Ekstern liftkontrol på bagskærme | ● | ● |
| Betjening af bagerste lift, PTO start/stop- og hydraulikudtag på bagskærme | ● | ● |
| Ekstra plads til standard værktøjskasse | ● | ● |
| Andet udstyr (specifikationer kan variere afhængig af markedet) | | |
| G Affjedret QuadLink foraksel | ● | ● |
| Drejbare forskærme | ● | ● |
| To-kreds anhængerbremse med luft | ● | ● |
| To kreds luft- & et-kreds hydrauliske anhængerbremseser* | ● | ● |


| | Efficient | Exclusive |
|---|-----------|-----------|
| ● | ● | ● |
| ● | ● | ● |
| ● | ● | ● |
| ● | ● | ● |
| ● | ● | ● |
| ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ |
| ● | ● | ● |
| ● | ● | ● |
| ● | ● | ● |
| ● | ● | ● |
| ● | ● | ● |
| ● | ● | ● |
| ● | ● | ● |



E



F



G

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

| | | MF 8727 S | MF 8730 S | MF 8732 S | MF 8735 S | MF 8737 S | MF 8740 S |
|--|-----------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Motor | | | | | | | |
| Motortype | | AGCO POWER med "All-in-One" Stage 5-teknologi | | | | | |
| Antal cylindre/antal ventiler/slagvolumen | Antal/antal/cm ³ | 6/4/8.400 | | | | | |
| Indsugning | | Dobbelt turboladere med mellemstage intercooler og elektronisk wastegate på tryksiden | | | | | |
| Indsprøjtningstype | | Commonrail | | | | | |
| Kølerblæsertype | | Vistronic – elektronisk styret hastighed på kølerblæser | | | | | |
| Maks. effekt ved 1.950 omdr./min. | ISO hk | 270 | 295 | 320 | 350 | 370 | 400 |
| Maks. moment @ 1.500 omdr./min. | Nm | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.540 | 1.600 | 1.600 |
| Maks. effekt med EPM | ISO hk | 300 | 325 | 350 | 380 | 400 | 405 |
| Maks. drejningsmoment med EPM | Nm | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.590 | 1.600 | 1.600 |
| Maks. tilgængelig effekt ved PTO-aksel (OECD, nøjagtighed +/- 3 %) | hk | 225 | 250 | 275 | 300 | 320 | 355 |
| Kapacitet på brændstoftank | liter | 600 | | | | | |
| Kapacitet på AdBlue®-tank | liter | 60 | | | | | |
| Serviceinterval | timer | 500 | | | | | |
| Dyna-VT transmission | | | | | | | |
| Type | | Trinløs transmission med Dynamic Tractor Management (DTM) | | | | | |
| Hastighedsområde - Mark | km/t | Fremad: 0.03-28 km/t – tilbage: 0.03-16 km/t | | | | | |
| Hastighedsområde – Vej | km/t | Fremad: 0.03-40 km/t* – tilbage: 0.03 til 38 km/t 40 km/t Eco ved 1.400 omdr./min. | | | | | |
| BAGERSTE LIFT OG HYDRAULIK | | | | | | | |
| Liftarme type | Kategori | 3 eller 4 | | | | | |
| Maks. løftekapacitet i gribeklør | kg | 12.000 | | | | | |
| Hydrauliktype | | Closed Centre Load Sensing (CCLS) | | | | | |
| Maks. flow | liter/minut | 205 | | | | | |
| Maks. tryk | Bar | 200 | | | | | |
| Maks. antal bagerste hydraulikudtag | | 6 | | | | | |
| Frontlift og front-PTO | | | | | | | |
| Type | | Integreret i chassis med midtmonteret ventilblok & elektrisk betjening | | | | | |
| Liftarme type | Kategori | 3 | | | | | |

NØGLE

- ISO TR14396
- Ikke tilgængelig
- Afhængig af gældende regler for markedet

Alt, hvad der er muligt, er blevet gjort for at sikre, at oplysningerne i dette dokument er så nøjagtige og aktuelle som muligt. Der kan dog forekomme unøjagtigheder, fejl eller udeladelser, og enkeltheder i specifikationerne kan til enhver tid ændres uden varsel. Alle specifikationer bør derfor bekræftes hos din Massey Ferguson-forhandler inden et eventuelt køb.

| | MF 8727 S | MF 8730 S | MF 8732 S | MF 8735 S | MF 8737 S | MF 8740 S |
|--|------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Frontlift og front-PTO (fortsat) | | | | | | |
| Maks. løftekapacitet i gribeklør | kg | 5.000 | | | | |
| Maks. antal forreste hydraulikudtag | | 2 | | | | |
| Motoromdrejninger ved 1.000 front-PTO omdrejninger | omdr./min. | 2.036 | | | | |
| PTO (bag) | | | | | | |
| Betjening og kontrol | | El-hydraulisk aktiveret. Start/stop på armlæn og bagskærm | | | | |
| Valg af PTO-gear | | El-hydraulisk betjening i kabinen | | | | |
| Motoromdrejninger ved 540 Eco/1.000 | omdr./min. | 1.577/1.970 | | | | |
| Motorhastighed ved 1.000/1.000 Eco | omdr./min. | 1.970/1.605 | | | | |
| Akseldiameter | tommer | 1 3/8" 6 og 21 noter, 1 3/4" 20 noter | | | | |
| Hjul og dæk (komplet sortiment tilgængeligt. Kontakt din forhandler) | | | | | | |
| For | | 620/75R30 | 620/75R30 | 600/65R34 | 650/60R34 | |
| Bag | | 650/85R42 | 710/85R38 | 710/75R42 | 900/60R42 | |
| Vægte | | | | | | |
| Gennemsnitlig minimumsvægt uden ballast | kg | 10.800 | | | | |
| Maks. tilladt totalvægt | kg | 18.000 | | | | |

Dimensioner

| | | |
|---|----|-------|
| A – Akselafstand | M | 3.1 |
| B – Total længde fra frontvægtramme til bagerste liftarme | mm | 5.552 |
| B – Total længde fra frontlift til bagerste liftarme | mm | 6.200 |
| C – Højde fra midten af bagaksel til kabinetag | mm | 2.353 |
| D – Maks. højde | mm | 3.515 |





www.MasseyFerguson.dk

www.facebook.com/mfdanmark

[Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)

[Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)

www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal



MASSEY FERGUSON® er et globalt varemærke under AGCO.
© AGCO SAS. 2021 | A-DA-17283 | Dansk



MASSEY FERGUSON