

MF 9S

285-425 HK

ENESTÅENDE DESIGN

ULTIMATIV

MOTORYDELSE



reddot winner 2024



MASSEY FERGUSON

BORN TO FARM

MF 9S

BLIV TILSLUTTET TIL
FREMTIDEN

Flagskibet for Massey Fergusons nye æra af pålidelige, ukomplicerede og tilsluttede maskiner kombinerer motorkraft med alsidighed og er skræddersyet til landmændenes behov.

Massey Ferguson har erfaring inden for landbrug og landbrugsbedrifterne, og derfor har de udviklet MF 9S med den nyeste innovation og tekniske ekspertise.

Med sit høje niveau af omfattende specifikationer og teknologi sætter MF 9S nye standarder med det unikke Protect-U-design, der giver uovertruffen komfort. Den giver desuden et højere niveau af effektivitet og styring til større bedrifter, professionelle brugere og maskinstationer.

MF 9S introducerer avancerede nye funktioner, der forbedrer ydeevnen, såsom MF AutoTurn til automatisk vending på forageren, Tractor Implement Management og centralt dæktryksystem.

FORBEDRET DESIGN
EKSKLUSIVT MF PROTECT-U-KONCEPT

04



DESIGNET TIL SMART FARMING OG TILSLUTNINGSMULIGHEDER

14



08

ARBEJD MED KOMFORT

DESIGNET TIL MAKSIMAL OPPETID

34



24

DYNA-VT TRANSMISSION

30

FLEKSIBELT DESIGN



FORBEDRET DESIGN	04
DIN MF 9S I HOVEDPUNKTER	06
ARBEJD MED KOMFORT	08
DESIGNET TIL SMART FARMING OG 100% OPKOBLING	14
UKOMPLICERET MOTORKRAFT	20
DYNA-VT TRANSMISSION	24
DÆKTEKNOLOGI	28
BYGGET TIL HÅRDT ARBEJDE	32
DESIGNET TIL MAKSIMAL OPPETID	34
GØR MF 9S LIGE SÅ INDIVIDUEL SOM DIT LANDBRUG	40

FORBEDRET DESIGN

MF 9S SERIEN HAR
MASSEY FERGUSONS
EKSKLUSIVE **PROTECT-U-DESIGN**



Den unikke afstand på 18 cm giver suveræn førerkomfort ved at isolere motoren fra kabinen, hvilket reducerer vibrationer og støj til bare 69 dBA – og gør den rummelige kabine til en af de mest støjsvage arbejdspladser på markedet.

“ Unikt, markant design med praktisk formål ”

UOVERTRUFFENT UDSYN

Takket være kabinens skrå forrude mod forenden er der mere plads og et fremragende udsyn over den smalle motorhjelme.

69 dB

På grund af designet er forruden SELVRENSENDE, fordi støvet falder naturligt til jorden.

18 cm
afstand isolerer
kabinen fra motoren

FLAGSKIBSMODEL BASERET PÅ **ET STÆRKT FUNDAMENT**

I mere end 175 år har Massey Ferguson konstrueret pålidelige traktorer, og vi har ekspertisen til at levere alsidighed takket være en kombination af en stærk, lang akselafstand og en kraftfuld traktor samt en lille venderadius.

MF 9S har et iøjnefaldende neo-retro-design, der afspejler tidligere modeller, og indvendigt ses en videreudvikling af vores mange års ekspertise inden for elektronisk styring, høj ydeevne og uproblematisk betjening.



Scan og se
MF 9S i aktion

DIN MF 9S I HOVEDPUNKTER

Designet og bygget til at give høj motorkraft og effekt, tilslutningsmuligheder og brugervenlighed, så det bliver nemt og økonomisk at udføre en lang række opgaver.

Rummelig kabine kombinerer komfort, ergonomi og tilslutningsmuligheder

- ▶ Udsyn hele vejen rundt suppleres af nye kameraer
 - ▶ Avanceret LED 360°-lyspakke med 27 LED-arbejdslygter
- ▶ Nyt armlæn giver førsteklasses betjening
- ▶ Nyt digitalt MF vDisplay-instrumentbræt og Datatronic 5-terminal

Økonomisk drift

- ▶ Engine Power Management (EPM) genererer op til 30 hk ekstra motorkraft og 150 Nm ekstra omdrejningsmoment
- ▶ Ukompliceret overholdelse af reglerne ved hjælp af det berømte All-In-One-system, én enkelt turbolader og ingen kompliceret udstødningsgasrecirkulations ventil
- ▶ Større brændstof- og AdBlue-tanke giver længere arbejdstid mellem påfyldninger
 - ▶ MF Care reparations- og vedligeholdelsesordninger giver ro i sindet



Effektivitet til jorden

- ▶ Variabel Dyna-VT-transmission giver præcis styring og behagelig betjening
- ▶ Fremragende bruttovægt på 18 t ved 40 km/t giver større nyttelast på vejen
- ▶ Nyt centralt dæktryksystem (ekstraudstyr) justerer hurtigt dæktrykket, så der opnås mindre jordpakning og større trædeflade og trækraft
- ▶ Omfattende udvalg af hjulkranse og dæk, herunder VF 750/70R44 med en diameter på 2,18 m, fås monteret fra fabrikken

Ukompliceret smart farming

- ▶ Datatronic 5-touchskærm terminal som standard og Fieldstar 5-touchskærm terminal som ekstraudstyr giver betjening som på en tablet
- ▶ Ny MF AutoTurn automatiserer vendingen på forageren og styrer traktoren hen til den næste omgang og styrer automatisk vendingen på forageren
- ▶ Ny AutoHeadland giver fuldstændig håndfri vending på forageren med automatisk start og betjening af hver eneste fase af forager automatikken
- ▶ Ny Tractor Implement Management (TIM) gør det muligt for compatible redskaber at styre traktorens funktioner, såsom hydraulik og fremadkørende gear
- ▶ MF Guide, MF sektionkontrol, MF variabel tildeling og MF TaskDoc gør dig klar til smart farming og bæredygtigt landbrug
- ▶ MF Connect-telemetri som standard, herunder abonnement på 5 år, giver overvågning i næsten realtid og fjernstyret flådehåndtering

Effektiv hydraulik og lift

- ▶ Ny dobbelt closed-centre hydraulikpumpe som ekstraudstyr
- ▶ Høje flowhastigheder på op til 340 liter/min. giver ensartet flow til de mest krævende redskaber
- ▶ Op til seks hydraulikventiler bagtil med dekompensationshåndtag
- ▶ Bagerste lift med en kapacitet på op til 12.000 kg og frontlift med en kapacitet på 5.000 kg til nem håndtering af tunge, moderne redskaber

MEDEKSELSKABET FØRER I EN RÆKKE FORSKELLIGE MODELLER AT VÆLGE IMELLEM ER DET ET AF DE BEDSTE VALG, DU KAN TRÆFFE.

	MF 9S.285	MF 9S.310	MF 9S.340	MF 9S.370	MF 9S.400	MF 9S.425
Motortype	AGCO Power Stage V / 8,4 l / 6 cylindre					
Emissionsstyring	Stage V med integreret All-in-One – DOC / SC / SCR – w/o EGR					
Maksimal effekt (hk)	285	310	340	370	400	425
Maksimal effekt med EPM (hk)	315	340	370	400	420	Ikke relevant
Maks. drejningsmoment ved 1.500 omdr./min. (Nm)	1.250	1.300	1.450	1.600	1.650	1.750
Maks. drejningsmoment ved 1.500 omdr./min. med EPM (Nm)	1.400	1.500	1.600	1.700	1.750	Ikke relevant
Transmission	Dyna-VT – trinløs transmission					

* Afhængig af markedet

VIRTUAL REALITY



BRUG DIN SMARTPHONE TIL AT KOMME MED IND I MF 9S



◀ TRIN 1

Benyt en app til QR-kodeaflysning. Download den gratis fra iTunes eller Android Play Store.



◀ TRIN 2

Åbn appen, og scan denne QR-kode ...



◀ TRIN 3

... og træd ind i din Massey Ferguson-traktor.

Oplev eXperience i 2D ved at bevæge din smartphone rundt i alle retninger eller ved at bruge dine fingre.



◀ TRIN 4

Oplev den fulde VR 3D-oplevelse ved at klikke på det dedikerede ikon. Brug den i kombination med et par VR-briller.



KABINE MED
KOMFORT

KABINEN DEN NYE ÆRA FOR KOMFORT, UDSYN OG BETJENINGSFUNKTIONER

MF 9S' aktivt affjedrede kabine og ny affjedret foraksel giver meget større komfort, så operatøren kan arbejde sikkert og være produktiv på lange arbejdsdage bag rattet. Det rummelige førerhus giver førsteklasses udsyn med praktisk placerede og brugervenlige betjeningsfunktioner.




3,4 m³
plads til dig og en passager


UDSYN
6,6 m²
GLASOVERFLADE

Skrå forrude giver mere plads, mindsker skarp sol og øger udsynet, så der opnås sikker, effektiv drift


72%
forrudeviskerområde


45°
højre roterende sæde

BYGGET TIL KOMFORT, SIKKERHED OG EFFEKTIVITET

SOLSKÆRM

Op til fire solskærme sørger sammen med den skrånende forrude og tagudhænget for skygge og 100 % beskyttelse.



RENE RUDER

Unikt MF Protect-U-viskerdesign dækker 72 % af forruden. Tværgående visker (ekstraudstyr) rengør sideruden.



SPEJLDESIGN

Elektrisk justerbare spejle med afisning som standard. Justerbare øverste og nederste sektioner reducerer blinde vinkler. Elektrisk teleskopisk forlænger fås som ekstraudstyr.



KABINEAFFJEDRING

Aktiv mekanisk kabineaffjedring som standard. Kan justeres i tre funktioner ved hjælp af støddæmpere som i biler.



AFFJEDRET FORAKSEL

Affjedret foraksel som standard med nyt styringssystem øger komforten og sikkerheden på vejen samt trækraften i marken og giver samtidig en tæt venderadius på 5,75 m.


LED-LYGTER

Op til 27 LED-lygter – 8 på motorhjelmen og op til 19 på kabinen – så du kan arbejde sikkert efter mørkets frembrud. Komfortbelysning sørger for, at arbejdslysene stadig er tændt, når du har slukket traktoren, så du kan forlade den sikkert.



KAMERAVISNING

Ud over standardkameraet, der vender bagud, kan der specificeres yderligere tre for at give udsyn hele vejen rundt til redskabet og til vejen foran og bagved.



VENTILERET SÆDE

Hold mad- og drikkevarer friske på lange arbejdsdage i en ventileret opbevaringsboks placeret under passagersædet, eller opgrader til et aktivt køleskab fra MF By You.



OPBEVARING

Der er plads til alt i MF 9S' kabine, hvor der kan vælges en lang række ekstraudstyr til opbevaring, kop- og flaskeholdere samt telefon- og tabletholdere, der er placeret på praktiske steder.



CONTROL CENTRE-ARMLÆN

Udstyret med det nyeste Multipad-joystick, der giver omfattende kontrol med fingrene.



EFFEKTIV, AUTOMATISK AIRCONDITION

Giver perfekt luftfordeling gennem 14 udtag af biltypen, der er placeret hele vejen rundt om operatøren.



LÆDERSÆDE SOM EKSTRAUDSTYR

eller semilæder som standard. Begge har: Automatisk luftaffjedret drejesæde med ventilation, to varmeniveauer, sideværts dæmpning og ryglæn med dobbeltbevægelse samt dynamisk dæmpningssystem.

HØJ SPECIFIKATION GIVER SUVERÆN PRODUKTIVITET

MF 9S er udstyret til Massey Fergusons højeste Exclusive-specifikation som standard.

Denne omfattende pakke er udviklet, så du kan betjene de mest teknologisk avancerede og krævende redskaber og få fuldt udnytte af deres højere produktivitet.

Standardudstyr omfatter et stort, behageligt armlæn med Multipad-joystick, som giver omfattende fingerspidsbetjening af mange af de betjeningsfunktioner, der bruges ofte.

Datatronic 5-terminalen er standard, og den giver betjening som på en tablet af 9" touchskærm til styring af alle traktorens funktioner. ISOBUS-funktion giver nemmere redskabsbetjening og styring af Massey Fergusons Smart Farming-funktioner og -teknologier.

KOMFORT OG SIKKERHED

STANDARD	
	QuadLink affjedret foraksel
	Mekanisk kabineaffjedring
	Automatisk klima anlæg
	16 LED-arbejdslys og LED-advarselsblink
	Bagerste kamera
	Spejle med elektrisk af-isning og indstilling
	Automatisk luftaffjedret drejesæde i semilæder med ventilation, to varmeniveauer, sideværts dæmpning og ryglæn med dobbeltbevægelse samt dynamisk dæmpningssystem
	DAB-radio, Bluetooth® med integreret mikrofon

EKSTRAUDSTYR

	Avanceret LED 360°-lyspakke
	Radio- og telefoninterface
	Store teleskopiske sidespejle med elektrisk indstilling
	Tre stikontakter i kabinen
	Tre ekstra kameraer

EFFEKTIVITET

	40 km/t Eco Dyna-VT
	Alle betjeningsfunktioner i det ergonomiske armlæn med Multipad-håndtag
	Closed centre 205 l/min. Eco hydraulik
	Fire elektriske hydraulikventiler med dekompensationshåndtag og elektrisk joystick til kontrol med fingrene
	5.000 kg Kat. 3 frontlift med én hydraulikventil


OPKOBLINGSMULIGHEDER

	Datatronic 5,9" touchscreenterminal med styring af traktorindstillinger og integreret kamera, MF Guide og ISOBUS-kompatible redskaber
	MF Guide-system med Trimble-modtager
	MF Connect-telemetri med fem års abonnement
	MF TaskDoc, der registrerer og overfører arbejdsdata
	ISOBUS

	MF Guide-system med Novatel-modtager
	MF Wayline Assistant
	ISOBUS TIM
	Forreste ISOBUS-stik
	MF sektionkontrol
	MF variabel tildeling (96 sektioner/5 produkter)
	MF TaskDoc Pro
	AGCO Next Farming Farm Management and Information System (FMIS)
	Forberedt til Agrirouter

EXCLUSIVE ELEKTROHYDRAULISK JOYSTICK

- A Hævning af frontlift eller styring af bagerste ventil +
- B Sænkning af frontlift eller styring af bagerste ventil -
- C Styring af forreste eller bagerste ventil +
- D Styring af forreste eller bagerste ventil -



Datatronic 5.9" terminal

Multipad joystick

Betjening af aircondition

Justering af lift

Køretilstand (auto/manuel)

Gashåndtag

Hjulslip kontrol

Betjening af telefon og radio


DESIGNET TIL SMART FARMING OG 100% OPKOBLING

De nye MF 9S modeller har taget Smart Farming og opkobling til nye højder.

MF 9S modellerne er udstyret med MF Guide og Trimble-modtager som standard med styring via de intuitive Datatronic 5- og Fieldstar 5-terminaler. De betjener og styrer desuden en række teknologipakker (ekstraudstyr), herunder MF sektionskontrol og MF variabel tildeling samt dataoverførsel og -styring via MF TaskDoc-funktioner.

“ Vi bruger den nyeste teknologi til vores funktioner, hvilket reducerer indtastning og giver fremragende datastyring. ”


DATATRONIC 5



Med karruselstyring kan du vælge de fem sider, du bruger mest, med et enkelt tryk på en knap på hjemmesidens værktøjsbjælke. Du kommer hurtigt ind på de valgte sider ved at swipe over skærmen. Det er nemt at tilføje sider ved at trække og slippe dem eller fjerne dem ved at swipe.



Ny Tractor Implement Management (TIM) leveres af TIM ISOBUS-systemet. Dette styrer automatisk traktorens funktioner, såsom fremadkørende gear og hydraulik, i henhold til redskabets krav. Det aflaster operatøren og forbedrer arbejds kvaliteten og gør arbejdet mere ensartet.




Videofunktion – billeder fra et af de fire indbyggede kameraer kan vises på skærmen, så føreren kan overvåge komplicerede redskaber eller ganske enkelt forbedre sikkerheden og effektiviteten, når der tilsluttes redskaber.



MF AutoTurn – en MF Guide-funktion, der automatisk styrer traktoren ind i den næste omgang takket være tre styringsfunktioner, der passer til arbejdet. To foragersekvenser og et nyt foragerautomatiksystem bruger GPS-positionen til at udløse sekvenser i henhold til GPS-positionen.



Adgang til radiofunktioner via Datatronic 5 – på samme måde som i en bil tilslutter du ganske enkelt enheder via Bluetooth®, USB eller aux-kontrol med mulighed for at synkronisere mere end én smartphone. Huske radiostationer, modtage og foretage opkald og andre funktioner.



ISOBUS til total redskabsstyring – med ISOBUS kan du se en redskabsproducenters styresystem på traktorens terminal, så ejeren og føreren kan spare tid og penge, uden at det er nødvendigt at installere ekstra terminaler i kabinen. Redskabets skal blot tilkøbes traktorens ISOBUS-stik, så uploader systemet driftsmenuerne og viser dem på skærmen.



TILDELING TIL ISOBUS MULTIPAD-KONTAKT – de ISOBUS-redskabsfunktioner, der bruges mest, kan tildeles direkte til MF Multipad-betjeningsfunktionerne. Dette giver kontrol med fingrene af traktoren og redskabet på samme håndtag.




AUTOMATISK AKSELSTYRINGSLÅS – med denne funktion kan du definere den hastighed, hvormed traktoren automatisk blokerer styreakslen på en anghænger, og når du kører ud på vejen, behøver du derfor ikke bekymre dig om låsning af akslen. Det samme sker, når du aktiverer Power Control ved bakning – alt sker automatisk.


MFguide

DESIGNET TIL AT HOLDE DIG PÅ RETTE SPOR

MF Guide er Massey Fergusons komplette, håndfrie styresystem. MF Guide giver styring, der er nøjagtig ned til submeter, decimeter og centimeter, hvilket øger effektiviteten i dit landbrug.



VALG AF MODTAGERE OG KORREKTIONS- SIGNALER



xFILL™ TEKNOLOGI
Hvis du mister dit signal på grund af terrænet, fortsætter MF Guide med at arbejde pålideligt i op til 20 minutter uden et korrektionssignal takket være Trimble®-xFILL™ teknologi.

RTK-korrektioner

Med MF Guide kan der nu vælges mellem to forskellige antennesystemer: Trimble® og NovAtel®. De eksisterende Trimble® RTK-infrastrukturer på gården, som f.eks. NTRIP, kan stadig anvendes. Kontakt din lokale MF forhandler for at få mere at vide.



NEM OG HURTIG OPSÆTNING MED GO MODE- FUNKTION

Opstart inden for fem minutter – også for førstegangsbrugere. Det betyder, at føreren kan begynde at arbejde med autostyring første gang via tre nemme trin ...



... REDSKAB ...

... GPS-LINJE ...



DE STØRSTE FORDELE **FOR DIG**



12 % BRÆND- STOFBESPARELSE

Autostyring har i praksis vist sig at give op til 12 % brændstofbesparelser i marken.



INTET OVERLAP

MF Guide eliminerer stort set overlapninger.




BESPARELSER

Når du bruger MF Guide kan du spare penge ved at reducere overlapninger, få præcisionspåføring og øget effektivitet.



KOMFORT

Når du bruger MF Guide kan du reducere træthed og stress ved at få effektiv styring gennem hele arbejdsdagen.



MFsection control

MF sektionsskontrol giver optimal nøjagtighed, så du undgår overlappning og huller og kan sikre, at driftsmidler påføres præcist og kun på målet.

Ved at bruge MF Guide's GPS-positionsinformation lokaliserer MF sektionsskontrol nøjagtigt maskinen og kan automatisk styre op til 96 sektioner på ISOBUS-kompatible redskaber (TC-SC).

Det er enkelt og nemt at bruge i to manuelle og automatiske funktioner samt tænder og slukker automatisk, så der tilføres driftsmidler med optimal nøjagtighed. Derved spares der tid, materialer og penge.

MF terminaler har en lang række indstillinger til uafhængig styring, justering og indstilling, når sektionerne tænder og slukker det acceptable overlap på det område eller den forager, hvor der arbejdes, og tilpasser faktorer såsom grænser for hastighed ved bækning.



MFrate control

MF variabel tildeling sikrer variabel tildeling af driftsmidler

MF variabel tildeling varierer automatisk den sprøjtemængde, der tilføres af ISOBUS-kompatible redskaber, efter anvisninger fra et tildelingskort.

Ved at arbejde sammen med MF sektionsskontrol bliver det muligt at styre op til fem forskellige produkter på op til tre bomme, så der opnås præcis mængde såsæd, gødning eller sprøjtemiddel i henhold til anvisningerne på tildelingskortet. Dette reducerer udgifterne til driftsmidler og øger udbyttet.

MFtask doc

OG FORBEREDT TIL AGRIROUTER

MF terminaler har en dedikeret opgavestyling, der gør det nemt at oprette og styre aktiviteter og opgaver. Opgavestyling, der er mere end et dataregistreringssystem, giver et link til normeringskort, traktorstyringsparametre og indstillinger til ISOBUS-redskaber til den opgave, der udføres.

Værdifulde, brugbare data, der indsamles under arbejdet, kan nemt styres, overføres og deles med udvalgte samarbejdspartnere ved hjælp af MF TaskDoc-softwarefunktioner.

Dataene kan også deles mellem forskellige maskiner og de fleste Farm Management Information Systems (FMIS) ved hjælp af et udvalg af sikre platforme, såsom AgriRouter. For dem, der har forskellige maskiner, giver det komplet kompatibilitet samt mulighed for at dele oplysninger med betroede samarbejdspartnere.

MF TASKDOC

MF TaskDoc gør dataudveksling nemt. De relevante data kan hurtigt dokumenteres og gemmes som opgavedatafiler i Datatronic 5-terminalen. Disse kan derefter hurtigt og nemt overføres via USB i filformater, der er kompatible med alle FMIS.

Fra kontoret kan du oprette opgaver, markgrænser, kørelinjer, normeringskort og inkludere landbrugsdetaljer, som du kan importere via USB i terminalen.

MF terminaler kan håndtere importerede data og er kompatible med ISOXML 3 og 4 samt Shapefile.

MF TASKDOC PRO


MF TaskDoc Pro udfører de samme funktioner som MF TaskDoc, men giver trådløs overførsel. Samtidig optimerer det dataoverførselsprocessen og forbedrer opbevaringssikkerheden, så du undgår databas, og så forskellige værter kan dele jobdata.

Med trådløs overførsel kan du sende en planlagt opgave til én enkelt maskine eller til hele din maskinpark. Du kan også dele en opgave fra én traktor med en anden, f.eks. for at tilpasse harvning til den tidligere jordforberedelse.

AGRIROUTER





Denne universelle dataudvekslings-plattform giver dig mulighed for at tilslutte udstyr og dit markstyringsprogram uanset leverandør eller producent. Du kan også beslutte, hvem dataene skal udveksles med, og i hvilket omfang. AgriRouter er din vej til digitalisering af landbruget, så du kan bevare kontrollen over dine data.



ENKEL MOTORKRAFT OG OPTIMAL YDEEVNE

Motorkraften til MF 9S leveres af den driftssikre AGCO Power-motor på 8,4 liter og seks cylindre. Den har et ukompliceret system, der inkluderer den berømte All-In-One-teknolog, til at overholde de strenge regler for Stage V-emission.



Op til
1.750 Nm
moment



**10 % EKSTRA
BRÆNDSTOF-
og AdBlue-tankkapacitet**

For at give ekstra kapacitet til lange arbejdsdage uden ekstra påfyldning er der en brændstoftank på 660 liter og en AdBlue-tank på 68 liter.

EPM er aktiv på hele effektkurven (ikke kun ved maks. effekt)


Konstant effekt mellem maks. omdr./min. for effekt og maks. omdr./min. for moment



+150 Nm
ekstra drejningsmoment
med EPM



425 HK
ren POWER



**LAVE
DRIFTSOMKOSTNINGER**



GÅR IKKE PÅ KOMPROMIS
All-In-One er praktisk placeret under kabinen for at give bedre udsyn



1.850 OMDR./MIN.
Maks. effekt ved lave omdrejninger


**MAKSIMAL EFFEKT OPNÅS VED BARE
1.850 OMDR./MIN.**, hvilket er med til at spare brændstof og reducere støj og slid. Engine Power Management (EPM) øger motorkraften med op til 30 hk og genererer 150 Nm ekstra drejningsmoment.

DETTE NYE ENKLE DESIGN KRÆVER IKKE EN EGR-VÆRDI OG BRUGER EN NY, ENKELT TURBOLADER, der sammen væsentligt reducerer motorens kompleksitet og kravene til vedligeholdelse. Perfekt integreret under kabinen giver dette koncept uovertruffent udsyn til forenden direkte fra kørestillingen.

EPM

EPM GIVER OP TIL 30 HK MERE, NÅR DU HAR MEST BRUG FOR DET.

Det betyder, at din MF 9S reagerer automatisk på den belastning, den udsættes for, og tilpasser brændstofflørslen derefter, så du får ekstra motorkraft. Avanceret elektronisk motor- og transmissionsstyring, der er udviklet til at håndtere tung transport og vanskelige PTO opgaver, tilfører mere motorkraft



Ikke relevant for MF 9S.425

OPTIMAL KONTROL

MultiPad-håndtaget styrer Dyna-VT-transmissionen samt fartpilot, bagerste lift, PTO, foragerautomatik og hydraulikventiler via det integrerede mikrojoystick. Alle betjeningsfunktionerne er nemme at håndtere for optimal komfort.




• FARTPILOT

• BAGERSTE LIFT

• PTO

• FORAGERAUTOMATIK

• HYDRAULIKUDTAG



POWER CONTROL VENDEGEARET

EKSKLUSIVT OG ENKELT – DET UNIKKE MASSEY FERGUSON POWER CONTROL- VENDEGEAR GIVER NEM TRE I EN-BETJENING.



DU KAN:

- skifte mellem frem ↑ /bak ↓
- skifte hastigheder op ↑ og ned ↓
- koble ud ↑
- vælge neutral

DU HAR HØJRE HÅND FRI TIL AT STYRE EN LÆSSER ELLER ET ANDET REDSKABS HYDRAULIK.

DYNA-VT TRANSMISSION

UOVERTRUFFEN MOTOREFFEKT
& ULTIMATIV PRODUKTIVITET.

Den velanskrevne konstant variable MF Dyna-VT transmission overfører med en ny automatisk funktion motorkraft problemfrit og nøjagtigt og giver dermed jævn og utroligt nem styring. Operatøren kan til enhver tid bruge pedal- eller håndtagsfunktion uden at skulle ændre betjeningsfunktionerne.

Med sin intuitive betjening kan alle brugere hurtigt føle sig ét med maskinen og opnå større produktivitet.



OVERSIGT OVER FORDELENE VED DYNA-VT

- ▶ Trinløs indstilling af variabel hastighed med ukompliceret betjening giver optimal brændstoffektivitet og førerkomfort
- ▶ Enkel, trinløs hastighedsstyring fra 0,03 km/t til 40 km/t som standard
- ▶ Valget mellem to hastighedsområder optimerer momentet, så det passer til alle arbejdsopgaver
- ▶ Operatøren kan til enhver tid vælge at bruge pedal- eller håndtagsfunktion
- ▶ Med den nye automatiske funktion kan operatøren justere fremkørselshastigheden og samtidig automatisk regulere motoromdrejningerne i henhold til belastning og hastighed
- ▶ Justerbar shuttle-reaktion, der passer til opgaven og forholdene
- ▶ Bremse til neutral deaktiverer kørsel, når du træder på pedalen




TRINLØSE
hastigheder fra 0,03 km/t
til 40 km/t



HØJ KOMFORT
trinløs transmission


ULTIMATIV KOMFORT. TRINLØS TRANSMISSION.



Med effektivitetsoptimerende automatisk funktion kan føreren bruge MultiPad-håndtaget eller fodpedalen til at ændre hastighed fremad, og den indstiller automatisk optimale motoromdrejninger i henhold til last og hastighed. Ud over at give en jævn kørsel reducerer det også brændstofforbruget.


Den unikke Dyna-VT-transmission er et ægte eksempel på præcisionskonstruktion, der garanterer den højeste produktivitet, fremragende førerkomfort og optimalt brændstofforbrug til enhver tid.

AUTOMATISK FUNKTION



I automatisk funktion styrer traktoren uafhængigt motorens omdrejninger i henhold til ændringer i last og fremadkørende hastighed. Den kan betjenes i både MultiPad- og pedalfunktion, så der opnås jævn kørsel med optimal brændstofføkonomi.

Når lasten (den røde linje) skifter i henhold til de forskellige forhold, reagerer Dyna-VT-transmissionen automatisk ved at justere motoromdrejningerne (den grå linje), så den indstillede hastighed fremad bevares. Dette reducerer støj og optimerer ydeevnen.



TRINLØS TRANSMISSION

Dyna-VT er utroligt enkelt at betjene og reagerer jævnt ved skiftende forhold. Det er ikke nødvendigt at skifte gear, så der er ingen ryk og ingen afbrydelse i trækraften eller ydelsen.

Enkel og trinløs styring af hastighed fra krybehastigheder til 50 km/t*
Afhængig af regler for markedet*

BEDSTE TRÆKKRAFT OG ALSIDIGHED

TRAKTORENS MOTORKRAFT HAR INGEN BETYDNING, HVIS DEN IKKE KAN OVERFØRES DERTIL, HVOR DET VIRKELIG BETYDER NOGET: JORDEN

Med en vægt på kun 10,9t har den alsidige MF 9S traktor et let marktryk og økonomisk transport.

MF 9S er op til 3,1t lettere end andre i denne sektor og har derfor et suverænt forhold mellem motorkraft og vægt, hvilket er med til at mindske jordpakning og spare brændstof (1t ekstra vægt bruger 1 liter/t brændstof mere). En lettere traktor kan også transportere større nyttelast.

Samtidig betyder det stærke design og den robuste konstruktion, at traktorerne kan have en ballast, der giver et højt niveau af trækraft ved tungt trækarbejde.

“ Suverænt forhold mellem motorkraft og vægt giver optimal alsidighed og ydeevne. ”

3,1 m

PERFEKT AKSELAFASTAND GIVER TRÆKKRAFT, STABILITET OG BESKYTTER JORDEN

Den 3,1 m lange akselafstand giver suveræn stabilitet og er med til at bevare et højt niveau af trækraft i marken, samtidig med at der kræves mindre ballast for at opnå større balance og komfort ved transportarbejde.




▲ **SPEEDSTEER** reducerer førerens arbejde og sikrer hurtigere vendinger, så du kan udnytte din tid i kabinen maksimalt. Det gør det muligt for føreren at justere styringsforholdet og vælge det nødvendige antal ratomdrejninger for en given drejevinkel på hjulene.




◀ **BALLAST GIVER STØRRE FLEKSIBILITET**
Nye ballastmuligheder, herunder mulighed for at montere op til fire hjulvægte på hver side, kan øge totalvægten til 18,5 t. Denne fleksibilitet gør, at operatøren kan vælge den rigtige mængde ballast, der passer perfekt til opgaven.

5,75 m
i venderadius*



▲ **MANØVREDYGTIGHED**
Fremragende manøvrevevne sikres takket være det praktisk udformede chassis og motorhjelmdesign, der giver en venderadius på bare 5,75 m (afhængig af dækvalg).



▲ **AFFJEDRET FORAKSEL**
En ny, stærkere affjedret foraksel giver exceptionel stabilitet ved arbejde på vejen og ved arbejde med monteret udstyr ved høj hastighed. Det giver også større trækraft, komfort og sikkerhed for føreren og dermed øget produktivitet.

DÆKTEKNOLOGI

DER ØGER TRÆKKRAFTEN
OG REDUCERER
JORDPAKNING OG
BRÆNDSTOFFORBRUGET



INGEN MASKINE KAN ARBEJDE ALENE,

og derfor arbejder Massey Ferguson tæt sammen med dæk- og landbrugsudstudsproducenter for at udvikle og teste den nyeste dækteknologi, der kan udnytte traktorens fulde potentiale.

Et stort udvalg af dæktypen og -størrelser – nu op til en diameter på 2,18 m med VF 750/70R44 – fås til montering på MF 9S.

Et nyt centralt dæktryksystem (CTIS) (ekstraudstyr) giver ultimativ kontrol, så operatøren kan indstille det nøjagtige tryk, der kræves til lasten, og samtidig øge marktrykket og trækraften. Trykket kan derefter hurtigt justeres til hastigheden på vejen.

CTIS, der styres via Datatronic 5- eller Fieldstar 5-terminalen, justerer hurtigt trykket, så det reducerer jordpakning eller giver optimal trækraft. Det bruger en dobbelt kompressor på 650 liter/min., og det tager derfor kun fire minutter at øge trykket i et typisk sæt VF 710/75R42 + VF 620/75R30 dæk fra 0,8 bar til 1,6 bar.

JUSTER TRYKKET



Det har vist sig, at centralt dæktryk kan reducere brændstofforbruget med 10 % til 15 % og mindske jordpakning ved at give et op til 150 % større marktryk. Samtidig kan det øge trækraften og reducere unødvendigt dækslid.

Et stort udvalg af fabriksmonterede dæk med en diameter på op til 2,18 m giver det rigtige valg til at opnå høj trækraft og mindske jordpakning i marken samt opnå stabilitet og brændstofbesparelser på vejen.

FÅ FORDEL AF SUVERÆN TEKNOLOGI

- ▶ Overfør mere kraft til jorden
- ▶ Optimér trækraften i marken
- ▶ Reducér jordpakning for at beskytte jorden
- ▶ Indstil det korrekte tryk til opgaven
- ▶ Reducér brændstofforbruget
- ▶ Øg ydelsen og komforten



OP TIL
+10%
større trækraft



150%
større marktryk



op til
15%
brændstofbesparelse
med CTIS



FLEKSIBELT

DESIGN

HØJ YDEEVNE I MARKEN OG PÅ VEJEN



“ MF 9S overgår alt hvad angår funktioner, stort trækraft eller suverænt markarbejde og vejkørsel. ”

Suverænt forhold mellem motorkraft og vægt på 25,4 kg/hk er næsten 8 kg/hk mindre end andre i sektoren. Det gør det muligt at bruge traktoren til flere forskellige opgaver, hvilket er med til at øge ydeevnen og nyttelasten og samtidig reducere brændstofforbruget.

Ud over at være let og adræt og have en lille venderadius på 5,75 m er MF 9S bygget på et stærkt fundament, der kan håndtere tung last i marken og på vejen. En bruttovægt på 18 t ved 40 km/t giver en højere nyttelast, og den høje samlede bruttovægt (GVWR) på op til 50 t* betyder, at den kan trække tung last på op til 31,1 t (med en anhænger på 8 t).



KRAFTIG LIFT

Ultimate Draft Control giver præcis styring af kraftig 12 t bagerste lift og dermed nøjagtig indstilling af dybde og bedre følgen af markens konturer. Ny hydraulisk topstang med en diameter på 120 mm (ekstraudstyr) øger løftekapaciteten til 20 t.

Til at øge produktiviteten yderligere er der frontlift med en kapacitet på 5 t med ISOBUS-stik og kontrolpanel. Dette fås også i et ukompliceret format uden forreste hydraulikventiler.

EFFEKTIV HYDRAULIK

Opdateret Eco hydraulik giver 205 liter/min. ved bare 1.650 omdr./min., hvilket er med til at spare brændstof og reducere støj. Olien tilføres via et open-centre og et closed-centre system.

En ny dobbelt closed-centre pumpe, der generer 340 liter/min. ved 1.650 omdr./min., fås med seks hydraulikventiler til håndtering af komplekse maskiner. I denne konfiguration udstyres den 3. fordeler med en 3/4" kobling for at nå en flowhastighed på 170 liter/min.

BYGGET TIL HÅRDT ARBEJDE

OP TIL 340 l/min. ECO

ECO open og closed-centre hydrauliksystem giver 205 liter/min. ved bare 1.650 omdr./min., hvilket er med til at spare brændstof og mindske støj. En dobbelt closed-centre pumpe giver 340 liter/min. ved 1.650 omdr./min. og fås med seks hydraulikventiler.



Op til
2
hydraulikventiler foran
med fri returlinje.



Op til
5.000 kg
liftkapacitet, robust integreret
frontliftsystem (ekstraudstyr) med
ISOBUS-stik og kontrolpanel.



ISOBUS
stikdåse til tilslutning
af kompatible redskaber.



1.000 OMDR./MIN.
front-PTO.

Giver en lang række redskabskombinationer, der kan øge produktiviteten og forbedre effektiviteten.

101 L

olieflow til at øge kapaciteten.



2 PTO HASTIGHEDER

Standard 540 Eco /1000 med mulighed for at vælge 1000/1000 Eco. Hastigheder opnås ved lave motoromdr./min., hvilket yderligere forbedrer brændstoføkonomien og er med til at reducere støjniveauet i kabinen.



12.000 kg

liftkapacitet fra kraftig bagerste lift med ultimativ liftkontrol, der giver bedre vægtoverførsel, større trækraft, mindre hjulslip, reduceret dækslid samt sparer brændstof og bevarer en større effekt.



Op til
6
elektriske ventiler med
dekompressionshåndtag.

20 t

liftkapacitet fra hydraulisk øverste
tilkoblingsled (ekstraudstyr) med
cylinder med diameter på 120 mm.

POWER BEYOND

CLOSED CENTRE LOAD SENSING-SYSTEM LEVERES MED POWER BEYOND-FUNKTION MED EKSTRA FLOW OG RETURRØR, DER GIVER EKSTRA FLOW DIREKTE FRA PUMPEN.

“ Oppetiden er helt afgørende for min bedrifts effektivitet ”

DESIGNET TIL
**MAKSIMAL
OPPETID**

BEDRE OPLEVELSE
SOM TRAKTOREJER OG
FULDSTÆNDIG RO I SINDET

MFconnect

OPKOBLET OVERALT. HELE TIDEN.

STANDARD MED

5 ÅRS ABONNEMENT.

MFcare

FÅ UDGIFTER, DER LIGGER FAST, OG GARANTI FOR OPTIMAL YDEEVNE TIL DIN MF 9S MED MF CARE.

Aftaler med MF Care service og udvidet reklamationsret er fleksible, så de passer til dine krav vedrørende betaling og driftstimer. Regelmæssig service sørger for forebyggende vedligeholdelse – udbedring af fejl, inden de udvikler sig til problemer, hvilket er med til at reducere spildtid. Fuld forhandler-servicehistorik, der bruger originale AGCO Parts-dele, øger også gensalgsværdien for din maskine.

- ▶ Bibehold den maksimale gensalgsværdi for din traktor
- ▶ Fleksible vilkår og langsigtede prispakker
- ▶ Fås op til 12 måneder efter registrering
- ▶ Erfarne MF-teknikere yder service på stedet eller på værkstedet








STØRRE OPPETID, BEDRE VEDLIGEHOLDELSE OG SMARERE SERVICEYDELSER MED MF CONNECT.

EJER, FORHANDLER OG TRAKTOR ER 100 % OPKOBLET!

MF Connect er et overvågningssystem til maskinparken, der gør det muligt for kunderne at holde øje med deres Massey Ferguson-maskiner.

Det har aldrig været nemmere at se parametre for maskinernes og udstyrets arbejde i næsten realtid på din mobiltelefon, tablet eller desktopcomputer.

Derved kan ejerne og lederne styre operationer mere effektivt og forbedre driftseffektiviteten vha. fjerndiagnostik, så der fås optimal oppetid.

	SILVER	GOLD
DETALJER	SERVICEKONTRAKTER MED REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE Servicepakken omfatter alt foreskrevet vedligeholdelsesarbejde på baggrund af faste priser.	UDVIDET GARANTI Giver ekstra sikkerhed mod reparationsomkostninger (undtagen slid). Der tilbydes takster med eller uden selvrisiko som tilkøb.
MASKINTYPE	Alle	Alle
	-	Få lavere priser, når din maskine** kører med MF Connect
REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE*	✓	✓
REPARATIONS-OMKOSTNING	-	✓
SELVRISIKO	-	Afhænger af markedsforholdene
* Den listepriis, der er angivet af AGCO, henviser udelukkende til den udvidede reklamationsret og indeholder ikke vedligeholdelse. ** Gælder kun for specifikke modeller og markeder – Ikke tilgængelig		
MASSEY FERGUSON TILBYDER ET OMFATTENDE, EFFEKTIVT UDVALG AF SERVICEYDELSER		
 6.000 timer 5 år	 3.000 timer 5 år	 50.000 baller 5 år
 6.000 timer 5 år	 2.000 timer 3 år Kun ISOBUS-kompatible maskiner	 25.000 baller 3 år

MF always running

VI HOLDER DIG KØRENDE

Eftersom du ikke kan stoppe, kan du med MF Always Running – Din Standbyflåde* få en midlertidig erstatningstraktor, -teleskoplæsser eller -rundballepresser, så du kan fortsætte dit arbejde med minimal afbrydelse, mens din maskine bliver serviceret eller repareret.

MF Always Running sikrer, at behovet for service eller reparationer ikke stopper dit arbejde. Som MF landmand kommer du hurtigt ud at køre igen med en erstatningsmaskine – en af de nyeste modeller med de specifikationer, du behøver for at få arbejdet gjort.

* Du bedes kontakte din lokale Massey Ferguson forhandler for at få oplysninger om tilgængeligheden i dit område. I henhold til gældende vilkår og betingelser. Tilgængelig i Frankrig, Storbritannien, Tyskland, Italien, Polen, Norge og Danmark.



RESERVEDELE OG SERVICE

DET ER ALT SAMMEN ET
SPØRGSMÅL OM **SUPPORT**,
DER VARER HELE MASKINENS LEVETID

Det kan være kompliceret at købe, eje og vedligeholde landbrugsmaskiner. Derfor er det særdeles vigtigt, at du har den helt rigtige backup og support for at få ro i sindet. Som Massey Ferguson-kunde er du sikker på individuelt tilpasset, imødekomende og venlig support fra vores netværk af forhandlere med specialviden og indgående kendskab til din bedrift.

Der er ingen spildtid ved levering af reservedele og service, fordi en maskine er ude af drift. Vi står til din rådighed i hele din Massey Ferguson-maskines levetid.

Vi er stolte over og føler et ansvar for hver enkelt maskine vi sælger, og det er vores opgave at sørge for, at dine maskiner fungerer sikkert, hver gang du kører i marken.



“ Jeg ønsker en hurtig og nem daglig vedligeholdelse, så jeg får mere fritid ”

MF 9S ER DESIGNET
TIL AT GIVE HURTIG,
UPROBLEMATISK, NEM OG
OMKOSTNINGSEFFEKTIV
RUTINEMÆSSIG
VEDLIGEHOLDELSE.

Vi har kombineret praktiske funktioner med elegant design, så du får hurtig, ukompliceret og nem daglig vedligeholdelse af din traktor, så du kan komme hurtigt ud i marken og dermed opnå højere produktivitet og mere fritid. Med en traktor fra Massey Fergusons MF 9S serie holdes den tid, der bruges på gårdspladsen med at forberede dagens arbejde, nede på et minimum.



Motorens luftfilter er også let tilgængeligt og let at rengøre



Forakslen og udformningen af motorhjelmens gør det let at få adgang til olieind og -filter



Let adgang til afmontering af kabinefilter for rengøring



PROFESSIONAL-PAKKEN: Alt det tilbehør, du skal bruge til at gøre arbejdet nemmere – herunder værktøjskasse, luftslange, trykluftspistol, lommelygte, elektrisk forsyning og opbevaringsboks med lås



Med Professional-pakken følger to elektriske 12 V-stik, der er integreret i brændstoftanken, så der kan leveres strøm til en ekstern brændstof- eller AdBlue®-pumpe.




RESERVEDELE OG SERVICE

VI ER ALTID KLAR TIL AT ØGE DIN INDTJENING OG EFFEKTIVITET

ALT, DU SKAL BRUGE TIL AT UNDERSTØTTE
DRIFTEN AF DIN MF MASKINE.

Vores eftermarkedssupport er let tilgængelig og fleksibel og kan hjælpe dig med at styre driftsomkostninger, budgetlægning og forretningsplanlægning – så du sikrer, at hver enkelt maskines driftstimer er en succes, og får frihed til at fokusere på det vigtigste, nemlig at drive landbrug.

Denne omfattende række af servicerelaterede produkter gør det nemmere end nogensinde at eje og drive **Massey Ferguson** landbrugsudstyr.



DIN MASSEY FERGUSON FORHANDLER

Repræsenterer den bedste ekspertise inden for landbrugsmaskiner i dit område. Du kan altid være sikker på, at din forhandler yder dig fremragende kundeservice. Med dygtige teknikere, der leverer service, vedligeholdelse og reparation, og kyndige reservedels- og eftermarkedsmedarbejdere, som er klar til at give dig rådgivning om nyt udstyr, teknologiopgraderinger, tilbehør og erstatningsdele.

MERE END 4.700 SERVICE- & REPARATIONSSTEDER I HELE VERDEN



ORIGINALE AGCO PARTS

Den bedste garanti for at bevare værdien af din maskine i det lange løb og beskytte den mod uplanlagt nedetid. Vælg mellem et stort udvalg af tilbehør, der gør det muligt at tilpasse din maskine til nye landbrugsmetoder, så du kan arbejde behageligt og sikkert. Derudover tilbyder din MF forhandler et bredt udvalg af vigtige landbrugsprodukter, såsom smøremidler, batterier, AdBlue®, plejesæt og meget mere.

AGCO Parts er dækket af AGCO's 12 måneders reklamationsret, herunder arbejdstimer ved montering af en MF forhandler.

Din forhandler kan støtte dig med de reservedele, du skal bruge, og som et alternativ kan du bruge appen 'AGCO Parts Books to go'.

Download den via App Store eller Google Play. Du kan få oplyst dine personlige adgangsplysninger af din MF forhandler.



AGCO FINANCE

DIN PARTNER I UDVIKLINGEN
AF DIN FORRETNING.

Ved at levere finansielle ydelser for Massey Ferguson hjælper vi dig med at købe dit MF udstyr gennem vores skræddersyede finansieringsløsninger, så du får mulighed for at bruge eller eje verdens bedste landbrugsudstyr.

100 % pålidelighed: 30+ års erfaring inden for landbrugsbranchen i hele verden.

100 % praktisk: Praktisk gennem din lokale MF forhandler.

100 % partnerskab: Vi yder dig support hele vejen i din forretningscyklus.



MASSEY FERGUSON KOLLEKTIONEN

NU KAN DU SE LIGE SÅ ELEGANT
UD SOM DIN MASSEY FERGUSON.

Vi har et eksklusivt udvalg af kvalitetsprodukter, der passer til dig, dit landbrug, din familie og din livsstil.

Find ud af, hvad vi har ved at logge ind på vores online-shop:

Shop.MasseyFerguson.Com

For ovennævnte supportpakker gælder nationale vilkår og betingelser. Bemærk, at ikke alle pakker er tilgængelige på alle markeder.

Spørg din lokale MF-forhandler.



MF BY YOU

DIT MF DINE BEHOV

Massey Ferguson bestræber sig for at levere produkter og serviceydelser, der dækker hver enkelt kundes behov. Vi ved også, at alle landmænd har forskellige behov. Derfor har vi lanceret MF By You, der tilbyder et bredt udvalg af fabriksmonteret udstyr, der er designet til at sætte traktorejere i stand til at øge produktiviteten og komforten, booste ydeevnen og forbedre driften.

Det omfattende sortiment tilbyder en række tilføjelser, såsom lædersæde, fælge, dæk og meget mere, der sikrer, at landmændene kan få lige præcis den traktor, der passer til deres behov og ønsker.

Alle modifikationer og tilføjelser monteres af særligt uddannede teknikere, og arbejdet udføres i overensstemmelse med lovbestemmelser og godkendelseskrav. De lever også op til de samme strenge kvalitetskrav, som stilles af fabrikken, og er dækket af den samme MF reklamationsret.

MF
by you

GØR MF 9S HELT PERSONLIG OG LIGE SÅ INDIVIDUEL SOM DIT LANDBRUG

	EXCLUSIVE
MOTOR	
6-cyl. AGCO POWER Tier 5 Final	●
Motor med memory for faste omdrejninger	●
HLA (hydrauliske ventilløftere)	●
Lav tomgangshastighed (750 omdr./min.)	●
Motorvarmer	○
TRANSMISSION	
PowerControl-vendegear	●
Højrehåndsbetjent vendegear	●
MultiPad-joystick på armlæen	●
Mulighed for at køre i pedalfunktion eller i håndtagsfunktion (kræver ingen handling)	●
Dyna-VT 40 km/t Super Eco	●
Dyna-VT 50 km/t Eco	○
Fire fartpilot-hastigheder	●
Dynamisk bremsesystem	●
ParkLock	●
FØRERMILJØ	
Automatisk klima-anlæg med multizone-flowstyring	●
Taglem	●
Automatisk luftaffjedret drejesæde med varme & sideværts dæmpning	○
Automatisk luftaffjedret drejesæde i semi-læder med varme, ventilation & sideværts dæmpning	●
Instruktørsæde med sikkerhedssele	●
Lædersæder og læderrat	○
Mekanisk kabineaffjedring	○
Aktiv mekanisk kabineaffjedring	●
Radio/indgange/Bluetooth®/USB-stik – med indbygget mikrofon – betjeningsfunktioner i armlæen	●
Radio- og telefonstyring via Datatronic 5	○
Teleskopiske vidvinkelspejle med elektrisk afsligning og indstilling samt teleskopisk forlænger	●
Teleskopiske vidvinkelspejle med elektrisk afsligning og elektrisk indstilling af vinkel samt teleskopisk forlænger	○
Visker & vasker på højre siderude	○
Opvarmet bagrude	○
Justérbar ratstamme med memory & SpeedSteer	●
Radar og hjulslipkontrol	●
Telefonholder	○
Tablet-, kop- og flaskeholder	○
12 V elektrisk køler	○
Digitalt MF vDisplay	●
Datatronic 5-touchscreenterminal 9" (med styring af traktorindstillinger & ISOBUS integreret, MF Guide som standard og som ekstraudstyr radio- & telefoninterface, forberedt til kamera)	●
Fieldstar 5-touchscreenterminal 9" (ISOBUS, klar til kamera & MF Guide kompatibel)	○
Kontrol af styrbare aksler på anhænger	●
DualControl	●
Foragerautomatik	●

	EXCLUSIVE
TEKNOLOGI	
ISOBUS-funktion og med tilslutning bag	●
ISOBUS-stik ved frontlift	○
ISOBUS TIM	○
Forberedt for MF Guide	○
MF Guide Trimble SM	●
MF Guide Novatel CM NTRIP / CM Radio & NTRIP med Go Mode + MF Guide Trimble CM NTRIP / CM Radio & NTRIP med Go Mode	○
Sektionskontrol med 96 sektioner og variabel tildeling med 5 produkter	○
Advanced Guidance linje – enkelt kørselslinje og kontursegmenter	○
MF AutoTurn	○
Integreret tagkamera	●
Bagest og forreste kamera for + mulighed for 2 kameraer	○
TaskDoc Pro	○
Connect Telemetry med 5 års gratis abonnement	●
CHASSIS & HYDRAULIK	
Elektrisk styring af hydraulikventiler med dekompensationshåndtag	●
Exclusive elektrohydraulisk joystick	●
Mikrojoystick på Multipad	●
Fri retur	●
Power Beyond med koblinger P/T/LS/D	●
Elektronisk lift med affjedring	●
Enkelt CCLS-pumpe, der giver 205 l/min. ved 1.650 omdr./min.	●
Dobbelt CCLS-pumpe, der giver et fordelt flow på 340 l/min. ved 1.650 omdr./min.	○
Auto PTO-funktion	●
Elektrisk PTO hastighedsvalg på Datatronic 5-touchscreen	●
Automatisk 4WD og differentialespærre	●
Teleskop sidestabilisatorer	●
Automatiske sidestabilisatorer	○
Hydraulisk topstang	○
Frontlift med 5 t-kapacitet og én ventil	●
Frontlift med 5 t-kapacitet og to ventiler + fri retur	○
Integreret front-PTO	○
ELEKTRISK UDSTYR	
Hovedafbryder og udtag til starthjælp	●
Ekstern liftkontrol på bagskærme	●
Ekstern PTO start/stopkontrol på skærm	●
Ekstern styring af hydraulikventil på bagskærm	●
16 LED-arbejdslygter med signaturlygter	●
Avanceret LED 360°: LED-vej- og arbejdslys (27 lygter)	○
Automatisk baklys	●
ANDET UDSTYR (SPECIFIKATIONER KAN VARIERE AFHÆNGIG AF MARKEDET)	
Låsbar affjedret foraksel	●
Drejbare forskærme	●
Pneumatiske og dobbeltlinje hydrauliske anhængerbremses med ABS-stik	●
Professional-pakke (elektrisk forsyning, luftudtag, lampe, slanger + blæser, ekstern værktøjskasse og værktøjsboks med lås)	○
LED-advarselsblink	●

- Ikke tilgængelig
- Standardudstyr
- Ekstraudstyr
- * Afhængig af gældende regler for markedet

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

		MF 9S.285	MF 9S.310	MF 9S.340	MF 9S.370	MF 9S.400	MF 9S.425
Motortype							
AGCO POWER							
Antal cylindre/antal ventiler/slagvolumen	Antal/Antal/cm ³	6/4/8.400					
Boring/slaglængde	mm/mm	111 / 145					
Indsugning		Turbo med wastegate & intercooler					
Indsprøjtningstype		Commonrail					
Blæsertype		Viscotronic					
Maks. effekt	ISO hk (kW)	285 (210)	310 (228)	340 (250)	370 (272)	400 (294)	425 (313)
Motoromdrejninger ved maks. effekt	omdr./min.	1.850					
Maks. drejningsmoment ved 1.500 omdr./min.	Nm	1.250	1.300	1.450	1.600	1.650	1.750
Maks. effekt med EPM	hk (kW)	315 (232)	340 (250)	370 (272)	400 (294)	420 (309)	-
Maks. drejningsmoment med EPM 1.000-1.500 omdr./min.	Nm	1.400	1.500	1.600	1.700	1.750	-
Maks. tilgængelig effekt ved PTO-aksel (OECD, nøjagtighed +/- 3 %)	hk	240	260	290	320	350	370
Kapacitet på brændstoftank	liter	660					
Kapacitet på AdBlue®-tank	liter	68					
Serviceinterval	timer	500					
Dyna-VT Transmission							
Antal gear	fwd/rev	Konstant variabel transmission					
Hastighedsområde - Mark	km/t	Fremad: 0,03-28 km/t – tilbage: 0,03-16 km/t					
Hastighedsområde – Vej	km/t	Fremad: 0,03-40 km/t* – tilbage: 0,03 til 38 km/t					
40 km/t SuperEco ved motoromdrejninger	omdr./min.	1.400					
40 km/t* Eco ved motoromdrejninger	omdr./min.	1.550					

Alt, hvad der er muligt, er blevet gjort for at sikre, at oplysningerne i dette dokument er så nøjagtige og aktuelle som muligt. Der kan dog forekomme unøjagtigheder, fejl eller udeladelser, og enkeltheder i specifikationerne kan til enhver tid ændres uden varsel. Alle specifikationer bør derfor bekræftes hos din Massey Ferguson-forhandler inden et eventuelt køb.

		MF 9S.285	MF 9S.310	MF 9S.340	MF 9S.370	MF 9S.400	MF 9S.425
Bagerste lift og hydraulik							
Liftarme type	Kat.	3 eller 4					
Maks. løftekapacitet i gribeclør	kg	12.000					
Hydrauliktype og maks. flow	l/min.	Closed Centre Load Sensing 205 Eco ved 1.650 omdr./min. / 270 l/min. ved 1.850 omdr./min.					
Hydrauliktype og maks. flow	l/min.	Dual Closed Centre, Load Sensing-pumpe leverer et kombineret flow på 340 l/min. ved 1.650 omdr./min. / 400 l/min. ved 1.850 omdr./min.					
Maks. tryk	Bar	200					
Maks. antal bagerste hydraulikventiler		6					
PTO (bag)							
Motoromdrejninger							
540 Eco / 1.000	omdr./min.	1.577 / 1.882					
1.000 / 1.000 Eco	omdr./min.	1.882 / 1.605					
Akseldiameter	tommer	6 / 20 (1 3/4) / 21 noter					
Frontlift og front-PTO							
Maks. løftekapacitet i gribeclør	kg	5.000					
Maks. antal forreste hydraulikventiler		2					
Motoromdrejninger ved 1.000 front PTO-omdrejninger	omdr./min.	2.036					
Hjul og dæk							
(Komplet sortiment tilgængeligt. Kontakt din forhandler)							
For		VF 650/60R34 - 600/70R30 (standard) - 710/55R34			VF 650/60R34 - 600/65R34 (standard) - 710/55R34		
Bag		VF 750/70R44 - 650/85R38 (standard / Ø 2,05 m) - 900/60R42			VF 750/70R44 - 710/75R42 (standard / Ø 2,15 m) - 900/60R42		
Vægte							
(Kan variere afhængig af specifikationer. Kontakt din forhandler)							
Minimumsvægt / gennemsnitsvægt / maksimumsvægt	kg	10.900 / 12.000 / 18.500					
Maks. bruttovægt*	kg	18.000					

* Afhængig af gældende regler for markedet
– Ikke tilgængelig

DIMENSIONER

A Akselafstand	3,10 m
B Totallængde fra frontlift til bagerste liftarme	5.600 mm
C Højde fra midten af bagaksel til top på MF Connect antennen	2.391 mm
D Totalhøjde	3.410 mm





www.MasseyFerguson.dk

www.facebook.com/mfdanmark

[Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)

[Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)

www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal



MASSEY FERGUSON® er et globalt varemærke under AGCO.
© AGCO Corporation | A-DA-17930 | Dansk



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**