

# MF 5S

105-145 HK

DEN BEDSTE TRAKTOR I SIN KLASSE TIL HUSDYRBEDRIFTER



red dot winner 2022



MASSEY FERGUSON

BORN TO FARM

# MF 5S

BEVÆG DIG IND I EN NY ÆRA  
AF NYE MULIGHEDER

Med fem modeller at vælge imellem er den nye 5S-serie simpelthen den bedste traktor i sin klasse inden for dette segment. Med sin banebrydende skrånede SteepNose motorhjelme har Massey Ferguson siden 1993 leveret det bedste udsyn fremad med den absolut smalleste skrå motorhjelme og et meget slankt instrumentbord. Disse nye modeller giver fremragende manøvredegtighed og alsidighed til arbejde på gårdspladsen, i marken eller på vejen med fantastisk motorkraft, maksimal smidighed, høj teknisk kvalitet og en ny karakteristisk stil.

Med et helt nyt opgraderet design (nemt at genkende med den grå Saber-linje), højtydende transmissioner, højt komfortniveau og et stort udvalg af tilbehør & ekstraudstyr er der ingen tvivl om, at MF 5S er udviklet til at håndtere enhver udfordring og enhver opgave på bedriften.



## FORDELENE VED MF 5S I HOVEDPUNKTER

### LIGETIL BETJENING

- ▶ Sætter standarden inden for branchen hvad angår motorkraft og moment
- ▶ Fremragende manøvredegtighed (venderadius på kun fire meter)
- ▶ MF Smart Farming-løsninger der giver større nøjagtighed
- ▶ Foraksel- og kabineaffjedring giver større komfort
- ▶ Et højt niveau af komfort og suveræn kontrol

### ENESTÅENDE UDSYN

- ▶ Skrå SteepNose motorhjelme med stort udsyn - ned til jorden blot fire meter foran traktoren
- ▶ Slankt instrumentbord og Visio glastag som ekstraudstyr
- ▶ Perfekt til arbejde på små gårdspladser og til arbejde med frontlæsser

### FANTASTISK MOTORKRAFT TIL ALLE ARBEJDSOPGAVER

- ▶ Kraftfulde motorer, valg mellem flere transmissioner og fremragende stabilitet
- ▶ Hydraulik med højt flow og avanceret betjening
- ▶ Hurtigtvirkende hydrauliksystemer giver hurtig & præcis styring af redskaberne
- ▶ Imponerende PTO-kraft



## DIN MF 5S I HOVEDPUNKTER VÆLG DEN MEST ALSIDIGE TRAKTOR I SIN KLASSE

### 1 ULTIMATIV KOMFORT GIVER EN MERE PRODUKTIV ARBEJDS DAG

- ▶ Vælg mellem versionerne Essential, Essential Panoramic, Efficient eller Exclusive.
- ▶ En kabine med nem adgang giver det bedste udsyn på markedet via det store glasareal (5.8 m<sup>2</sup>).
- ▶ Forakslens nye affjedringssystem øger komforten yderligere.
- ▶ Nyt armlæn og perfekt ergonomi betyder, at alle betjeninge ligger godt i hånden og er lette at bruge.

### 2 LAVE DRIFTSOMKOSTNINGER

- ▶ Den 4.4 liters fire-cylindrede motor fra AGCO Power opfylder Stage 5-emissionsreglerne takket være brugen af det kompakte All-in-One efterbehandlingsystem.
- ▶ Alle modeller leverer mere effekt og moment med mindre brændstof- og AdBlue®-forbrug.
- ▶ En elektronisk wastegate-turbolader forbedrer yderligere ydeevne og reducerer emissioner.

### 3 LAVE REPARATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSUDGIFTER

- ▶ Der tilbydes MF Care reparations- og servicekontrakter, som kan hjælpe landbrugsbedriften med at opnå en konkurrencedygtig og omkostningseffektiv drift, og et omfattende forhandlernetværk betyder, at du blot behøver at foretage et enkelt telefonopkald for at få hjælp.

### 4 EFFEKTIVE DRIVLINJER GIVER STØRRE PRODUKTIVITET

- ▶ Gennemprøvet transmissionsteknologi: Dyna-4 (16x16) eller Dyna-6 (24x24) med automatiske gearskift.
- ▶ Super-Eco funktionen på Dyna-6 transmissionen opnår 40 km/t ved et lavt omdrejningstal på 1.530 omdr./min., hvilket er med til at reducere brændstofforbruget og øge kørekomforten væsentligt.

### 5 UDSYRET TIL AT ARBEJDE HURTIGERE MED ET STORT UDVALG AF REDSKABER

- ▶ Et bredt udvalg af hydrauliksystemer giver hydraulikydelse fra 58-110 l/min. fra åbent-centersystemer eller lukket center LoadSensing-systemer.
- ▶ Øg effektiviteten med et nyt frontlift-design, der giver løftekapaciteter på op til 3.000 kg, og en stærkere, bagerste lift, der løfter op til 6.000 kg.
- ▶ En ny affjedret foraksel giver højere komfort, en bedre venderadius og tillader en højere totalvægt på 9.500 kg.
- ▶ SpeedSteer forbedrer yderligere driften i marken ved at gøre det lettere og hurtigere at foretage vendinger på forageren (kun fire meter venderadius).

### 6 MULIGHED FOR AT VÆLGE NATTESYN

- ▶ Vælg op til 12 LED-arbejdslygter, der giver suveræn synlighed ved arbejde om natten.

### 7 DEN PERFEKTE FRONTLÆSSERPARTNER

- ▶ Det bedste udsyn i sin klasse, ned til jorden blot fire meter foran traktoren, over et elegant instrumentbord og en smal SteepNose-motorhjelme i kombination med stor manøvredegytighed. Kombinér dette med valget mellem tre hydrauliksystemer, så opnår du et fremragende præstationer med frontlæsseren.
- ▶ Med det venstrehånds-betjente PowerControl vendegear skifter du retning, ændrer hastighed og sætter i neutral, og med et udvalg af joysticks betjener du frontlæsseren samt skifter retning og hastighed.



## SMART FARMING-LØSNINGER TIL LANDBRUG 4.0

**MF Guide** leverer autostyring med submeter- & centimeter-nøjagtighed og dermed bedre økonomi ved at reducere overlap

**MF Sektionskontrol** minimerer overlap ved at styre redskabssektioner, og MF Variabel Tildeling justerer tildelingsmængden undervejs – hvilket giver værdifulde besparelser

**MF Connect** telemetri hjælper dig med at styre maskinparkens præstationer via fjernadgang til maskindata i realtid, så du kan overvåge og analysere driftsdata og udnytte opetiden maksimalt

**MF TaskDoc™** og **MF TaskDoc™ Pro** udarbejder detaljerede registreringer af arbejdet og overfører dem sikkert mellem marken og kontoret

**Datronic 5**, 9" terminal med touchfunktion til traktorfunktioner, ISOBUS, MF Guide, MF Sektionskontrol & MF Variabel Tildeling med intuitiv brugerflade giver mere præcisionsdyrkning

**Fieldstar 5** 9" terminal (ekstraudstyr) giver en praktisk ekstra terminal med touchfunktion til gavn for det maksimale overblik ved præcisionsdyrknings-opgaver.

	MF 5S	MF 5S.105	MF 5S.115	MF 5S.125	MF 5S.135	MF 5S.145
Motor type	AGCO POWER Stage 5 – All-in-One-teknologi					
Løftekapacitet foran/bagtil	3.000 kg / 6.000 kg (maksimal løftekapacitet)					
Slagvolumen på motor / antal cylindre	4.4 liter / fire cylindre					
Transmission	Dyna-4/Dyna-6					
Maksimal effekt (hk)	105	115	125	135	145	145
Maks. drejningsmoment ved 1.500 omdr./min.	440	460	520	540	550	550
Versioner	Essential, Essential Panoramic, Efficient, Exclusive					

## NY MOTOR MED FIRE CYLINDRE: DEN OMKOSTNINGS- EFFEKTIVE NYE STJERNE

Alle MF 5S-traktorer drives af en ny AGCO Power fire-cylindret, 4.4 liters Stage 5-motor, der leverer ydelser fra 105-145 hk og et drejningsmoment på op til 550 Nm på den største model.

Disse kompakte motorer anvender den avancerede og højt effektive All-in-One SCR-teknologi. Massey Ferguson var pionerer inden for denne SCR-teknologi sammen med AGCO Power, når det gælder den nemmeste måde at overholde selv den mest krævende emissionslovgivning, uden at det går ud over effekten & produktiviteten og med et lavere brændstof- og AdBlue®-forbrug. Systemet bruger en kombination af DOC (Diesel Oxidation Catalyst), SCR-enhed (Selective Catalytic Reduction) og SC-enhed (Soot Catalyst). Den elektroniske wastegate forbedrer ydeevnen og emissionskontrollen på turboladeren yderligere, ligesom den lave tomgangshastighed også reducerer brændstofforbruget betydeligt.

De eksklusive MF All-in-One efterbehandlingskomponenter er placeret til højre under kabinen, så de ikke påvirker udsynet eller adgangen til kabinen. Denne placering sikrer en god frihøjde og serviceadgang. Brændstoftankens kapacitet er desuden øget til 200 liter. Et nyt optimeret luftstrømningssystem forbedrer motorkølingen, hvilket øger ydeevnen og giver effektiviteten et løft. Direkte, enkel servicering gør det lettere at efterse og vedligeholde din traktor, så du kan komme hurtigere i gang og får mere arbejdstid.




Et nyt optimeret luftstrømningssystem forbedrer motorkølingen, hvilket øger ydeevnen og giver effektiviteten et løft. Takket være et nyt bredt kølegitter har alle kølere fuld adgang til frisk luft, hvilket (takket være det nye design) giver maksimal køling.



### KONSTANT KRAFT

Denne kurve viser tydeligt høj effekt, hvor der holdes en 'konstant kraft' ned til 1.570 omdr./min.

A. Maks. effekt  
B. Maks. drejningsmoment



Denne kurve viser tydeligt, hvordan der bevares et højt drejningsmoment mellem 1.300 og 1.900 omdr./min., hvilket giver større momentreserve.



# EFFEKTIV OVERFØRSEL AF MOTORKRAFT

Med MF 5S kan der vælges mellem to helt automatiserede transmissioner, der giver den mest avancerede brugervenlighed, bløde gearskift og effektiv kraftoverførsel til jorden. DYNA-4 & DYNA-6 ER DET BEDSTE VALG INDEN FOR TRANSMISSIONER NOGENSINDE. Lette at bruge. Hurtige at betjene. Effektive og komfortable.



## ENKEL, MULTIFUNKTIONEL VENSTREHÅNDSKONTROL

Det eksklusive PowerControl-vendegear giver ukompliceret og enkel tre-i-én betjening. Føreren kan skifte mellem frem/bak, skifte gear / gruppegear og vælge neutral, hvilket betyder, at højre hånd er fri til at styre frontlæsser eller redskabshydraulik.



## HØJREHÅNDS T-HÅNDTAG (ESSENTIAL)

Dyna-4 er kendt for sin fremragende, robuste pålidelighed med blød & ubesværet betjening og er nem at betjene via venstre PowerControl-vendegear eller T-håndtag i højre konsol på Essential-modeller.



## MULTIPAD – KONTROL LIGE VED HÅNDEN

MultiPad-joysticket, der er standard på Efficient & Exclusive, styrer transmissionen samt fartpilot, bagerste lift, vendegear, foragerautomatik og hydraulikudtag via det integrerede Micro-joystick. Alle betjeningsfunktionerne er nemme at håndtere for optimal komfort.



## AUTODRIVE

AutoDrive foretager automatisk gearskift op og ned, så der opnås større alsidighed og ydelse. Tidspunkt for gearskift er justerbart alt efter de ønskede motoromdrejningsparametre



## SUPERKRYBEGEAR

Man er sikret fuld kontrol ved særlige lavhastighedsopgaver med yderligere superkrybe gear, hvilket betyder, at man kan opnå fremkørselshastigheder helt ned til 100 m/t.



## ULTIMATIV KOMFORT

Blødt eller hurtigt retningskift – du vælger ved simpelthen at indstille ComfortControl-systemet på den måde, der passer til opgaven – langsomt og blødt eller hurtigt og effektivt.

► Førere af Dyna-4 & Dyna-6 transmissionerne får fordel af at kunne bruge det eksklusive & enkle venstrehåndsbetjente PowerControl-vendegear og en pedalfri betjening, der gør dem nemme at bruge og er med til at mindske træthed.

► Transmissionerne har masser af gear i det vigtige 4-12 km/t arbejdsområde med god afstand mellem gearene. Med AutoDrive (ekstraudstyr) kan du automatisk skifte til maksimal effekt og effektivitet, fordi du kan bestemme motorens omdrejninger ved gearskift. Speedmatching vælger automatisk det mest passende gear, når der skiftes gruppe.

► Brems-til-Neutral funktionen giver endnu mere enkel betjening ved at sætte transmissionen i neutral, når der trædes på bremsepedalen.

► Føreren kan finjustere transmissionen ved at justere vendegearsaggressiviteten, så den passer til det nødvendige retningskift, samt sætte forskellige hastigheder til start i fremad & bak og sætte to fartpilotshastigheder (afhængig af modellen).


## Dyna4

Massey Fergusons ingeniører har optimeret den kendte Dyna-4 transmission, så den fuldstændig matcher den nye MF 5S-series effekt.

Denne transmission er tilgængelig til alle modeller i den nye MF 5S-serie og giver uovertruffen produktivitet, kontrol og komfort med fuldstændigt koblingsfri skift af 16 gear frem og 16 baggear.

Dyna-4 er kendt for sin fremragende, robuste pålidelighed med blød & ubesværet betjening og er nem at betjene via det venstrehåndsbetjente PowerControl-vendegear eller T-håndtag i højre konsol på Essential-versionen. Betjening sker via MultiPad-joysticket på det nye ergonomiske armlæn på versionerne Efficient & Exclusive.


Speedmatching og AutoDrive som ekstraudstyr har Brems-til-Neutral, der aktiverer koblingen, så snart bremsene bruges. AutoDrive skifter automatisk gear ud fra belastning, og Speedmatching vælger automatisk det rigtige gear, så den passer til kørselshastigheden ved gearskift. Disse kapacitetsforøgende funktioner øger effektiviteten og komforten og er specielt nyttige ved arbejde med frontlæsser.



## FORDELENE VED DYNA-4

- ▶ Exeptionelle præstationer på gårdspladsen, i marken eller på vejen – 16 frem- og 16 baggear i ét håndtag eller joystick, der alle skiftes uden brug af kobling
- ▶ Speedmatching vælger det bedste Dynashift-gear ved skift af gruppegear
- ▶ Ultimativ brugervenlighed med det venstrehåndsbetjente PowerControl-vendegear, T-håndtag eller MultiPad-joystick
- ▶ Komfortabel betjening af frontlæsser med ComfortControl til indstilling af bløde eller hurtige retningskift
- ▶ Transmission sættes i neutral, når der trædes på bremspedalen, så traktoren kan betjenes med én enkelt pedal ved frontlæsser-arbejde
- ▶ Vælg at køre med pedal- eller håndtagskørsel for optimal komfort og produktivitet


### DYNA-4 TRANSMISSION



16x16  
gear

## Dyna6


Den nyeste Dyna-6 semi-automatiske transmission er udviklet specielt til at gøre MF 5S-serien i stand til at levere klasseførende dynamiske præstationer & driftsikkerhed. Den har seks Dynashift-gear der er optimalt inddelt i fire grupper, som alle kan skiftes uden brug af koblingspedalen.



## DYNA-6 I HOVEDPUNKTER:

- ▶ Maksimal produktivitet med 24 gear frem og 24 gear bak uden brug af kobling
- ▶ PowerControl-vendegear med tre funktioner i ét håndtag – retningskift, udkobling og skift af gear
- ▶ Tolv gear i det vigtige område for markarbejde
- ▶ Bremspedalen sætter transmissionen i neutral
- ▶ Superkrybegear (48x48).
- ▶ 40 km/t Super-Eco transmission ved kun 1.530 omdr./min. reducerer støj i kabinen og sparer brændstof

### DYNA-6 TRANSMISSION



24x24  
gear

Dyna-6 har 24 koblingsfrie gear, der alle drager fordel af AutoDrive-styringen med automatisk skift ved de mest passende motoromdrejninger, så de matcher motorbelastning og de aktuelle forhold. AutoDrive sænker også omkostningerne væsentligt takket være den standard SuperEco-funktion, der sikrer at tophastigheder nås ved et meget lavt motoromdrejningstal, hvilket reducerer brændstofforbruget – 40 km/t ved kun 1.530 omdr./min. (afhængigt af dækstørrelse). Dyna-6 transmissionen passer perfekt til den længere akselafstand og forbedrer de firecylindrede traktorers exceptionelle alsidighed. Ud over fremragende betjeningsfunktioner til effektivt frontlæsser-arbejde er den også suverænt udstyret til arbejde i marken.

## HYDRAULISKE KRÆFTER TIL DE MEST KRÆVENDE OPGAVER

MF 5S-serien er udviklet til hårdt arbejde med øget løftekapacitet, der gør det muligt at bære tungere last og arbejde hurtigere med moderne redskaber.

### HØJ LØFTEKAPACITET BAGTIL

Den bagerste lift er specielt optimeret til den nye MF 5S og er udstyret med en imponerende løftekapacitet på op til 6.000 kg, hvilket gør, at den nemt kan løfte og håndtere tunge liftophængte redskaber. Fuldt justerbare løftestænger og kraftige sidestabilisatorer giver mange muligheder for justering og perfekt tilkobling af en lang række liftophængte og halvbugserede redskaber. Der kan leveres i alt op til fire hydraulikudtag til drift af mere komplekse, moderne redskaber.

### EKSTRA HYDRAULIKUDTAG

Et bredt udvalg af hydraulikudtag & betjeningsfunktioner hjælper dig til at få det optimale ud af brugen af moderne redskaber, ligesom de gør arbejdet nemmere. Afhængigt af din traktors specifikation findes der op til fire hydraulikudtag, så alle dine behov er dækket:

- ▶ Den mekaniske betjening af hydraulikudtagene på Essential-versionen er enkel. Dertil kommer et komfortabelt, dedikeret joystick (ekstraudstyr) til præcis styring af frontlæsseren
- ▶ Efficient-versionen har et nyt MultiPad-joystick med integreret Micro-joystick til det 1. og 2. hydraulikudtag, der fungerer sammen med mekanisk betjente håndtag til det 3. og 4. hydraulikudtag. Et elektronisk Multifunktions-joystick (ekstraudstyr) i armlænet giver ekstra komfort og præcision
- ▶ Førere af Exclusive-versionen kan drage fordel af et nyt MultiPad-joystick med integreret Micro-joystick og to Fingertip-betjeninger på sidekonsollen.

### ROBUST INTEGRERET FRONTLIFT

Med sin 3.000 kg løftekapacitet, sætter den nye stærkere og kompakt integrerede frontlift dig i stand til at drage fuld fordel af MF 5S-seriens ekstra kræfter. Desuden øger frontliften produktiviteten takket være kombinationer af redskaber for og bag.

Den nye kraftige frontlift er redesignet, så den passer til den nye affjedrede foraksel (ekstraudstyr), og er en integreret del af designet, hvorved traktoren bevarer sine kompakte mål, hvilket styrker stabiliteten og manøvreedygtigheden.

- ▶ Front-PTO (ekstraudstyr)
- ▶ Op til to hydraulikudtag & fri retur foran
- ▶ Midtmonteret ventilblok (ekstraudstyr)
- ▶ Ekstern betjening af frontlift

### BRANCHEFØRENDE ELEKTRONISK LIFTKONTROL (ELC)



Det nyeste ELC-system (Electronic Linkage Control) giver præcis og hurtigt reagerende betjening af liftfunktionerne, hvilket sikrer nøjagtig styring af arbejdsdybden ved arbejde i jorden samt arbejdsdybden for liftophængte redskaber.



Præcis elektronisk styring giver en behagelig og enkel liftfunktion. ELC-betjeningen er omhyggeligt placeret til højre for føreren, så det er nemt og komfortabelt at bruge. Det giver præcis styring af redskabernes dybde og af hævnning og sænkning af liften.

Electronic Lift Control-betjeningen giver enkel indstilling af andre af den bagerste lifts funktioner og hjælper dermed til at forbedre produktiviteten.

Praktiske standardfunktioner omfatter Active Transport Control, der automatisk absorberer stød fra vejen, samt ekstern betjening af hæve/sænkefunktioner.

Betjeningen er placeret på højre og venstre bagskærme.



### FUNKTIONERNE OMFATTER:

**Kontrol af vægtoverføring/positions kontrol** – for nøjagtigt arbejde med alle typer redskaber

**Kontrol af sænkehastighed** – for optimal justering og sikkerhed, herunder lås

**Kontrol af maksimal løftehøjde** – indstiller løftehøjden nøjagtigt og beskytter PTO-akslen, hvilket beskytter både traktor & redskab og reducerer vendetiden på forageren

**Kontrol af hævnning/sænkning/højde/dybde** – giver nøjagtig indstilling og sikrer præcis styring

**Active Transport Control (ATC)** – støddæmpning af liften bagpå giver beskyttelse af traktoren under transport med tunge redskaber, hvilket giver en bedre kørekomfort.

### HØJDEPUNKTER

- ▶ Standard åbent center 58 l/min. hydrauliksystem sikrer masser af flow og tryk til liften og de eksterne hydraulikfunktioner ved løft af tunge redskaber eller drift af bugserede redskaber med stort oliebehov.
- ▶ Åbent center kombineret flow på 100 l/min. (ekstraudstyr) har et enkelt, nyt design, der genererer et kontinuerligt flow. Dette sikrer et fuldt flow til de adskilte funktioner såsom lift- og hydraulikudtag, ligesom det også sikrer øget effektivitet og kraft til frontlæsser-arbejde.
- ▶ Lukket center LS-system med et højt flow på 110 l/min. (ekstraudstyr) til hurtig hydraulikreaktion. Dette system bruger en stempelpumpe med variabel oliemængde og Load Sensing-styring til levering af høje flowhastigheder ved lave motoromdrejninger, hvilket hjælper med at opretholde en høj effekt. Pumpen med variabelt flow arbejder efter behov og sørger for hele tiden at levere i takt med redskabets behov, hvilket giver en hurtigere drift og øget effektivitet.

Model	Transmission	Åbent center		Lukket center LS
		58 l/min	100 l/min.	110 l/min.
MF 5S Essential	Dyna-4 og Dyna-6	●	○	○
MF 5S Efficient	Dyna-4 og Dyna-6	-	-	●
MF 5S Exclusive	Dyna-4 og Dyna-6	-	-	●

- Ikke tilgængelig ● Standardspecifikation ○ Ekstraudstyr

## UBESVÆRET MANØVREDYGTIGHED

MF 5S-serien er kompakt og manøvredugtig, samtidig med at den er nem og komfortabel at betjene – i marken, på vejen og rundt omkring på bedriften.

### 4WD & DIFFERENTIALESPÆRRE

- ▶ Automatisk styring – En smart transmissionscontroller automatiserer hyppigt brugte funktioner, herunder differentialespærre, PTO og Speedmatching-transmission
- ▶ Hydraulock leverer ægte firehjulstræk med hurtig og helt samtidig indgreb af differentialespærre på for- og bagaksel
- ▶ Største smidighed med en venderadius på kun fire meter giver fremragende manøvredugtighed ved arbejde med frontlæsser og hurtigere vendinger på forageren.

En ny, stærkere affjedret foraksel giver en venderadius på kun fire meter, hvilket er branchens bedste. Sammen med den nye frontlift, der har en løftekapacitet på 3.000 kg og dermed kan løfte 500 kg mere end tidligere, forbedrer de effektiviteten og gør, at traktorerne kan bruge større frontmonterede redskaber. Den elektronisk styrede hydrauliske affjedring på forakslen giver ekstra komfort. Den er udstyret med to affjedringscylindre med lang vandring og tre akkumulatører til at absorbere stød.

### SPEEDSTEER TIL PRÆCISE VENDINGER

SpeedSteer gør det lettere at foretage foragervendinger og giver større produktivitet i marken og ved arbejde med frontlæsser. Denne praktiske funktion, der giver hurtig og nem manøvredugtighed, gør det muligt for føreren at justere styringshastigheden og dermed reducere antallet af ratomdrejninger ved fuldt styreudslag. Systemet kan slås til og fra og deaktiveres automatisk ved hastigheder over 18 km/t, så der opnås sikker kørsel ved høj hastighed i marken og på vejen.

### BAGERSTE TRÆK, DER PASSER TIL ENHVER OPGAVE


Det bagerste træk er blevet fuldstændig nydesignet og forbedret, så der kan foretages hurtigere, lettere og mere sikker tilkobling. MF 5S-serien kan udstyres med gaffeltræk, hydraulisk hitchkrog, Piton-træk, K80 kugletræk eller højt justerbart træk. ISO-trækket er kompatibelt med en lang række trækbomme afhængig af de forskellige markeder.

### BREMSNING UDEN TAB AF BREMSEEVNE

Sikker og effektiv bremsning med store skivebremser, der køles ved konstant tryksmøring. Hydraulisk anhængerbremse med to kreds-system er nu standard. Til det pneumatiske to kreds-bremssystem (ekstraudstyr) kan der tilføjes en ABS-funktion til den efterspændte vogn.

### LILLE VENDERADIUS

Klassens bedste manøvredugtighed gør arbejdet med frontlæsseren lettere. Det samme er tilfældet, når der arbejdes rundt om på bedriften og på forageren. Specialdesignede tilpasninger i chassis og motorhjelms giver en venderadius på kun fire meter – en af de bedste på markedet, hvilket gør det lettere at få adgang til bygninger og områder med ringe plads – så dit arbejde bliver lettere.






## AVANCERET HYDRAULIK GIVER ENESTÅENDE BETJENING OG EFFEKT

Hvad enten du driver en maskinstation, er mælkeproducent, driver blandet landbrug eller har en familiebedrift, er MF 5S-serien designet til at imødekomme dine daglige behov. MF 5S-serien er designet til at opfylde de krav, som moderne landbrugsmaskiner stiller, og til at levere de arbejdshastigheder, der er brug for. Den byder desuden på en lang række specifikationer, der kan klare alle opgaver.

Et udvalg af PTO-muligheder og udstyr giver hurtig, præcis kontrol, hvad enten traktoren benyttes til opgaver med frontlæsseren eller er ude i marken, når der skal skårlægges, presses baller, pløjes, såes, sprøjtes eller harves.



Tilpasningen af de tilgængelige PTO-hastigheder til motorens omdrejningstal er konstrueret, så der sikres optimal udnyttelse af AGCO POWER-motorens effekt og drejningsmoment, som betyder minimalt brændstofforbrug til optimal produktivitet og effektivitet.

A. 540 Eco PTO-hastighed ved 1.560 omdr./min.  
B. 540/1.000 PTO-hastighed ved 1.960 omdr./min.

## TILKOBLING AF PTO

PTO'en tilkøbes elektro-hydraulisk via en tre-trins-sikkerhedsknap (start, stop og lås/bremse). PTO'en kan også til- og frakobles via eksterne knapper monteret på bagskærmene

- ▶ Uafhængig 540/540/1.000 omdr./min
- ▶ 540 Eco-hastigheder, som opnås ved økonomiske motoromdrejninger på 1.560 omdr./min, så der spares brændstof, og driftsomkostningerne reduceres
- ▶ Auto-PTO til- og frakobler PTO'en, når den bagerste lift sænkes og hæves
- ▶ Front-PTO (ekstraudstyr)

Betjening af PTO ved hjælp af en tre-trins knap, der er monteret i højre konsol



Elektrohydraulisk valg af PTO-gear



## EN ARBEJDSPLADS, DU IKKE ØNSKER AT FORLADE

Førere af de nye MF 5S-traktorer sidder behageligt i et produktivt kvalitetsmiljø, der er støjsvagt med kun 69 dB og enkle betjeningsfunktioner, der gør det nemt at få mest muligt ud af traktoren.

MF 5S-traktorerne er udstyret med høje specifikationer som standard, hvilket suppleres af praktiske ekstraudstyre-pakker, der hjælper dig med at få arbejdet fra hånden på en nemmere og mere effektiv måde.

Et praktisk udvalg af forskellige udstyre-versioner og -pakker giver dig en lang række af alle de betjenings- og kontrolfunktioner, du skal bruge til at gøre din MF 5S lige så personlig som dit landbrug.

### EFFEKTIVITET I ARBEJDET

MF 5S hjælper dig med at booste produktiviteten, spare tid og forbedre ydeevnen takket være dens 360° udsyn, nemme adgang samt nye affjedring af kabinen og større sædeudvalg

Essential, Essential Panoramic, Efficient, Exclusive – der er ikke tale om at gå på kompromis – valget er personligt og sker ud fra dine behov og bedriftsmål, så du kan vælge en af de fire versioner til din MF 5S-traktor. Vi giver dig frihed til at vælge det niveau af komfort og udstyr, der passer til netop dine behov, nu også med mulighed for at vælge Exclusive-versionen, så du kan gøre din MF 5S-traktor personlig ved at vælge transmission, version & ekstraudstyr.

### LIDT EKSTRA GØR EN STOR FORSKEL


MF 5S-kabinen er tilgængelig med mange forskellige funktioner, der giver øget komfort. Dette omfatter automatisk aktivering af rotorblink på vejen og en "coming home"-funktion, der automatisk slukker arbejdslysene, og som har en forsinkelse på komfort-kabinelyset, så du kan tage sikkert af sted. Der er også ekstra holdere til mobiltelefoner eller bærbar computer, radio og MP3-afspiller (USB, Aux og CD), Bluetooth-forbindelse, DAB + digital radio, teleskopiske sidespejle og elektrisk af-isning samt automatisk klima-anlæg.

Ved tilføjelse af op til 12 LED-arbejdslygter (ekstraudstyr) fås en fremragende klar belysning.



## UDSYN

Ned til jorden blot fire meter  
foran traktoren



## 69<sub>dB</sub>

Den mest lydsvage kabine  
på markedet i dag giver mindre  
stress og træthed



## 5.8 m<sup>2</sup>

Glasareal giver maksimal udsyn,  
brugervenlighed og kontrol over  
det arbejde, der skal udføres



## ERGONOMI

Store døre og brede trin med god afstand giver nem adgang til MF 5S-kabinen. Her vil du se, at alle traktorinformationer er dér, hvor du har brug for dem på det nye omfattende instrumentbord. Brugervenligheden er sikret takket være rigtig placering af alle knapper, ligesom alle betjeninge ligger godt i hånden. Det nye armlæn indeholder alle nøglekomponenter i en kombination af enkelthed og brugervenlighed med alle nøglefunktioner samlet ergonomisk. Her finder du også hurtige og praktiske betjeningsfunktioner til andre enheder såsom Bluetooth telefon og radio.

## DRAG FORDEL AF KOMFORT I VERDENSKLASSE

Brede døre og en skrå trappe med store trin og en praktisk vinkel, der passer til den naturlige bevægelse, giver dig den nemme adgang, du behøver, især til opgaver, der kræver hyppig ind- og udstigning.

For komfort i verdensklasse tilbydes et udvalg af sæder, der passer til det arbejde, du udfører. Mekanisk affjedring er velegnet til kørsel på vejen, og et automatisk luftaffjedret sæde (ekstraudstyr) giver ekstra komfort på lange arbejdsdage.



## VÆLG DET TAG DER PASSER TIL

Du kan vælge mellem forskellige højder på kabinen og typer af tag og dermed skræddersy din MF 5S-serie, så der opnås fremragende adgang til bygninger, og lige præcis dine behov opfyldes.

Standardpositionen har et helt fladt gulv, og giver kombineret med standardtag og valg af kabineaffjedring optimal komfort.

Kabinen med lav position er den samme, men rammen er monteret lavere, hvilket gør traktorens totale højde mindre og giver fremragende adgang til lave bygninger.

## INSTRUMENTBORD MED SIS – OPSÆTNINGS- OG INFORMATIONSSKÆRM

Det smalle instrumentbord giver hurtig, tydelig og nem aflæsning af traktordata, der vises på en farveskærm på 70 x 52 mm.

Den tydelige, skarpe og letlæselige skærm viser en række oplysninger, herunder traktorydelse, arbejdsområde, arbejdsafstand, brændstof- og AdBlue®-forbrug samt motor- og transmissionstemperatur.



## FORBEDRET DESIGN

Med introduktionen af MF 5S fortsætter Massey Ferguson sit flotte New Era-design, der først kunne ses på den avancerede, nye MF 8S-serie, der fulgte den samme spændende "neo-retro" designstil med moderne forlygter og LED-signaturlygter. Dette design er en hyldest til mærkets historie med indlemmelse og fortolkning af den ikoniske grå Saber-linje på siden af motorhjelm og den lodrette grå stribe på motorhjelm, der går helt tilbage til MF 100-serien.



## ESSENTIAL VERSIONEN


Essential er basisversionen for MF 5S-serien, men er også meget andet. Den indeholder alle de nøglekomponenter, du kan forvente fra Massey Ferguson, med en kombination af enkelhed, brugervenlighed og alsidighed, som opfylder behovene for komfort og præstation.

### ESSENTIAL STANDARDUDSTYR OMFATTER:

- ▶ Kontrolcenter med T-håndtag til transmissionsstyring
- ▶ Dyna-4 med Speedmatching eller Dyna-6 – 40 km/t Eco med AutoDrive
- ▶ Brems-til-Neutral sætter transmissionen i neutral, når du bremser
- ▶ Mekanisk betjening af hydraulikudtag
- ▶ Manuel aircondition
- ▶ Store teleskopiske sidespejle med vidvinkel
- ▶ Radioantenne og højttalere
- ▶ To USB-porte

### ESSENTIAL EKSTRAUDSTYR:

- ▶ Integreret frontlift & front-PTO
- ▶ 3. & 4. mekaniske hydraulikudtag
- ▶ Mekanisk Multifunktions-joystick til frontlæsser
- ▶ Klargjort til MF Connect telemetri-system
- ▶ ISOBUS kompatibel Fieldstar 5-terminal til præcisionsdyrkning, der inkluderer video, MF Guide autostyring, MF Sektionskontrol, MF Variabel Tildeling og MF TaskDoc™
- ▶ Panoramic-kabine med polykarbonatglas i højre siderude



- |    |  |
|----|--|
| 1  | Betjening af lys   |
| 2  | PTO-omdrejninger   |
| 3  | Bagerste liftkontrol   |
| 4  | Havariblink  |
| 5  | Tændingsnøgle  |
| 6  | Diff.spærre auto/manuel<br>4WD auto/manuel<br>Positionslys/nærlys<br>Affjedret foraksel<br>Brems-til-Neutral |
| 7  | PTO-betjening bag og for   |
| 8  | Mekanisk betjente hydraulikudtag   |
| 9  | T-håndtag til transmission   |
| 10 | Håndgas  |
| 11 | Bagerste liftkontrol og dybdehjul  |



### BETJENINGSFUNKTIONER I ESSENTIAL-VERSIONEN

Essential kabinens sidekonsol omfatter alle de hyppigst brugte betjeningsfunktioner og kan leveres til alle MF 5S-seriens traktorer og er placeret intuitivt for at sikre konstant ultimativ produktivitet. De enkelte instrumenter er tydeligt defineret og udformet, så der er hurtig og nem adgang. I sidestolpen findes de mindre anvendte knapper samt arbejdslys og tændingsnøgle.

Der fås et elektrisk joystick monteret i armlænet, til Essential-traktorer udstyret med kombineret hydrauliksystem på 100 liter/min. og frontlæsser-forberedelse fra fabrikken. Dette giver ikke kun en rolig og præcis betjening af frontlæsseren, men har desuden knapper til styring af transmission, frontlæsser, bagerste hydraulikudtag eller frontlift.

### ESSENTIAL PANORAMIC

Essential Panoramic-kabinen giver ultimativ, allround-udsyn for vejvedligeholdelse ved f.eks. kommunale opgaver. Den brede, udelte polykarbonat-rude er ekstremt robust og beskytter mod flyvende genstande. Dette giver sikker og effektiv betjening af sidemonterede redskaber med uhindret udsyn til højre side.

## EFFICIENT VERSIONEN


Efficient-versionen er udstyret med nøgelfunktioner, der øger produktiviteten og hjælper med at arbejde hurtigere, til en højere standard og med større præcision.

### EFFICIENT STANDARDUDSTYR OMFATTER:

- ▶ Mekanisk kabineaffjedring
- ▶ Armlæn med nyt MultiPad-joystick
- ▶ Dyna-4 eller Dyna-6 transmission med Autodrive
- ▶ Manuel aircondition
- ▶ Automatisk luftaffjedret drejesæde med armlæn
- ▶ Elektrisk og mekanisk betjening af hydraulikudtag
- ▶ Store teleskopiske sidespejle med vidvinkel
- ▶ Radio/CD/MP3 Front Aux-in/Bluetooth med mikrofon og betjeningsfunktioner i armlæn
- ▶ To USB-porte

### EFFICIENT EKSTRAUDSTYR:

- ▶ Integreret frontlift & front-PTO
- ▶ Nyt Multifunktions-joystick til frontlift/frontlæsser
- ▶ Klargjort til MF Connect telemetri-system
- ▶ Ny Datatronic 5 ISOBUS-terminal til styring af alle traktorens funktioner
- ▶ ISOBUS-kompatibel Fieldstar 5-terminal til præcisionsdyrkning, der inkluderer video, MF Guide autostyring, MF Sektionskontrol, MF Variabel Tildeling og MF TaskDoc
- ▶ Luftaffjedret Superluxe sæde



- 1 Elektrisk valg af PTO-gear
- 2 Elektronisk indstilling af bagerste lift
- 3 Transmissionsstyring
- 4 Der kan vælges op til fire hydraulikudtag bag som standard
- 5 Elektrisk Multifunktions-joystick
- 6 MultiPad-joystick med transmissionsstyring til ukompliceret gear- og gruppeskift
- 7 Håndgas
- 8 Aktivering af bagerste PTO

### BETJENINGSFUNKTIONER I EFFICIENT-VERSIONEN

Efficient-versionen fås til alle traktorer i MF 5S-serien og kan have enten Dyna-4 eller Dyna-6 transmission, begge med AutoDrive som standard.

Traktorer som er fabriks-forberedt til frontlæsser kan vælges med et elektrisk Multifunktions-joystick, der er integreret i armlænet. Denne kan ud over at styre frontlæsser- og transmissionsfunktioner også bruges til at styre frontliften, hvis monteret.



## EXCLUSIVE VERSIONEN

Exclusive-versionen indeholder som standard mange avancerede funktioner, og er designet til mere intensive arbejdsopgaver for at give effektivitet & rentabilitet til din bedrift.

### EXCLUSIVE STANDARDUDSTYR OMFATTER:

- ▶ Mekanisk kabineaffjedring
- ▶ Armlæn med nyt MultiPad-joystick
- ▶ Dyna-4 eller Dyna-6 transmission med Autodrive
- ▶ Automatisk klima-anlæg
- ▶ Luftaffjedret Superluxe sæde
- ▶ Fire elektrisk betjente hydraulikudtag
- ▶ Store, teleskopiske vidvinkelspejle med elektrisk af-isning og indstilling
- ▶ Radio/CD/MP3 Front Aux-in-tilslutning/Bluetooth med mikrofon og betjeningsfunktioner i armlæn
- ▶ To USB-porte
- ▶ Ny Datatronic 5 ISOBUS-terminal til styring af alle traktorens funktioner

### EXCLUSIVE EKSTRAUDSTYR:

- ▶ Integreret frontlift & front-PTO
- ▶ Klargjort til MF Connect telemetri-system
- ▶ ISOBUS-kompatibel Fieldstar 5-terminal til præcisionsdyrkning, der inkluderer MF Guide autostyring, MF Sektionskontrol, MF Variabel Tildeling og MF TaskDoc samt video.
- ▶ Multifunktionsjoystick med transmissionsstyring



- 1 Betjening af lys
- 2 PTO-gear
- 3 Bagerste liftkontrol
- 4 Havariblink
- 5 Tændingsnøgle
- 6 Positionslys/nærlys
- 7 Affjedret foraksel/Brems-til-Neutral/ISOBUS/SpeedSteer
- 8 Datatronic 5
- 9 Hydraulik med Fingertip-betjening
- 10 Oplåsning/låsning af hydrauliksystem
- 11 Betjening af C1 & C2 fartpiloter
- 12 Armlæn
- 13 Superkrybegear
- 14 USB-port
- 15 Indstillinger til frontlæsser (ekstraudstyr)
- 16 Betjening af bagerste lift



# EN PERFEKT KOMBINATION AF TRAKTOR & FRONTLÆSSER

Traktorerne i MF 5S-serien er udviklet specielt til at give optimalt samspil sammen med frontlæssere i MF FL-serien. Sammen er de den bedste kombination i deres klasse, med en frontlæsser der nu er fuldt integreret på fabrikken for optimal præstation.

MF FL-seriens frontlæssere

		uden parallelføring		med parallelføring				
		MF FL.3723	MF FL.4125	MF FL.3819*	MF FL.3823*	MF FL.4018	MF FL.4121	MF FL.4220
MF 5S		●	●	●	●	●	●	●
Maksimal løftehøjde – målt ved drejepunkt	m	3.79	4.06	3.79	3.79	4.02	4.06	4.20
Maksimal tømningvinkel ved maksimal højde	grader	58	56	58	58	54	57	54
Maksimal tilbagetipvinkel ved jorden	grader	48	48	48	48	49	48	49
Løftekapacitet maks. højde – 800 mm fra drejepunkt	kg	1.290	1.300	1.920	2.260	1.780	1.980	1.930
Løftekapacitet, 1.5 m højde – 800 mm fra drejepunkt	kg	1.720	1.870	1.940	2.280	1.820	2.100	2.020
Brydekræft – 800 mm fra drejepunkt	kg	1.850	2.070	1.990	2.320	1.910	2.290	2.160
Tilbagetipkræft ved 1.5 m højde	kg	3.420	3.420	3.360	3.360	3.400	3.370	3.420
Gravedybde	mm	160	160	160	160	180	160	170

\* Med udvidede lejekasser

**1** MF FL frontlæssermodellerne har højere løftekapacitet og nye brydevinkler, der giver en imponerende materialehåndtering, specielt ved brug af skovle

**2** Mulighed for at vælge Visio glastag til suverænt udsyn under betjening af frontlæsser

**3** Nem til- og frakobling af frontlæsser og udstyr giver hurtig og nem montering og betjening.

**4** Frontlæsserbeslaget passer perfekt ind i traktorens chassis. Denne integrerede konstruktion er omhyggeligt udviklet, så den giver maksimal styrke og stabilitet

**5** Et nyt omhyggeligt og smart design betyder, at der er masser af plads mellem frontlæsserens arme og motorhjelmen, hvilket giver fremragende adgang til motorrummet og luftfilteret

**6** En slank, skrå motorhjelme er et fremragende kendetegn for en frontlæssertraktor – det giver suverænt udsyn og perfekt udsigt til tilkobling og betjening af frontlæsseren

**7** Unikt Multifunktions-joystick til frontlæsseren

## MF FL-SERIEN: DEN ULTIMATIVE FRONTLÆSSER

- ▶ Udviklet til montering på MF 5S-seriens traktorer
- ▶ Rent design af frontlæsserarm giver uovertruffent udsyn og sikkerhed
- ▶ Afskærmet rørledning reducerer risikoen for skader
- ▶ 'Lock & Go', halvautomatisk til- og afkoblingssystem gør monteringen mere enkel
- ▶ Hurtig tilkobling af alle slanger
- ▶ SoftDrive affjedringen beskytter føreren, traktoren & frontlæsseren mod stødbelastning
- ▶ Fuldt integreret betjening med en række forskellige joysticks til MF 5S-serien
- ▶ Enkel montering af en lang række redskaber.

## MF 5S: ULTIMATIVE FRONTLÆSSERFUNKTIONER

- ▶ Fremragende udsyn ned til jorden blot fire meter foran traktoren, elegant instrumentbord og klassens bedste skrå SteepNose-motorhjelme
- ▶ Yderst handy & smidigt design
- ▶ To positioner for kabinen og valg mellem standard eller Visio glastag
- ▶ Et udvalg af tre hydrauliksystemer giver fremragende hydraulisk effekt & reaktion
- ▶ Venstrehåndsbetjent PowerControl vengegear eller højrehåndsbetjent T-håndtag til skift af retning, hastigheder og valg af neutral
- ▶ Et udvalg af joysticks betjener frontlæsseren, skifter retning og hastigheder
- ▶ Brems-til-Neutral sætter transmissionen i neutral, når bremsepedalen trykkes ned, hvilket gør betjening af frontlæsseren mere sikker, lettere og meget mere komfortabel
- ▶ ComfortControl - justérbar vengegear-aggressivitet – fra langsom og blød til hurtig og dynamisk ændring af retning
- ▶ Traktorerne kan bestilles med fabriksmonterede frontlæssere.



## UOVERTRUFNE FRONTLÆSSER- FUNKTIONER

En række specialiserede design-egenskaber gør MF 5S-serien til den bedste frontlæssertraktor i sin klasse – uden undtagelse. Udstyret med de eksklusivt konstruerede frontlæssere i MF FL-serien byder MF 5S-serien på det ultimative inden for frontlæsserarbejde.

### ALT UNDER KONTROL

På alle MF 5S-seriens traktorer kan der vælges mellem tre forskellige multifunktionsjoysticks. Med disse kan føreren betjene frontlæsser, hydraulik og transmission samtidig uden at skulle slippe rattet, så der opnås optimal nøjagtighed og sikkerhed.

- ▶ Mekanisk multifunktionsjoystick
- ▶ Elektrisk multifunktions-joystick – Essential – monteret i forlængelse af armlænet
- ▶ Elektrisk multifunktions-joystick – Efficient & Exclusive – integreret i armlænet



### VISIO GLASTAG

Det suveræne Visio glastag (ekstraudstyr) giver perfekt udsyn, når der stables baller eller læsses vogne. Glastaget har en solskærm, der kan lukkes eller skydes op i taget. Glastaget yder også en grad af solbeskyttelse, der er med til at holde føreren kølig, når det er varmt.

Opfylder beskyttelse mod nedfaldende genstande (FOPS), så føreren altid beskyttes mod sten, baller og andre nedfaldende genstande under frontlæsserarbejdet, hvor taget er med til at gøre arbejdet nemmere og give fuldstændig ro i sindet.




### TOTAL KONTROL – ”BREMS-TIL-NEUTRAL”

Denne nyttige udkoblings-automatik deaktiverer automatisk transmissionen, når der trædes på bremsen. Det betyder, at føreren kan bremse og koble ud samtidig med én fod, hvilket giver betydeligt bedre styring samt total kontrol og bedre sikkerhed.

### NYT HURTIGKOBLINGS-SYSTEM

Til hurtigere hydraulisk tilkobling fås der et nyt hurtigkoblings-system som ekstraudstyr fra fabrikken.

Da det giver mulighed for at tilkoble både hydrauliske & elektriske forbindelser samtidig, spares der tid ved til- eller frakobling af frontlæsseren. Dette kompakte system forhindrer ikke udsynet.



### BETJENING AF FRONTLÆSSER KOMBINEREDE FUNKTIONER:

Joystickets hovedfunktioner:

- A. Løft
- B. Sænk
- C. Påfyld
- D. Tøm

- A/C. Løft og fyldning
- A/D. Løft og tømning
- B/C. Sænk og fyldning
- B/D. Sænk og tømning
- A/E. Løft og lukning af overfaldsskovl
- A/D/F. Løft og åbning af overfaldsskovl



## ULTIMATIVE FRONTLÆSSER- SPECIFIKATIONER

MF 5S-serien kan leveres komplet med en fabriksmonteret frontlæsser.

Alternativt kan traktorerne også bestilles som "forberedt til frontlæsser", hvor de er udstyret med en række uovertrufne fabriksmonterede funktioner, der blot kræver montering af selve frontlæsseren og redskaber



### NEM OG HURTIG TILKOBLING

For hurtigere hydraulisk og elektrisk tilkobling kan der vælges en QC4 hurtigkobling som ekstraudstyr.

- ▶ Fuldt integreret frontlæsserbeslag
- ▶ Fabriksmonterede hydraulikslanger monteret på frontlæsserbeslag
- ▶ Valg mellem mekaniske eller elektriske joysticks

### MEKANISK ELLER ELEKTRISK BETJENING GIVER:

- ▶ Ekstra funktioner på instrumentbrættets SIS-skærm
- ▶ Automatisk skovrystesystem\*
- ▶ Automatisk aktivering af ekstra motoromdrejninger, når joysticket bevæges\*
- ▶ Låsning af hydraulisk redskab fra kabinen
- ▶ Indstilling af hydraulikflow\*
- ▶ Affjedring af frontlæsser til/fra
- ▶ Brems-til-Neutral
- ▶ Betjening af 3. og 4. frontlæsserfunktion

\* Fås med elektrisk midtmonteret ventilblok

# DESIGNET TIL SMART FARMING OG 100% OPKOBLING

Den nye MF 5S-serie har taget Smart Farming og opkobling til nye højder.

MF 5S-serien har den nyeste standardtilslutningspakke med oplysninger i realtid og fjernovervågning. Hvad mere er, så har de en ny og mere intuitiv Datatronic 5-brugerflade samt Fieldstar 5-terminal til styring af Smart Farming og Landbrug 4.0-funktioner som f.eks.: MF Guide, MF Sektionskontrol & Variabel Tildeling samt overførsel og styring af data via MF TaskDoc og TaskDoc Pro.

“ Vi klarer arbejdet ved hjælp af den nyeste teknologi og reducerer dermed driftsmidler & håndterer opsamlet data effektivt & sikkert. ”

16.11.2020

16:53

7°C

START

Seeding



OK

←

↑

☰

## DATATRONIC 5

Med Fuse® Smart Farming-løsninger

**FUSE**  
SMART FARMING. SYNCHRONIZED.



Fuld styring af traktorens funktioner og optimeringsfunktioner, såsom transmission, motor og hydraulik. Derudover det bemærkelsesværdige DualControl-system, der giver enestående kontrol over halvbugserede plove ved at automatisere hævnning og sænkning ved plovturen. Samtidig justerer systemet plovens dybdehjul i forhold til bagerste lift.



Indstillinger til foragerautomatik – Datatronic 5 leveres som standard med det mest intuitive, ukomplicerede og letanvendelige foragerautomatiksystem, der findes på markedet i dag. Det er designet til at spare dig væsentlig tid på forageren, så du kan koncentrere dig om dit arbejde og maksimere produktionen.



Lagring af data og indstillinger – et ubegrænset antal brugerindstillingskonfigurationer betyder, at systemet kan registrere informationer på det område, hvor du arbejder, brændstofforbrug, antallet af timer og meget mere. Alle indstillingerne og parametrene kan gemmes af Datatronic 5 terminalen: Alle disse indstillinger kan lagres og kaldes frem igen, så du kan finde den tidligere indstilling, der blev brugt på traktoren.



ISOBUS til total redskabsstyring – med ISOBUS kan du se en redskabsproducentens styresystem på traktorterminalen, så ejeren og føreren kan spare tid og penge, uden at det er nødvendigt at installere ekstra skærme i kabinen. Redskabets kabel skal blot kobles til traktorens ISOBUS-stik bag på traktoren, så uploader systemet automatisk driftsmenuerne og viser dem på skærmen. MF 5S ISOBUS har AEF-certificering.



ISOBUS MultiPad-knapper – ISOBUS-redskaber kan styres direkte ved hjælp af MultiPad-joysticket. Det er langt mere praktisk at have alle betjeningsfunktioner (traktor og redskab) i samme joystick end at skulle bruge ekstra skærme og eksterne joystick's.

# MFguide

FUSE SYNCHRONISED

## DESIGNET TIL AT HOLDE DIG PÅ RETTE SPOR

MF Guide er Massey Fergusons avancerede system til autostyring. MF Guide giver autostyring, der er nøjagtig ned til submeter, decimeter og centimeter, hvilket øger effektiviteten i dit landbrug.




## VALG AF ANTENNER OG KORREKTIONS-SIGNALER



NovAtel®  
Trimble®

Med det nye Massey Ferguson MF Guide-system kan der nu vælges mellem to forskellige antenne-systemer, NovAtel® og Trimble®. De eksisterende Trimble® RTK infrastrukturer på gården, som f.eks. NTRIP, kan stadig anvendes. Kontakt din lokale Massey Ferguson forhandler for at få mere at vide.




xFill™ teknologi  
Hvis du mister dit signal på grund af terrænet, fortsætter MF Guide™ med at arbejde pålideligt i op til 20 minutter uden et korrektionssignal takket være Trimble®-xFill™ teknologi.

RTK korrektions-signaler



## NEM OG HURTIG OPSÆTNING MED "GO MODE"-FUNKTION

Opstart inden for fem minutter – også for førstegangsbrugere. Det betyder, at føreren kan begynde at arbejde med autostyring første gang via tre nemme trin ...



... REDSKAB ...

... KØRSELSLINJE ...




## DE STØRSTE FORDELE FOR DIG



### 12 % BRÆNDSTOF-BESPARELSE

Autostyring har i praksis vist sig at give op til 12 % brændstofbesparelser i marken.



### INGEN OVERLAP

MF Guide eliminerer overlap.



### BESPARELSER

Når du bruger MF Guide kan du spare penge ved at reducere overlap, få præcis tildeling og øget effektivitet.



### KOMFORT

Når du bruger MF Guide kan du reducere træthed og stress ved at få effektiv autostyring gennem hele dagen.



## MFsection control

FUSE SYNCHRONISED

MF Sektionskontrol er den nye Precision Farming-løsning fra Massey Ferguson, der har den mest avancerede og mest effektive sektionskontrol med styring af op til 36 sektioner & fem tildelingskort. Med det fuldautomatiske system til sektionskontrol til ISOBUS-redskaber kan føreren anvende såsæd, gødning eller planteværn uden overlap. Dette forhindrer dobbelt tildeling og bearbejdede områder uden for markgrænserne. Ved hjælp af ukompliceret og letanvendelig sektionskontrol kan føreren hurtigt og nemt indstille korrektionsværdier for det enkelte redskab. Systemet benytter traktorens MF Guide-system til automatisk at til- og frakoble individuelle sektioner i områder, der allerede er dækket, hvilket automatisk resulterer i økonomisk brug og bedre resultater.



## MFrate control

FUSE SYNCHRONISED

**MF Variabel Tildeling (VRC)**  
 Dataoverførsel med TaskDoc™ Pro giver nu mulighed for variabel tildeling på baggrund af jordens eller planternes behov, og der spares dermed driftsmidler. De individuelle krav til frø, gødning og planteværn er vist på tildelingskort. De kaldes derefter frem under arbejdet og udføres automatisk. Den store fordel er, at driftsmidlerne kan defineres og planlægges ved hjælp af databasen og derefter anvendes med den højeste præcision. Du kan for eksempel tilpasse dosering af planteværn eller kunstgødning efter behov og dermed opnå lavere omkostning samt øge udbyttet yderligere.

# MF TASKDOC & AGRIROUTER: NEXT MACHINE MANAGEMENT

## MFtask doc

FUSE SYNCHRONISED

Information er kodeordet – med præcis datamåling og registrering opnås større præcision, når der skal træffes beslutninger. Det nye TaskDoc™ system har en vigtig plads i fremtidens landbrug, da det hjælper landmændene med at blive mere produktive gennem den viden, der opnås ved at give landmændene nem adgang til præcist udmålte data.

Med **TaskDoc™** er det nemt at registrere alle arbejdsdata og derefter dokumentere og analysere dem på meget kort tid. Dataene overføres fra Datatronic 5 terminalen til kontoret ved hjælp af USB-overførsel. Data om den anvendte frø- og gødningskvalitet, eller brændstofforbruget er tilgængelige umiddelbart efter, at arbejdet er udført.


**TaskDoc™ Pro** versionen giver desuden mulighed for registrering af GPS-positionsdata og dataoverførsel i reel tid via mobilen gennem den sikre AgriRouter Cloud-tjeneste. Det giver mulighed for automatisk og uproblematisk udveksling med ISOXML-kompatibel markstyringssoftware og kortlægning inkluderet i MF Next Management FMIS. Dataene for de driftsmidler, der er blevet anvendt, overføres og kan også ses via Datatronic 5 terminalen under arbejdet.



# AGRIROUTER



Denne universelle dataudvekslingsplatform giver dig mulighed for at tilslutte udstyr og dit markstyringssoftware (FMIS). Du kan også beslutte, hvem dataene skal udveksles med, og i hvilket omfang. AgriRouter er din vej til digitalisering af landbruget, så du kan bevare kontrollen over dine data.



## RESERVEDELE OG SERVICE

### DET ER ALT SAMMEN ET SPØRGSMÅL OM OPBAKNING, DER VARER HELE TRAKTORENS LEVETID

Det kan være kompliceret at købe, eje og vedligeholde landbrugsmaskiner. Derfor er det særdeles vigtigt, at du har den helt rigtige opbakning for at få ro i sindet. Som Massey Ferguson-kunde er du sikker på individuelt tilpasset, imødekommende og venlig opbakning fra vores netværk af forhandlere med specialviden og indgående kendskab til din bedrift.

Der er ingen spildtid ved levering af reservedele og service, fordi en traktor er ude af drift. Vi står til din rådighed i hele din Massey Ferguson-traktors levetid.

Vi er stolte over og føler et ansvar for hver enkelt traktor, vi sælger, og det er vores opgave at sørge for, at din maskinpark fungerer sikkert, hver gang du kører i marken.

“ Jeg ønsker hurtig og nem daglig vedligeholdelse, så jeg kan tilbringe mere tid sammen med min familie. ”

### MF 5S ER DESIGNET TIL AT GIVE HURTIG, UPROBLEMATISK, NEM OG RENTABEL RUTINEMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE.

Vi har kombineret praktiske funktioner med elegant design, så du får hurtig, ukompliceret og nem vedligeholdelse af din traktor. Du kan derfor komme hurtigt ud i marken og dermed opnå højere produktivitet og lidt mere fritid. Med en traktor fra MF 5S-serien holdes den tid, der bruges på gårdspladsen med at forberede dagens arbejde, nede på et minimum.

### EKSTRAUDSTYR OG TILBEHØR

Nutidens landbrug kræver maskiner, der er optimeret til din bedrift. Vi har alle forudsætningerne for at tilpasse din Massey Ferguson-traktor til dine behov og tilbyder et bredt udvalg af ekstraudstyr og tilbehør – lige fra frontlæssere, vægte, ekstra hydraulikudtag og hydraulikpumper til autostyring. Til at gøre din arbejdsdag ultimativt komfortabel kan du få forskellige sæder, lydssystemer, kølere til drikkevarer og meget mere.

Alt, hvad vi tilbyder, er blevet grundigt gennemgået af vores teknikere i alle enkeltheder, så du får optimal kompatibilitet med din traktor, sikkerhed, holdbarhed og ydeevne. Du får ekspertservice fra din Massey Ferguson-forhandler, der har alle de nødvendige specialværktøjer og den krævede viden lige ved hånden.



Motorens luftfilter er let tilgængeligt og let at rengøre.



Forakslen og udformningen af motorhjelmens gør det let at få adgang til olieind og -filter.



Let adgang til kabinefilter for rengøring.



Kølepakken er let at komme til, så den er hurtigere og nemmere at rengøre.

# DESIGNET TIL MAKSIMAL OPPETID

BEDRE ØPLEVELSE  
SOM TRAKTOREJER OG  
FULDSTÆNDIG RO I SINDET

**MFconnect** FUSE SYNCHRONIZED  
**FUSE** SMART FARMING. SYNCHRONIZED.

OPKOBLET OVERALT. HELE TIDEN.



MERE OPPETID, BEDRE VEDLIGEHOVELSE OG  
SMARTERE SERVICEYDELSER MED MF CONNECT.

EJER, FORHANDLER OG TRAKTOR ER 100 % OPKOBLET!

MF Connect er et overvågningssystem til maskinparken, der gør det muligt for kunderne at holde øje med deres Massey Ferguson-maskinpark.

Det har aldrig været nemmere at se parametre for maskinparkens arbejde i næsten realtid på mobiltelefon, tablet eller computer.

Derved kan ejerne og driftslederne styre arbejdsopgaver mere effektivt og forbedre driftseffektiviteten vha. fjernovervågning, så der opnåes optimal opetid.

**MFcare**

Få udgifter, der ligger fast, og garanti for optimal ydeevne til din MF 5S med MF Care.

Aftaler med MF Care Service og udvidet reklamationsret er fleksible, så de passer til dine krav vedrørende betalings og driftstimer. Regelmæssig service sørger for forebyggende vedligeholdelse – udbedring af fejl, inden de udvikler sig til problemer, hvilket er med til at reducere spildtid. Fuld forhandlervservicehistorik, der bruger originale AGCO Parts dele, øger også gensalgsværdien for din maskine.

- ▶ Støt den maksimale gensalgsværdi for din traktor
- ▶ Fleksible vilkår og langsigtede prispakker
- ▶ Fås op til 12 måneder efter registrering
- ▶ Erfarne MF teknikere yder service på stedet eller på værkstedet

	SILVER	GOLD
DETALJER	AFTALER OM REGELMÆSSIG VEDLIGEHOVELSE Servicepakken omfatter alt foreskrevet vedligeholdelsesarbejde på baggrund af faste priser.	REPARATIONSFTALER Servicekontrakter med udvidet reklamationsret, der giver sikkerhed mod reparationsudgifter (bortset fra slid). Der tilbydes takster med eller uden selvrisko som tilløb.
MASKINTYPE	Alle	Alle
ALMINDELIG VEDLIGEHOVELSE*	JÅ	JÅ
REPARATIONS-OMKOSTNING	NEJ	JÅ
SELVRISIKO	NEJ	Valg mellem 0 kr., 1.900 kr. eller 3.900 kr.

\* Den listepriis, der er angivet af AGCO, henviser udelukkende til den udvidede reklamationsret og indeholder ikke vedligeholdelse.

MASSEY FERGUSON TILBYDER ET OMFATTENDE,  
& ATTRAKTIVT UDVALG AF SERVICEYDELSER

6.000 timer 5 år	3.000 timer 5 år	50.000 baller 5 år	6.000 timer 5 år	2.000 timer 3 år Kun ISOBUS-kompatible maskiner	25.000 baller 3 år
---------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---	-----------------------

**MF** always running  
VI HOLDER DIG KØRENDE

Med 'MF Always Running - Din Standbyflåde af Traktorer'\* kan du få en midlertidig erstatningstraktor, så du kan fortsætte dit arbejde med minimal afbrydelse og få optimal opetid, mens din traktor bliver efterset eller repareret.

Vi ved, at du ikke kan stoppe, før arbejdet er færdigt, og MF Always Running sikrer, at behovet for vedligeholdelse eller reparationer ikke stoppe dit arbejde. Som ejer af en MF traktor kommer du hurtigt ud at køre igen med en erstatningstraktor – men ikke enhver traktor, for det bliver den nyeste model med de specifikationer, du behøver for at få arbejdet gjort.

\* Du bedes kontakte din lokale Massey Ferguson-forhandler for at få oplysninger om tilgængeligheden i dit område. De gældende vilkår og betingelser kan variere afhængigt af markedet eller landet. Fås i Storbritannien, Irland, Frankrig, Tyskland, Italien, Spanien, Polen, Norge og Danmark.

**MASSEY FERGUSON 24/7 KUNDEHOTLINE**

Dine Massey Ferguson forhandlere er altid klar til at hjælpe dig og sørge for, at din Massey Ferguson maskine altid er køreklar.

Hvis du har behov for støtte til din maskine, skal du bare ringe til dit certificerede servicecenter døgnet rundt via nødhotline. Denne service er tilgængelig i Danmark, Frankrig, Tyskland, Italien, Norge, Polen, Spanien, Storbritannien og Irland.

24/7 HOTLINE +800 8700 365 7



MASSEY FERGUSON  
**EXPERIENCE**

MASSEY FERGUSON


# MFservices

## VI ER ALTID KLAR TIL AT ØGE DIN INDTJENING OG EFFEKTIVITET

VELKOMMEN TIL MF SERVICES – ALT,  
DU SKAL BRUGE TIL AT UNDERSTØTTE  
DRIFTEN AF DIN NYE MF 5S-TRAKTOR.

MF Services er let tilgængelige og fleksible og kan hjælpe dig med at styre driftsomkostninger, budgetlægning og bedriftsplanlægning – så du sikrer, at hver enkelt maskines driftstimer er en succes, og får frihed til at fokusere på det vigtigste, nemlig at drive landbrug.

Denne omfattende række af servicerelaterede produkter gør det nemmere end nogensinde at eje og drive **Massey Ferguson** landbrugsudstyr.



### MASSEY FERGUSONS FORHANDLER NETVÆRK

Din MF forhandler repræsenterer den bedste ekspertise inden for landbrugsmaskiner i dit område. Du kan altid kontakte din forhandler og få den bedste service fra salg, vedligeholdelse, reparation og reservedele til køb af nyt udstyr.

### MERE END 4.700 SERVICE- & REPARATIONSSTEDER I HELE VERDEN




### MASSEY FERGUSONS ORIGINALE RESERVEDELE

ER DEN BEDSTE GARANTI FOR AT  
BEVARE VÆRDIEN AF DIN NYE MF 5S  
I DET LANGE LØB OG BESKYTTE DEN  
MOD UPLANLAGTE DRIFTSSTOP.

Vælg mellem et stort udvalg af tilbehør, herunder smøremidler, AdBlue, plejekits, kabinettilbehør og meget mere. Alt tilbehør kan kun købes hos din MF forhandler.

Ved hjælp af smartphone-appen "AGCO Parts Books to go" kan du hurtigt og nemt finde MF reservedele og bestille dem direkte. Appen kan downloades fra App Store og Google Play Store. Du kan få oplyst dine personlige adgangsinformationer af din MF forhandler.



### AGCO FINANCE GIVER DEN PERFEKTE FINANSIERING AF DIN BEDRIFT.

AGCO Finance er den integrerede gren for finansiering fra Massey Ferguson, der tilbyder skræddersyede løsninger til dit eget landbrug, som omfatter leasing, lånemuligheder, leje med køberet, fulde servicepakker og driftsleasing, herunder finansiering af kontrakter med MF Care udvidet reklamerationsret.



### MASSEY FERGUSONS KOLLEKTIONEN NU KAN DU SE LIGE SÅ ELEGANT UD SOM DIN MASSEY FERGUSON.

Vil du gerne have en kasket, der matcher din MF 5S ... Eller en elegant og holdbar overall til arbejdsbrug? Vi har et eksklusivt udvalg af kvalitetsprodukter, der passer til dig, dit landbrug, din familie og din livsstil.

Find ud af, hvad vi har ved at logge ind på vores online-shop:

[Shop.MasseyFerguson.Com](http://Shop.MasseyFerguson.Com)

For ovennævnte supportpakker gælder nationale vilkår og betingelser. Bemærk, at ikke alle pakker er tilgængelige på alle markeder. Spørg din lokale MF forhandler.

# MF 5S

## STANDARD- OG EKSTRAUDSTYR

	ESSENTIAL	EFFICIENT	EXCLUSIVE
<b>MOTOR</b>			
Motorhjul med skrå SteepNose-udformning	●	●	●
Motorvarmer	○	○	○
Lav tomgangshastighed	●	●	●
Motor med omdrejningshukommelse	●	●	●
<b>TRANSMISSION</b>			
PowerControl-vendegear	●	●	●
T-håndtag på sideskonsol	●	-	-
MultiPad-joystick på armlæn	-	●	●
Dyna-4 – 40 km/t Speedmatching	●	-	-
Dyna-4 – 40 km/t Speedmatching og Autodrive	○	●	●
Dyna-6 – 40 km/t Speedmatching og Autodrive	●	●	●
Superkrybegear	○	○	○
Fartpilot C1 & C2	-	●	●
Bremse-til-Neutral - koblingsautomatik	●	●	●
<b>FØRER MILJØ</b>			
Standardkabine	●	●	●
Lav kabine (-78 mm i højden)	○	○	○
Panoramic-kabine (fem stolper og højre siderude i polykarbonat)	○	-	-
Standard aircondition med manuel indstilling	●	●	○
Automatisk klima-anlæg	-	○	●
Standardtag	●	●	●
Visio glastag	○	○	○
Taglem	○	○	○
Luftaffjedret drejesæde	●	-	-
Automatisk luftaffjedret drejesæde	○	●	○
Premium automatisk luftaffjedret drejesæde	-	○	●
Koleboks	●	●	●
Passagersæde med sikkerhedssele	●	●	●
Mekanisk kabineaffjedring	○	●	●
Komfortbelysning	●	●	●
Forberedt til radio	●	-	-
FM-radio, CD, MP3, Bluetooth-tilslutning, USB og front aux.	○	-	-
DAB+ (digital) radio, CD, MP3, Bluetooth-tilslutning, USB og front aux.	○	-	-
FM-radio, CD, MP3, Bluetooth-tilslutning, USB, front aux., integreret mikrofon & styring på armlæn	-	●	●
DAB+ (digital) radio, CD, MP3, Bluetooth-tilslutning, USB, front aux., integreret mikrofon & styring på armlæn	-	○	○
Dobbelte teleskopiske vidvinkelspejle	●	●	○
Teleskopiske vidvinkelspejle med elektrisk af- isning og indstilling	-	○	●
Radar og hjulslipkontrol	○	○	●
SpeedSteer	○	○	○
Datatronic 5-terminal (traktorfunktioner/ISOBUS/MF Guide/MF Sektionskontrol/video)	-	○	●
Fieldstar 5-terminal - (ISOBUS/MF Guide/MF Sektionskontrol/video)	○	○	○

	ESSENTIAL	EFFICIENT	EXCLUSIVE
Foragerautomatik	-	○	●
<b>TEKNOLOGI</b>			
ISOBUS-funktion og tilslutning	○	○	●
Forberedt for MF Guide	○	○	○
NovAtel MF Guide submeter	○	○	○
NovAtel MF Guide centimeter NTRIP	○	○	○
NovAtel MF Guide centimeter NTRIP & radio	○	○	○
Trimble MF Guide submeter	○	○	○
Trimble MF Guide centimeter NTRIP	○	○	○
Trimble MF Guide centimeter NTRIP & radio	○	○	○
Advanced Guidance Lines	○	○	○
MF Sektionskontrol & Variabel Tildeling	○	○	○
MF Connect (telemetri)	○	○	○
<b>CHASSIS OG HYDRAULIK</b>			
Mekanisk betjening af hydraulikudtag	to, tre eller fire	-	-
Elektrisk og mekanisk betjening af hydraulikudtag	-	to + to	-
Elektrisk betjening af hydraulikudtag	-	-	fire
Power Beyond	○	●	●
Forberedt til frontlæsser med mekanisk multifunktionsjoystick	○	-	-
Forberedt til frontlæsser med elektrisk multifunktionsjoystick	○	○	○
Elektronisk liftkontrol med Active Transport Control	●	●	●
Automatisk PTO-funktion (aktivering via lift bag)	●	●	●
Firehjulstræk	●	●	●
Differentialspærre	●	●	●
Automatisk 4WD og automatisk differentialespærre	●	●	●
Teleskop sidestabilisatorer	●	●	●
Integreret frontlift	○	○	○
Integreret front-PTO	○	○	○
<b>ELEKTRISK UDSTYR</b>			
Automatisk hovedafbryder	●	●	●
Ekstern liftkontrol på bagskærme	●	●	●
Ekstern PTO-start/-stopkontrol på bagskærm	●	●	●
Arbejdslys	●	●	●
Ekstra arbejdslygter på indstigningsbøjler og bagskærme	○	○	○
Ekstra LED-arbejdslygter på indstigningsbøjler og bagskærme	○	○	○
<b>ANDET UDSTYR (SPECIFIKATIONER KAN VARIERE AFHÆNGIG AF MARKEDET)</b>			
Affjedret foraksel	○	○	○
Drejbare forskærme	○	○	○
Hydraulisk anhængerbremse	○	○	○
Pneumatisk anhængerbremse	○	○	○

- Fås ikke
- Standardspecifikation
- Ekstraudstyr
- \* Afhængig af gældende regler for markedet



# MF 5S

## SPECIFIKATIONER

	MF 5S.105	MF 5S.115	MF 5S.125	MF 5S.135	MF 5S.145
<b>MOTOR</b>					
Motor type	AGCO POWER - STAGE 5 med DOC + sodkatalysator + SCR				
Antal cylindre/antal ventiler/slagvolumen	4 / 4 / 4.400				
Boring/slaglængde	108/120				
Indsugning	Turbo & intercooler				
Indsprøjtningstype	Commonrail				
Køleblæsertype	Vistronic				
Maks. effekt	105	115	125	135	145
Motoromdrejninger ved maks. effekt	2.000				
Maks. drejningsmoment ved 1.500 omdr./min.	440	460	520	540	550
Kapacitet på brændstoftank / AdBlue-tank	200/20				
Serviceinterval	600				
<b>TRANSMISSION DYNA-4 SEMI-POWERSHIFT</b>					
Antal gear	16 x 16				
Min. hastighed ved 1.400 omdr./min.**	1.3				
Antal gear med superkrybe gear	32 x 32				
Min. hastighed ved 1.400 omdr./min.* med superkrybe gear	100				
<b>TRANSMISSION DYNA-6 SUPER ECO SEMI-POWERSHIFT</b>					
Antal gear	24 x 24				
Min. hastighed ved 1.400 omdr./min.**	1.1				
Antal gear med superkrybe gear	48 x 48				
Min. hastighed ved 1.400 omdr./min.* med superkrybe gear	90				
Super-Eco transmission	40 km/t ved 1.530 omdr./min.				
<b>BAGERSTE LIFT &amp; HYDRAULIK</b>					
Betjening	Højde/dybde, vægtoverføring/positions kontrol, maks. højde, sænkehastighed, affjedring				
Liftarme type	Kat. 3				
Maks. løftekapacitet i gribe klør	6.000				
Maks. olieflow – åbent center-forsyningsspumpe	32 l/min. forsyning til styring, bremser, diff.spærre, PTO, firehjulstræk				
Maks. olieflow - åbent center (standard)	58 l/min. forsyning til lift & hydraulikudtag og lift (ESSENTIAL)				
Maks. olieflow - åbent center (ekstraudstyr)	100 l/min. forsyning til lift eller hydraulikudtag (ESSENTIAL)				
Maks. olieflow - lukket center (ekstraudstyr)	110 l/min. forsyning til lift & hydraulikudtag (ESSENTIAL, EFFICIENT & EXCLUSIVE)				
Maks. antal hydraulikudtag	4				
Maks. tryk	200				

	MF 5S.105	MF 5S.115	MF 5S.125	MF 5S.135	MF 5S.145
<b>PTO (BAG)</b>					
Betjening	Uafhængig & el-hydraulisk				
Standard PTO-omdrejninger	540/540 Eco				
Ekstraudstyr PTO-omdrejninger	540 / 540 Eco / 1.000				
Motoromdrejninger ved					
540/1.000 omdr./min.	1.920/1.960				
540 Eco omdr./min.	1.560				
PTO-aksel					
Standard	6 noter				
Ekstraudstyr	6 og 21 noter				
<b>FRONTLIFT</b>					
Maks. løftekapacitet	3.000				
<b>FRONT-PTO</b>					
Type	Uafhængig & el-hydraulisk med 6 noter				
PTO-omdrejninger	1.000				
<b>BREMSE</b>					
Type	Elektrohydraulisk (oliekølet)				
<b>DIFFERENTIALESPÆRRE</b>					
Type	Hydralock-bagaksel og -foraksel				
<b>HJUL OG DÆK (Komplet sortiment tilgængeligt. Kontakt din forhandler)</b>					
For	340/85R28				
Bag	420/85R38				
<b>VÆGT OG MÅL</b>					
(Kan variere afhængig af specifikationer. Kontakt din forhandler)					
Vægt	5.300				
Køretøjets maks. tilladte totalvægt	9.500				
<b>DIMENSIONER</b>					
(med standarddæk, cirka tal afhængig af dækmærke, tryk og belastning)					
Venderadius ISO 783-3	Fire meter med 1.700 mm sporvidde & 340/85 R24-dækmontering				
A – Akselafstand	2.550				
B – total længde fra frontvæggramme til liftarmene bag	4.331				
B – total længde fra frontvægt til liftarmene bag	4.951				
B – total længde fra frontlift (transportposition) til liftarmene bag	4.488				
C – højde fra bagakslen til toppen af kabinen med standardtag, flad bund	2.036 uden rotorblink				
C – højde fra bagakslen til toppen af kabinen med lav kabine, flad bund	1.958 uden rotorblink				
D – Kabinehøjde - standardposition med Visio glastag	2.885 mm med 18.4 R38 (825 mm) uden rotorblink				
D – Kabinehøjde - lavprofilposition med standardtag	2.658 mm med 18.4 R30 (700 mm) uden rotorblink				
E – maks. frihøjde	525 mm med 420/85R38 (fratræk 80 mm ved hitchkrog)				







[www.MasseyFerguson.dk](http://www.MasseyFerguson.dk)

[www.facebook.com/masseyfergusondanmark](https://www.facebook.com/masseyfergusondanmark)  
[Twitter.com/MF\\_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)  
[Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)  
[www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal)



MASSEY FERGUSON® er et globalt varemærke under AGCO.  
© AGCO SAS. 2020 | A-DA-17244 | Dansk



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**