

MF 4700 M

82-100 HP

UKOMPLICERET
EFFEKTIVITET



MASSEY FERGUSON



MF 4700 M

NYE STANDARDER FOR UKOMPLICERET EFFEKTIVITET

“Med tanke på landmændene og deres løbende udfordringer har vi udviklet ukomplicerede, pålidelige maskiner, så du nemt og effektivt kan få arbejdet fra hånden.”



MF 4700 M traktorerne, der er udstyret med den mest moderne teknologi, giver ukompliceret og pålidelig drift. Med den perfekte kombination af specifikationer, komfort og pragmatisk teknologi gør de det muligt for dig at få arbejdet gjort effektivt og omkostningseffektivt.

Massey Ferguson er stolt over at udvikle innovative og praktiske maskiner, der opfylder de løbende udfordringer for bæredygtige landmænd.


MF 4700 M traktorerne er udviklet specielt, så de tilbyder det rette niveau af teknologi, komfort og ydeevne til alle former for landbrugsarbejde i hele verden.

Med det enkle – men kvalitetsmæssigt høje – design med effektive drivlinjer og et højt komfortniveau giver disse nye traktorer exceptionel værdi for pengene i alle brancher!




06

ÆGTE KOMFORT



12

EFFEKTIV MOTORKRAFT
TIL AT KLARE ENHVER OPGAVER



14

DRIVLINJE:
INSPIRERET TEKNOLOGI



20

MOTORKRAFT TIL
ETHVERT REDSKAB



DEN PERFEKTE LÆSSERPARTNER

24

Din MF 4700 M i hovedpunkter	4
Ægte komfort – førermiljøet.....	6
Kabineversion	10
Platformsversion.....	11
Motorkraft til at klare enhver opgave.....	12
Drivlinje: inspireret teknologi.....	14
12 x 12 transmission	16
Dyna-2-transmission	18
Motorkraft til ethvert redskab.....	20
Hydraulik	22
Betjening af din frontlæsser på Massey Fergusons manér	24
Designet til maksimal opetid	26
Reserve dele og service	28
Gør MF 4700 M lige så individuel som din bedrift – ekstraudstyr & specifikationer	32

DIN MF 4700 M I HOVEDPUNKTER

Disse alsidige arbejdsheste, der er udviklet specielt til en meget krævende branche, med traktorer fra 82 hk til 100 hk, er perfekte til en lang række arbejdsopgaver.

Disse moderne traktorer kombinerer komfort og brugervenlighed med solid teknologi og giver pålidelig, omkostningseffektiv ydeevne.

Ud over at være den perfekte læsserpartner har de motorkraft og funktioner, så de også udmærker sig i marken med automatiske funktioner, der gør arbejdet nemmere for føreren og giver større ydeevne.

MED TRE FORSKELLIGE MODELLER AT VÆLGE IMELLEM ER DET ET AF DE BEDSTE VALG, DU KAN TRÆFFE.

	MF 4708 M	MF 4709 M	MF 4710 M
Motor	AGCO Power – Stage V – All-in-One teknologi		
Slagvolumen på motor	3 cylindre, 3,3 liter		
Transmission	12x12 eller Dyna-2		
Maks. effekt ved 2.000 omdr./min. (hk)	85	92	100
Nominal effekt ved 2.200 omdr./min. (hk)	82	91	97
Maks. drejningsmoment ved 1.500 omdr./min. (Nm)	350	355	368

Læsserspecialisten

- Med deres hydraulik med høj ydelse og valg af shuttletransmissioner er traktorerne i MF 4700 M serien den perfekte læsserpartner. Alle modeller kan udstyres med fabriksmonteret frontlæsserbeslag, til nem montering af frontlæsser, af de eksklusivt udviklede MF FL eller FLX serie, Visio taget (ekstraudstyr) giver et perfekt udsyn.

Lave driftsomkostninger

- All-in-One Stage 5 SCR-system reducerer driftsomkostningerne og giver et bedre udsyn
- Nem adgang til rutinemæssig service
- MF Care reparations- og service-kontrakter.

Suverænt udvalg af transmissioner

- Moderne, omkostningseffektiv mekanisk 12 x 12 transmission overfører motorkraften effektivt, hvilket er med til at spare brændstof
- Ny 24 x 24 Dyna-2 transmission med Powershuttle og Speedmatching giver ved hjælp af en betjeningsknap kontrol over to powershift trin.

En rummelig, behagelig og ergonomisk arbejdsplads

- Uanset om MF 4700 M traktoren har kabine eller platform, giver den føreren den forventede komfort og brugervenlighed
- Kabinen giver fremragende komfort og kontrol med brancheførende plads og en suveræn bredde mellem stolperne på 1.300 mm. Aircondition er ekstraudstyr
- Platformsmødelerne giver en rummelig arbejdsplads samt det samme kontrolniveau

Høj kapacitet, effektiv hydraulik

- De robuste og alsidige MF 4700 M traktorer har et hydraulikflow og en løftekapacitet, der kan håndtere og styre en lang række moderne redskaber og udstyr.

Nem håndtering af moderne redskaber

- Med en maksimal løftekapacitet på op til 3.000 kg

VIRTUAL REALITY



BRUG DIN SMARTPHONE TIL AT KOMME MED IND I MF 4700 M



- ◀ TRIN 1
Benyt en app til QR-kodeaflysning. Download appen gratis fra iTunes eller Android Play Store.



- ◀ TRIN 2
Åbn appen, og scan denne QR-kode ...



- ◀ TRIN 3
... og træd ind i din Massey Ferguson-traktor.

Oplev eXperience i 2D ved at bevæge din smartphone rundt i alle retninger eller ved at bruge dine fingre.



- ◀ TRIN 4
Oplev den fulde VR 3D-oplevelse ved at klikke på det dedikerede ikon. Brug den i kombination med et par VR-briller.



ÆGTE KOMFORT

Brancheførende standarder for komfort og ergonomi kombineret med ultimativt udsyn hele vejen rundt.

BRANCHEFØRENDE PLADS, KOMFORT OG KONTROL

Sikker, nem adgang via trin til platformen eller til kabinen gennem brede døre. Det mest rummelige førermiljø i branchen med en bredde mellem stolperne på 1.300 mm og en lav transmissionstunnel og ophængte pedaler som i en bil giver masser af gulvplads.

Suverænt udsyn forstærkes af den slanke motorhjelms samt Visio tag (ekstraudstyr). Når føreren sidder i sædet, giver ergonomisk designet placering af betjeningsfunktioner større brugervenlighed med enkel betjening via funktioner, der sjældent ses inden for dette traktorsegment. Med sit moderne design giver MF 4700 M et højt niveau af styring og automatik med el hydraulisk aktivering af firehjulstræk og differentiallåse. En ny automatisk batteriisolator som ekstraudstyr virker automatisk, når traktoren er slukket.



1,3 m

bredder mellem stolperne giver dig al den plads, du skal bruge på lange arbejdsdage.



UDSYN

giver sikkerhed, brugervenlighed og kontrol over det arbejde, der skal udføres.



SUVERÆN ERGONOMI

Alle betjeningsfunktioner er lige ved hånden, så der opnås præcis og effektiv ydeevne.

DU VÆLGER KABINEKOMFORT

Alle MF 4700 M traktorer, enten med tohjulstræk eller firehjulstræk, fås med en helt ny kabine, der er designet og bygget af Massey Ferguson. Det er udstyret til høje specifikationer, sikrer et lavt støjniveau og inkluderer aircondition som ekstraudstyr, og det ergonomiske design giver ukompliceret betjening ved hjælp af funktioner, der sjældent findes i denne traktorkategori.

Der er fremragende udsyn fremad over den slanke motorhjelme takket være det kompakte 'All-in-One' SCR system, der er placeret under kabinen og ikke motorhjelmen. Der er også et fantastisk udsyn til siden gennem døre med glas til gulvet og buede hjørnevinduer.

Betjeningsfunktionerne er ergonomisk placeret i højre konsol, og gear og områdegearstænger er praktisk placeret. Et helt nyt instrumentbord er blevet yderligere forbedret, herunder flere vigtige funktioner og nye ikoner for Stage V, Powershift med to hastigheder og bremse til neutral.

For at sikre, at du sidder behageligt på lange arbejdsdage, kan du vælge mellem to sæder. Et nyt kraftigt arbejdslys (ekstraudstyr) hjælper dig med at arbejde videre uden at blive træt, når de lange dage bliver til lange aftener.

* Afhængig af markedet



DU VÆLGER PRAKTISK PLATFORM

MF 4700 M-serien, der giver landmændene endnu større alsidighed til alle typer arbejdsopgaver, fås også i platformsversioner med tohjulstræk eller firehjulstræk, der giver føreren de samme specifikationer som en kabinemodel. Alle betjeningsfunktioner er ergonomisk og logisk placeret, så de giver nem adgang, i højre konsol, hvilket sikrer, at alt er lige ved hånden.

Førerkomforten øges yderligere med lyd- og vibrationsdæmpende gummimåtter på platformsområdet, støjreflekterende vinduer på hver side af instrumentkonsollen og et mekanisk affjedret sæde med tyk og vejrbestandig hynde.

Desuden er det enkelt og nemt at folde styrtøjlen ned, så brugerne kan få adgang til lave, traditionelle bygninger, arbejde under snævre forhold og opnå mere produktiv udnyttelse af små områder, der tidligere var svære at komme til, som f.eks. drivhuse og frugtplantager.




KABINEVERSION

Komfort og brugervenlighed er det, der prioriteres højest for alle førere, som tilbringer lange arbejdsdag i kabinen.

Den nye MF 4700 M har den rigtige kombination af specifikationer og komfort for landmænd, der gerne vil have arbejdet fra hånden på en effektiv måde.

Du kan skræddersy din traktor, så den passer til dine specifikke behov, med det smarte og ergonomiske design på 12x12 modellerne eller med originalt ekstraudstyr, der øger ydeevnen, som f.eks. den nye Dyna-2 Powershift transmission med Speedmatching.



Det avancerede instrumentbræt viser motor- og PTO-omdrejninger, serviceintervaller, brændstofforbrug, kørt distance, bearbejdet areal, olietemperatur og traktortimer, lagring af motorhastighed og serviceinformation.

Nemt vendegear

Power Shuttle-håndtaget, der fås med begge transmissioner, giver dig kobling og shuttling lige ved hånden med Comfort Control, hvor du selv kan indstille, hvor aggressiv shuttling skal være.

Enkelt gearskift

På 12x12 modellerne er det nu lige så nemt at skifte gear som i din bil. Med Dyna-2 powershift skiftes der gear med en ny tommelfingerknap på siden af gearstangsknoppen. Lige nedenfor giver en anden knap fingerspidsbetjening af koblingen. Der kan også skiftes Powershift-hastighed med en vippeknap i højre konsol.

Joystick til frontlæsser
Integreret, mekanisk joystick til frontlæsser som ekstraudstyr.

Hydraulikventiler
Op til tre ventiler, der dækker de fleste anvendelsesområder

Gashåndtag

Lagring af motorhastighed

Alt på det rigtige sted
I højre stolpe er placeret de kontakter, der bruges mindre hyppigt, f.eks. arbejdslys, vinduesvisker til bagrude, ELC-panel og tændingsnøgle.

Kontakter til differentialespærre og firehjulstræk


Kontakt til aktivering af PTO

Dybdekontrol for bagerste lift

Elektronisk liftkontrol

PLATFORMSVERSION

Platformsmodellerne MF 4708 M og MF 4709 M, der er udviklet til at give praktiske funktioner kombineret med komfort og brugervenlighed, gør arbejdet til en fornøjelse. Håndlister og brede trin sikrer nem og sikker adgang til den rummelige arbejdsplads, og pedaler som i biler giver masser af gulvplads. En smart, moderne kombination af velkendte, brugervenlige håndtag med elektronisk præcision giver nøjagtig styring af trepunktsophæng. Håndtagene, der sidder lige til højre for sædet, ligner en standard kvartcirkel, men giver enkel og hurtigt reagerende elektronisk styring. Det er separate håndtag til position og trækkontrol med liftbetjening, der er proportional med den hastighed, de bevæges. Et intermix-håndtag indstiller forskellen mellem mængden af trækraft og positionsreaktion i indstillingerne. Sammenfoldelig ROPS beskyttelse er standard.



Moderne instrumentbræt
En kombination af digitale og analoge displays giver dig hurtigt alle de oplysninger, du skal bruge.

Gashåndtag

GEARSTANG
Praktisk placeret for større brugervenlighed. Fuld synkromesh gearkasse med seks hastigheder.

Bagskærmens bredde kan justeres, så den passer til dækkenes størrelse.

Elektronisk aktivering af firehjulstræk og PTO

Ophængte pedaler til kobling og bremse. Til fremragende komfort og lav pedalkraft

En tredje ventil er tilgængelig som ekstraudstyr via AGCO Parts

Elektronisk-betjent håndtag til bageste tilkoblingskontakt



Power Control-håndtag (ekstraudstyr) med Comfort Control

MOTORKRAFT

TIL AT KLARE ENHVER OPGAVE

Den robuste 3,3 liters AGCO Power motor med tre cylindere er kendt for sin pålidelighed og brændstoføkonomi og er hjertet af MF 4700 M serien med en ydeevne på 82-100 hk.


Når både traktor og motor kommer fra den samme producent, kan du være sikker på, at de er bygget efter de højeste kvalitetsstandarder. De er konstrueret til at arbejde sammen og giver derfor uovertruffen kompatibilitet og effektivitet.




**“ALL-IN-ONE”
 SCR TEKNOLOGI**
 Med nem vedligeholdelse reducerer SCR-teknologi spildtid og omkostninger.

COMMONRAIL BRÆNDSTOFSYSTEM

Avanceret commonrail brændstofsysteem giver optimalt indsprøjtningstryk selv ved lave motorhastigheder, og højere temperaturer betyder også, at der ikke er brug for et DPF-filter.



ADBLUE®-TANK*
 Nem påfyldning af AdBlue.

LAVT BRÆNDSTOFFORBRUG

LAVT STØJNIVEAU



Alle MF 4700 M traktorerne overholder de strenge regler for Stage V-emissioner ved at bruge Massey Fergusons prisvindende "All-in-One"-system, der nu omfatter en ukompliceret 'sodkatalysator'.

Takket være monteringen under kabinen eller platformen er All-in-One-systemet med til at bevare det fremragende udsyn fra traktoren.

Disse rolige og økonomiske motorer giver fremragende ydeevne med høje niveauer af moment over et bredt hastighedsområde, hvor der opnås maksimummoment ved lave motorhastigheder.

DRIVLINJE

INSPIRERET TEKNOLOGI

Et udvalg af gennemprøvede, pålidelige og effektive transmissioner giver fuldstændig kontrol over det daglige arbejde.


Den moderne, meget effektive 12x12 gearkasse med valg af shuttle er nemt at bruge.

Man kan også vælge den nye 24x24-speed Dyna-2 med Speedmatching og Powershuttle, så der kan opnås ukompliceret betjening ved hjælp af en trykknop med to powershift-trin.



12x12 & Dyna-2 transmission (fås til alle modeller med firehjulstræk).

Moderne og omkostningseffektiv transmission og lavt kraftforbrug giver fantastisk effektivitet og fremragende brændstofbesparelse. Smøring af gearkasse under tryk reducerer træk og friktion.



Design med direkte flow reducerer effekttabet og giver optimal ydeevne og økonomi

Hydraulisk PTO kobling giver enkel betjening og lang levetid

Elektrohydraulisk aktivering af differentialspærre. Nem aktivering ved alle forhold

Fuldstændig uafhængig PTO

Robust bageste lift med ELC (elektronisk liftkontrol) giver sikker og pålidelig betjening af meget tunge redskaber

Fuld vendegearboks bak med mulighed for at vælge mekanisk eller hydraulisk drift for 12x12 transmission

Mekanisk shuttle som standard gør det nemt at skifte retning, og Power Shuttle som ekstraudstyr giver kontrol ved fingerspidserne til gearskift fremad og bak uden brug af koblingspedalen.

12F/12R gearkasse med seks gear og 24F/24R Dyna-2 med seks gear i to powershift-områder


Specielt stærk bagaksel med kraftige planetgear garanterer pålidelig drift selv ved meget hård belastning



12x12 TRANSMISSION

NEM BETJENING MED HØJ EFFEKTIVITET

MF 4700 M-traktorerne har en moderne og omkostningseffektiv mekanisk transmission, der overfører kraft på en effektiv måde, så der spares brændstof.



40 km/t normal maks. hastighed


16.9-30 bagdæk

6 gear i hovedområdet mark

Fra 4 til 12 km/t



Denne **synkroniserede transmission** giver i alt 12 hastigheder frem og 12 hastigheder bak takket være to områder. Seks gear er inden for det typiske markarbejdsområde på 7-15 km/t, og maks. hastigheden er 40 km/t.



Med denne **brugervenlige** knap på gearstangen kan der skiftes gear uden brug af koblingspedalen.



Mekanisk shuttle som standard gør det nemt at skifte retning, og **Power Shuttle som ekstraudstyr** giver kontrol ved fingerspidserne til gearskift fremad og bak uden brug af koblingspedalen. Gearene er nemme at skifte med håndtag, der er placeret praktisk inden for førerens rækkevidde uden at være en forhindring.


Comfort Control-panelet bruges til at indstille aktivering af koblingen, så den passer til forskellige forhold.



Superkrybegear som ekstraudstyr fås også til de langsomste hastigheder på ned til 100 m/t* (ved 1.400 omdr./min. med 16.9R34 dæk), der passer til alle opgaver.



Med aktivering af **bremse til neutral-funktion** kan koblingen aktiveres på samme tid, som bremsepedalen trædes ned.



Hydraulisk assistance og ophængte pedaler giver enkel og nem udskiftning, så det bliver lige så let at skifte gear som i en moderne bil.




DYNA-2- TRANSMISSION



UOVERTRUFFEN PRODUKTIVITET

Dyna-2, der er udviklet specielt til traktorer på under 100 hk, er en helt ny transmissionsmulighed. Den fås til alle 4WD-modeller i MF 4700 M serien og giver ekstra valg og alsidighed, da brugerne kan skræddersy sin traktor, så den passer til det specifikke anvendelsesområde.

Dyna-2 har et fuldstændig koblingsfrit gearskift mellem 24 gear frem og 24 gear bak, der kan betjenes via knapper på gearstangen. Med 11 hastigheder i arbejdsområdet giver Dyna-2 bedre ydeevne ved en række opgaver i marken.



ECO-transmission som standard giver en maksimumhastighed på 40 km/t ved 1.850 omdr./min., så der opnås en rolig og brændstofeffektiv kørsel.



Det eksklusive **Power Shuttle-håndtag** giver ukompliceret og enkel 3-i-en-betjening. Føreren kan skifte mellem frem/bak eller vælge neutral, hvilket betyder, at højre hånd er fri til at styre læsseren eller redskabshydraulikken.

Comfort Control-panelet bruges til at indstille aktivering af koblingen, så den passer til forskellige behov og anvendelsesområder.

Speedmatching vælger automatisk den rigtige powershift-hastighed. Det aktiveres, når der er behov for det, ved hjælp af denne kontakt, der er placeret i højre konsol.

Bremse til neutral (ekstraudstyr) aktiverer koblingen samtidig med, at bremsepedalen trædes ned. Denne suveræne kontrol gør læssearbejdet betydeligt bedre, så føreren kun behøver at bruge én pedal til at bremse og udkoble på samme tid.

Med Dyna-2 powershift skiftes der gear med en ny tommelfingerknap på siden af gearstangs-knoppen. Lige nedenfor giver en anden knap kontrol med fingrene over kobling, så det bliver nemt altid at vælge den rigtige hastighed og dermed opnå større produktivitet.

Der kan også skiftes Powershift-hastighed med en vippekontakt praktisk monteret i højre konsol. Den er nem at bruge, når man ikke har hånden på gearstangen, f.eks. når man bakker.

Man er sikret fuld kontrol ved særlige lavhastighedsopgaver med **krybegrar som ekstraudstyr**, hvilket betyder, at man kan opnå fremkørselshastigheder helt ned til 100 m/t.

TIL ALLE REDSKABER OG ALLE ARBEJDSOPGAVER

De robuste og alsidige MF 4700 M traktorer er udviklet til at give topydelse med det største udvalg af udstyr.



“ Nøglen til hårdtarbejdende maskiner er at vælge en traktor, der opfylder kravene til moderne redskaber og udnytter dem til deres fulde potentiale inden for en lang række opgaver. ”



ENKELT OG EFFEKTIVT HYDRAULIKSYSTEM

Et ukompliceret open-centre hydrauliksystem styres af to gearpumper. Den ene giver 27 liter/min. til alle de interne funktioner, og den anden giver 65 liter/min. til hjælpehydraulikfunktionerne. Denne leverer også til de to ekstra standard hydraulikventiler (med frit returløb) til jævn styring af redskabernes hydraulikfunktioner, og en tredje hydraulikventil fås som ekstraudstyr til styring af mere krævende redskaber, hvis der er behov for det.



Ekstern betjening på skærmen gør det nemt at løfte/sænke bageste lift ved på- eller frakobling af bagmonterede redskaber (standard på kabinemodel).



2 PTO HASTIGHEDER

540, 540E eller 540/1.000 omdr./min. ved akslen. Styring sker via en moderne uafhængig PTO-kobling, der aktiveres elhydraulisk og gør tilkoblingen 'nemmere', så transmissionen beskyttes gennem gradvis øgning. Det gennemprøvede styringssystem kombinerer suveræn pålidelighed med brugervenlighed. Elektronikken styrer aktiveringshastigheden og giver pålidelig, ensartet, reguleret og optimal aktivering, der passer til motorens hastighed og redskabets størrelse.

Ud over at aktivere PTO har vippekontakten en deaktiveret stilling, hvor akslen kan drejes, samt en 'bremse til'-funktion, der forhindrer, at den bevæger sig ved transport.



Op til
3
hydraulikventiler
2 ventiler som standard med
en tredje som ekstraudstyr.



Op til
3.000 KG

Gør det muligt uden problemer at løfte og understøtte tungt, monteret udstyr. Den har elektronisk liftkontrol (ELC) som standard, hvilket giver præcis positionskontrol og trækkontrol. ELC giver præcis og hurtigt reagerende kontrol til perfekt sikring af arbejdsdybden for jordgående redskaber samt andre monterede redskabers position. Elektronisk kontrol reagerer omgående, så der hurtigt og hele tiden sikres maksimal trækraft – hvilket giver mindre hjulslip og brændstofforbrug.

Avancerede valgmuligheder giver ekstra nyttige funktioner, herunder justering af sænkehastighed, indstilling af maksimal højde, liftaffjedring og hurtig jordsøgning.



BETJENING AF DIN FRONTLÆSSER PÅ MASSEY FERGUSONS MANÉR

Alle MF 4700 M traktorerne kan bestilles, så de er klar til montering af en Massey Ferguson MF FL eller FLX frontlæsser. Frontlæsserbeslag, der er udviklet til maksimal manøvrevevne og nem adgang til vedligeholdelse, udgør en integreret del af maskinen.

MODEL		IKKE AUTOMATISK NIVELLERINGSSYSTEM			AUTOMATISK NIVELLERINGSSYSTEM		
		FL.3419X	FL.3721X	FL.3522	FL.3416X	FL.3615	FL.3817
Maksimal løftehøjde – målt ved drejepunkt	m	3,4	3,7	3,55	3,4	3,55	3,8
Maksimal tømningvinkel ved maksimal højde	grader	50	49	58	57	58	53
Maksimal tilbagetipskraft ved jorden	grader	44	42	48	44	48	50
Løftekapacitet til maksimal højde – 800 mm fra drejepunkt	kg	970	1.010	1.250	1.520	1.550	1.730
Løftekapacitet til 1,5 m højde – 800 mm fra drejepunkt	kg	1.370	1.520	1.650	1.560	1.570	1.740
Brydekraft – 800 mm fra drejepunkt	kg	1.600	1.770	1.790	1.660	1.630	1.740
Reduktionskraft ved jorden – 800 mm fra drejetap	kg	1.910	2.300	2.430	1.890	2.390	3.380
Gravedybde	mm	150	150	160	150	160	152




DEN PERFEKTE LÆSSERPARTNER

- ▶ Føreren får suverænt udsyn takket være en smal motorhjelm og instrumentbord
- ▶ Der opnås ukompliceret og nem styring ved hjælp af joysticket, hvilket også er udviklet specielt til brug i disse traktorer
- ▶ Powershuttle (ekstraudstyr) giver pedalfri, nem ændring af retning. Comfort Control som standard gør det muligt for føreren at indstille dens reaktion – langsom og ensartet – eller hurtig og effektiv
- ▶ Med bremse til neutral kan du altid aktivere neutral, når bremsen trædes ned. Ved kun at bruge én pedal til at bremse og koble ud på samme tid bliver det bedre og nemmere at betjene læsseren.
- ▶ Visio tag (ekstraudstyr) gør det muligt for dig at se materialet i hele løfteområdet: Det giver perfekt udsyn ved stabling af baller eller læsning af vogne. Glaspanelet har solskærm, der kan lukkes eller skydes op i taget. Taget er fuldt forberedt til FOPS (beskyttelse mod nedfaldende genstande), hvilket giver føreren maksimal sikkerhed og forhindrer skader fra nedfaldende genstande.



JOYSTICK TIL FRONTLÆSSER



BETJENING AF FRONTLÆSSER

Joystickets hovedfunktioner:

- A. Løft
- B. Sænk
- C. Påfyld
- D. Tøm
- E. 3. funktion
- F. Frontlæsserophæng



DESIGNET TIL MAKSIMAL OPPETID

BEDRE OPLEVELSE
SOM TRAKTOREJER OG
FULDSTÆNDIG RO I SINDET

MFcare

FÅ UDGIFTER, DER LIGGER FAST, OG GARANTI FOR OPTIMAL YDEEVNE TIL DIN MF 4700 M MED MF CARE.

Aftaler med MF Care Service og udvidet reklamationsret er fleksible, så de passer til dine krav vedrørende betaling og driftstimer. Regelmæssig service sørger for forebyggende vedligeholdelse – udbedring af fejl, inden de udvikler sig til problemer, hvilket er med til at reducere spildtid. Fuld forhandler-servicehistorik, der bruger originale AGCO Parts-dele, øger også gensalgsværdien for din maskine.

- ▶ Bibehold den maksimale gensalgsværdi for din traktor
- ▶ Fleksible vilkår og langsigtede prispakker
- ▶ Fås op til 12 måneder efter registrering
- ▶ Erfarne MF-teknikere yder service på stedet eller på værkstedet

“ Oppetiden er helt afgørende for min bedrifts effektivitet ”

	SILVER	GOLD
DETALJER	SERVICEKONTRAKTER MED REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE Servicepakken omfatter alt foreskrevet vedligeholdelsesarbejde på baggrund af faste priser.	REPARATIONSÅFTALER Kontrakter med udvidet reklamationsret, der giver sikkerhed mod reparationsudgifter (bortset fra slid). Der tilbydes takster med eller uden selvrisiko som tilkøb.
MASKINTYPE	Alle	Alle
ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE*	JA	JA
REPARATIONS-OMKOSTNING	NEJ	JA
SELVRISIKO	NEJ	Vælg mellem: DKKO, DKK1.900, DKK3.900

* Den listepris, der er angivet af AGCO, henviser udelukkende til den udvidede reklamationsret og indeholder ikke vedligeholdelse.

MASSEY FERGUSON TILBYDER ET OMFATTENDE, EFFEKTIVT UDVALG AF SERVICEYDELSER

					
6.000 timer 5 år	3.000 timer 5 år	50.000 baller 5 år	6.000 timer 5 år	2.000 timer 3 år	25.000 baller 3 år

Kun ISOBUS-kompatible maskiner

MASSEY FERGUSON 24/7 KUNDEHOTLINE

Dine Massey Ferguson forhandlere er altid klar til at hjælpe dig og sørge for, at din Massey Ferguson maskine altid er køreklar.

Hvis du har behov for support til din maskine, kan du altid ringe til dit certificerede servicecenter døgnet rundt via nødhotline. Denne service fås i Danmark, Frankrig, Tyskland, Italien, Norge, Polen, Spanien, Storbritannien og Irland.

24/7 HOTLINE +800 8700 365 7



MASSEY FERGUSON
EXPERIENCE



RESERVEDELE OG SERVICE

DET ER ALT SAMMEN ET SPØRGSMÅL OM
SUPPORT,
DER VARER HELE MASKINENS LEVETID

Det kan være kompliceret at købe, eje og vedligeholde landbrugsmaskiner. Derfor er det særdeles vigtigt, at du har den helt rigtige backup og support for at få ro i sindet. Som Massey Ferguson kunde er du sikker på individuelt tilpasset, imødekommende og venlig support fra vores netværk af forhandlere med specialviden og indgående kendskab til din forretning.

Der er ingen spildtid ved levering af reservedele og service, fordi en maskine er ude af drift. Vi står til din rådighed i hele din Massey Ferguson-maskines levetid.

Vi er stolte over og føler et ansvar for hver enkelt maskine vi sælger, og det er vores opgave at sørge for, at dine maskiner fungerer sikkert, hver gang du kører i marken.

“ Jeg ønsker en hurtig og nem daglige vedligeholdelse, så jeg kan tilbringe mere tid sammen med min familie. ”

MF 4700 M ER DESIGNET TIL AT GIVE HURTIG, UPROBLEMATISK, NEM OG OMKOSTNINGSEFFEKTIV RUTINEMÆSSIG DAGLIG VEDLIGEHOLDELSE.

Vi har kombineret praktiske funktioner med elegant design, så du får hurtig, ukompliceret og nem daglig vedligeholdelse af din traktor, så du kan komme hurtigt ud i marken og dermed opnå højere produktivitet og lidt mere fritid. Med en traktor fra Massey Ferguson 4700 M-serien holdes den tid, der bruges på gårdspladsen med at forberede dagens arbejde, nede på et minimum.

EKSTRAUDSTYR OG TILBEHØR

Nutidens landbrug kræver maskiner, der er optimeret til din bedrift. Vi har alle forudsætningerne for at tilpasse din Massey Ferguson-maskine til dine behov og tilbyder et bredt udvalg af valgmuligheder og tilbehør – lige fra frontlæssere, vægte, ekstra hydraulikventiler og hydraulikpumper. Til at gøre din arbejdsdag ultimativt komfortabel kan du få forskellige sæder, lydsystemer, kølere til drikkevarer og meget mere.

Alt, hvad vi tilbyder, er blevet grundigt gennemgået af vores teknikere i alle enkeltheder, så du får optimal kompatibilitet med din maskine, sikkerhed, holdbarhed og ydeevne. Du får ekspertservice fra din Massey Ferguson-forhandler, der har alle de nødvendige specialværktøjer og den krævede viden lige ved hånden.



Motorens luftfilter er også let tilgængeligt og let at rengøre.



Forakslen og udformningen af motorhjelmen gør det let at få adgang til olieplade og -filter.



Let adgang til afmontering af kabinefilter for rengøring.



Kølepakken er let at komme til, så den er hurtigere og nemmere at rengøre.


MFservices

VI ER ALTID KLAR TIL AT ØGE DIN INDTJENING OG EFFEKTIVITET

VELKOMMEN TIL MF SERVICES – ALT, DU SKAL BRUGE TIL
AT UNDERSTØTTE DRIFTEN AF DIN MF 4700 M-TRAKTOR.

MF Services er let tilgængelige og fleksible og kan hjælpe dig med at styre driftsomkostninger, budgetlægning og bedriftsplanlægning – så du sikrer, at hver enkelt maskines driftstime er en succes, og får frihed til at fokusere på det vigtigste, nemlig at drive landbrug.

Denne omfattende række af servicerelaterede produkter gør det nemmere end nogensinde at eje og arbejde med Massey Ferguson landbrugsudstyr.



MASSEY FERGUSON FORHANDLERNETVÆRK

Din MF-forhandler repræsenterer den bedste ekspertise inden for landbrugsmaskiner i dit område. Du kan altid kontakte din forhandler og få den bedste service fra salgsafdelingen, værkstedet og lageret til køb af nyt udstyr.

MERE END 4.700 SERVICE- & REPARATIONSSTEDER I HELE VERDEN




ORIGINALE RESERVEDELE FRA MASSEY FERGUSON

ER DEN BEDSTE GARANTI FOR
AT BEVARE VÆRDIEN AF DIN
NYE MF 4700 M I DET LANGE
LØB OG BESKYTTE DEN MOD
UPLANLAGTE DRIFTSTOP.

Vælg mellem et stort udvalg af tilbehør, herunder smøremidler, AdBlue, plejekits, kabinetilbehør og meget mere. Alt tilbehør kan kun købes hos din MF-forhandler.

Ved hjælp af appen "AGCO Parts Books to go" kan du hurtigt og nemt finde MF-reservedele og bestille dem direkte. Appen kan downloades fra App Store og Google Play Store. Du kan få oplyst dine personlige adgangsoplysninger af din MF-forhandler.



AGCO FINANCE

GIVER DEN PERFEKTE
FINANSIERING AF DIN BEDRIFT.

AGCO Finance er Massey Fergusons integrerede finansieringsafdeling, der tilbyder skræddersyede løsninger til dit eget landbrug, herunder leasing, købekontrakter, leje med køberet, fulde servicepakker og operationel leasing, inklusive finansiering af aftaler om MF Care udvidet reklamationsret.



MASSEY FERGUSON KOLLEKTIONEN

NU KAN DU SE LIGE SÅ ELEGANT
UD SOM DIN MASSEY FERGUSON.

Er du på udkig efter en kasket, der matcher din MF 4700 M ... eller en elegant og holdbar overall til arbejdsbrug? Vi har et eksklusivt udvalg af kvalitetsprodukter, der passer til dig, dit landbrug, din familie og din livsstil.

Find ud af, hvad vi har ved at logge ind på vores online-shop:

Shop.MasseyFerguson.Com

For ovennævnte supportpakker gælder nationale vilkår og betingelser. Bemærk, at ikke alle pakker er tilgængelige i alle lande.

Spørg din lokale MF-forhandler.

		PLATFORMSVERSION		KABINEVERSION		
		MF 4708 M/ MF 4708 M Dyna-2	MF 4709 M/ MF 4709 M Dyna-2	MF 4708 M/ MF 4708 M Dyna-2	MF 4709 M/ MF 4709 M Dyna-2	MF 4710 M/ MF 4710 M Dyna-2
Motorydelse						
Maks. hk ved 2.000 omdr./min.	☛ ISO hk	82	92	82	92	100
Maks. drejningsmoment ved 1.500 omdr./min.	Nm	350	355	350	355	365
Motor		AGCO POWER 3,3 liter, 3 cylindre				
Type/kapacitet/antal cylindre		AGCO POWER 3,3 liter, 3 cylindre				
Teknologi		Elektronisk indsprøjtning, common rail, 4 ventiler pr. cylinder, DOC + SCR + SC				
Transmission						
Type		12 x 12 fuldt synkroniseret – 6 gear x 2 hastighedsområder				
Dyna-2 som ekstraudstyr (kun 4WD)		24 x 24 fuldt synkroniseret – 2 Powershift – 6 gear x 2 hastighedsområder				
Shuttle		12 x 12 mekanisk synkroniseret / Dyna-2: Power Shuttle (Comfort Control)				
Shuttle som ekstraudstyr		12 x 12 Powershuttle (Comfort Control)				
Kobling som ekstraudstyr		Bremse til neutral				
Min. hastighed ved 1.400 omdr./min.	km/t	1,42				
Krybegear som ekstraudstyr		12 x 12: 24 x 24 / Dyna-2: 48 x 48				
Min. hastighed ved 1.400 omdr./min.* med krybegear	km/t	0,11				
PTO						
Betjening og kontrol		Uafhængig/elektrohydraulisk kontrol				
PTO-omdr. ved motoromdr.	540/540 E	1.920/1.560				
PTO-omdr. ved motoromdr.	540 & 1000	1.920/1.964				
PTO-aksel						
Standard		6 noter				
Ekstraudstyr		6 og 21 noter (med 1.000 omdr./min. som ekstraudstyr)				
Hydraulik						
Hjælpeolieflow	liter/min.	65 l/min. forsyning til hydraulikventiler og lift				
Maks. tryk	Bar	200				
Bageste lift						
Maks. løftekapacitet	kg	3.000				
Liftarme		Gribeklør (kat. 2)				
Bremser						
Type		Elhydraulik/oliekolet				
Bagdæk						
Ekstraudstyr		420/85 R 30 (2WD OG 4WD)	420/85 R34 (2WD)/460/85 R30 (4WD)	420/85 R 34		
Standard		340/85 R38 - 420/85 R 34 - 460/85 R30 (kun 4WD)	340/85 R38 - 420/85 R30	340/85 R38 - 420/85 R30 - 460/85 R30		
Kapaciteter						
Kapacitet på brændstoftank	liter	105		125		
Kapacitet på AdBlue®-tank	liter	13		14,5		
Vægt						
2WD**	kg	2.950***		3.750***		
4WD**	kg	3.150		3.950		

* Producentens afprøvning

** Afhænger af modellen

☛ ISO TR14396

*** 2WD fås ikke på Dyna-2-modellerne




	MF 4700 M Platform	MF 4700 M Kabineversion
Motor		
AGCO POWER trecylindret, turbo, commonrail	●	●
Lagret motorhastighed	●	●
Transmission		
Mekaniske 12x12	●	●
Dyna-2 24x24	○	○
Powershuttle	○	○
Comfort Control	○	○
Udkobling på gearstang	●	●
Autodrive og bremse til neutral	-	○
Krybegear	○	○
Kabine/platform		
Isoleret semi-platform	●	-
540	○	○
Stor kabine lav position (2 døre for nem adgang)	-	●
540/540 E	●	●
Skærmforlængere	○	○
Aircondition	-	○
Visio glastag til læsesarbejde	-	○
Vipning af ratstammen	●	-
Ratstamme med dobbeltindstilling (vipning og teleskopisk)	-	●
Mekanisk sæde	●	-
Drejesæde med mekanisk affjedring	-	●
Et luftaffjedret sæde med mekanisk justering af lændestøtte	-	○
Passagersæde	-	○
Radio/CD/MP3/indgange	-	○
Arbejdslys på tag (for og bag)	-	●
Ekstra arbejdslys på håndliste	○	○
2 bakspejle	●	●
Avanceret Performance Monitor	●	●
Værktøjskasse	●	●

- Standardudstyr
- Ekstraudstyr
- Ikke tilgængelig

	MF 4700 M Platform	MF 4700 M Kabineversion
Hydraulik		
Separat udvendig pumpe	●	●
2 mekaniske hydraulikventiler	●	●
3 mekaniske hydraulikventiler	○	○
Håndtag til liftkontrol (intermix)	●	●
Avanceret liftkontrol (intermix/maks. højde/hurtigt jordsøg/støddæmper)	○	○
Liftkontrol på skærme, begge sider	-	●
PTO		
Uafhængig PTO	●	●
Elhydraulisk PTO-kobling	●	●
Ekstern valg af PTO-omdrejninger	●	-
Valg af PTO-omdrejninger fra kabinen	-	○
540	○	○
540/1.000	○	○
540/540 E	●	●
Foraksel		
Firehjulstræk	●	●
Tohjulstræk	○	○
Elhydraulisk differentialspærre	●	●
Drejbare forskærme	○	○
Ekstraudstyr		
Hydraulisk anhængerbremse (dobbeltlinje)	●	●
Pneumatisk anhængerbremse (dobbeltlinje)	-	○
Pneumatisk anhængerbremse (dobbeltlinje) + hydraulisk linje	-	○
Hovedafbryder	-	○

MF 4700 M Platform



MF 4707 M / MF 4708 M / MF 4709 M	
Firehjulstræk	
A – total længde fra frontvæggramme til bageste løftearme – mm	4.067
B – akselafstand – mm	2.250
Venderadius* – indvendig diameter, uden brems – med 320/70 R24 dæk – mm	3,83
C – Højde til top af tag, med 420/85 R 30 dæk – mm	2.482
D – bredde (min./maks.) – mm	1.795 til 2.587
E – maks. frihøjde – mm	460

* Afhænger af indstillinger ** Standardkonfiguration med brændstof og fører (75 kg)

MF 4700 M



MF 4707 M / MF 4708 M / MF 4709 M	
Firehjulstræk	
A – total længde fra frontvæggramme til bageste løftearme – mm	4.067
B – akselafstand – mm	2.250
Venderadius* – indvendig diameter, uden brems – med 320/70 R24 dæk – mm	3,83
C – Højde til top af standard-tag med 420/85 R 30 dæk	2.475
C – Højde til top af Visio-tag med 420/85 R30 dæk	2.475
D – bredde (min./maks.) – mm	1.795 til 2.587
E – maks. frihøjde – mm	460



www.MasseyFerguson.dk

www.facebook.com/mfdanmark

[Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)

[Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)

www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal



MASSEY FERGUSON® er et globalt varemærke under AGCO.
© AGCO SAS. 2021 | A-DA-17336 | Dansk



MASSEY FERGUSON