



SIKKERHED
OG KOMFORT



LYS OG LYGTER

til store og små traktorer og maskiner

SIVERTSEN



GODT ARBEJDSLYS

-større sikkerhed og komfort

HELLA ValueFit

- Et lygteprogram i alternativ kvalitet som lever op til HELLA's kvalitetsstandarder.
- TR og TS serien er med Thermo-management - en termosensor der beskytter lygten for overophedning og sikrer lang levetid.
- S3000 2.0 udstyret med hvidt og gult positionslys



HELLA VALUEFIT S2500 HELLA VALUEFIT TS1700 HELLA VALUEFIT S3000 2.0

NYHED

Lumen	2500	1700	3000
Spænding	12/24V	12/24V	12/24V
Beskyttelse	IP6K7/IP6K9K	IP6K7/IP6K9K	IP6K7/IP6K9
Godkendelser	ECE-R10	ECE-R10	ECE-R10/ECE-R148
Lygtehus	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Mål (H/B/D)	137x108 mm	95x70x41 mm	123x100x73 mm
LED's	16	4	9
Strømforbrug	25W	24W	38W
Montering	Stående/hængende	Stående/hængende	Stående/hængende
Kabel/stik	3000 mm open ends	3000 mm open ends	500 mm med Deutsch stik
Best.nr. nærområde	1GA 357 106-032 Vores pris kr. 220,-	1GA 357 110-012 Vores pris kr. 185,-	1GA 357 109-031 Vores pris kr. 425,-
Best.nr. fjernområde			


HELLA arbejdslygter

- En verden til forskel.
- Arbejdslygter til ethvert formål.
- Den nye S-serie er selvfølgelig også med Thermo-management.



HELLA Power Beam 1500 HELLA Ultra Beam II HELLA Power Beam S

1300	4400	1850
12/24V	12/24V	12/24V
IP6K7/IP6K9K	IP6K7/IP6K9K	IP6K7/IP6K9K
ADR/GGVS.ECE-R10	ECE-R10	ADR/GGVS-ECE-R10
Aluminium	Aluminium	Kunststof
129x112 mm	115x132 mm	127x112x87 mm
6	8	4
22W	50W	19W
Stående	Stående/hængende	Stående/hængende
DT-stik på lygten	DT-stik på lygten	DT-stik på lygten
1GA 996 288-001 Vores pris kr. 830,-	1GA 995 606-001 Vores pris kr. 1.215,-	1GA 996 588-201 Vores pris kr. 435,-
1GA 996 288-001 Vores pris kr. 830,-	1GA 995 606-011 Vores pris kr. 1.270,-	1GA 996 588-211 Vores pris kr. 435,-



GODT VALG AF ARBEJDS- OG FORLYGTER

-til oplysning af det nære arbejdsområde

AF 683 og SQ1800 arbejdslygter

- LED-arbejdslygter med kunststof lygtehus
- Til stående- og hængende montering
- Et økonomisk godt valg



AF 683

HELLA VALUEFIT SQ1800

Lumen	1300	1800
Spænding	12/24V	12/24V
Beskyttelse	IP66/68	IP6K7/IP6K9K
Godkendelse	ECE-R10	ECE-R10, UKCA, ADR
Lygtehus	Kunststof	Kunststof
Mål (H/B/D)	147,5x101x77,5 mm	148x101x77 mm
LED's	9	36
Strømforbrug	14,4W	19W
Kabel	2500 mm open ends	2500 mm open ends
Belysning	Nærområde	Nærområde
Best.nr.	AF 683 - Vores pris kr. 295,-	1GA 357116-001 - Vores pris kr. 250,-

Kombi forlygte - C240 LED

- Alsidig ny forlygte med asymmetrisk lys til bundmontering.
- Velegnet til landbrugsmaskiner, entreprenørkøretøjer samt sneplovskørsel, kort sagt når lygterne udsættes for stærke vibrationer, støv, fugt og mekanisk stød.



C240 VIDEO



HELLA C240 LED kombi-forlygte

Spænding	12/24V
Beskyttelse	IP6K9K
Godkendelse	ECE-R10/R148
Lygtehus	Glasfiber forstærket kunststof (PBT GF30)
Mål (H/B/D)	252 x 245 x 141 mm
LED's	6
Strømforbrug	25W
Kabel	Deutsch stik
Lygtefunktioner	Fjern-, nær-, køre- og positionslys. Front- og sideblinklys.
Best.nr. venstre	1EF 328 550-231 - Vores pris kr. 1.750,-
Best.nr. højre	1EF 328 550-241 - Vores pris kr. 1.750,-




GO' START PÅ NYT EVENTYR

-opgrader til LED

Hella ValueFit Blade - fjernlygte

- Elegant, stilfuld og fuld af power.
- Innovativt design tager køreoplevelsen med til et nyt niveau.
- Hvidt og gult positionslys* (*offroad kørsel)




HELLA VALUEFIT Blade Black 9"

Spænding	12/24V
Bekyttelse	IP 69K, IP 67
Godkendelser	ECE R10 (EMC), R148,R149
Lygtehus	Aluminium
Mål (Ø/D)	220 x 116 mm
LED's	6
Strømforbrug ref. 25/50	17W / 18W
Montering	Stående
Kabel	500 mm open ends
Best.nr. - ref. 25	1FJ 357 199-061 - Vores pris kr. 930,-
Best.nr. - ref. 50	1FJ 357 199-071 - Vores pris kr. 930,-
Tilbehør - lygtekappe	8XS 358 198-011 - Vores pris kr. 85,-

Fjernlygte Rallye 3003 LED

- Let fjernlygte med power
- Karakteristisk og letgenkendeligt lysdesign
- Permanent og sikkert lys på lange turer



HELLA Rallye 3003 LED

Spænding	12/24V
Beskyttelse	IP X9K - IP 6K7
Godkendelse	ECE-R112/R7/R10/EMC
Lygtehus	Thermoplas
Mål (H/B/D)	Ø 222 mm
Strømforbrug	14,5 W
Kabel	Open ends
Best.nr. ref 25	1F8 016 797-001 - Vores pris kr. 1.610,-
Best.nr. ref 50	1F8 016 797-011 - Vores pris kr. 1.610,-



MERE LYS - EKSTRA FJERNLYGTER

-perfekt til 4x4, SUV, Pickup, lad- og erhvervskøretøjer.

Black Magic - slimline fjernlygter

- Ekstremt godt lys
- Opfylder de strengeste beskyttelseskrav mht. støv og vand.
- Specialudviklet reflektor til homogen lysfordeling
- Kun godkendt til off-road køretøjer



15,5 cm



52 cm



80 cm

HELLA VALUEFIT 15,5 cm

HELLA VALUEFIT 52 cm

HELLA VALUEFIT 80 cm

	HELLA VALUEFIT 15,5 cm	HELLA VALUEFIT 52 cm	HELLA VALUEFIT 80 cm
Lumen	2000	6000	9000
Spænding	12/24V	12/24V	12/24V
Bekyttelse	IP68/IP69K	IP68/IP69K	IP68/IP69K
Godkendelser	ECE-R10	ECE-R10	ECE-R10
Lygtehus	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Mål (B/H/D)	157x50x60 mm	522x40x54 mm	800x40x54 mm
LED's	6	21	33
Strømforbrug	30W	105W	165W
Montering	Stående/hængende	Stående	Stående
Kabel	800 mm open ends	2000 mm open ends	2000 mm open ends
Best.nr.	1FB 358 176-201	1FJ 358 176-301	1FJ 358 176-311
	Vores pris kr. 285,-	Vores pris kr. 789,-	Vores pris kr. 1.025,-

LBE2 LED Lightbar - fjernlygter

- Hvidt-, gult positionslys, blitz og boost – alt i én fjernlygte
- FL-modellen har smart blitzfunktion med 16 forskellige mønstre
- Elegant og stilfuldt design med imponerende lysstyrke, der sikrer optimal synlighed og sikkerhed.



NYHED

HELLA VALUEFIT LBE 2 Lightbar 310

HELLA VALUEFIT LBE 2 Lightbar 310 FL

	HELLA VALUEFIT LBE 2 Lightbar 310	HELLA VALUEFIT LBE 2 Lightbar 310 FL
Ref.	30	30
Lysfunktioner	Fjernlys Positionslys hvidt/gult	Fjernlys Positionslys hvidt/gult Blitzfunktion med forskellige blitzmønstre
Spænding	12/24V	12/24V
Beskyttelse	IP 69K, IP 67	IP 69K, IP 67
Godkendelse	ECE R10 (EMC), ECE R149 (fjernlys) ECE R148 (positionslys hvidt)	ECE R10 (EMC), ECE R149 (fjernlys) ECE R148 (positionslys hvidt) ECE R65
Lygtehus/-glas	Aluminium/Polycarbonat	ABS/Polycarbonat
Strømforbrug fjernlys	72W	72W
Montering	Hængende/stående	Hængende/stående
Mål lygten	B314xH58 mm	B314xH58 mm
Kabel	1000 mm med DT-stik	1000 mm med DT-stik
Best.nr.	1FE 357 666-001 - Vores pris kr. 510,-	1FE 357 666-011 - Vores pris kr. 565,-



ADVARSEL- OG SIGNALBELYSNING

-bliv set på mark og vej

LED baglygter

- Skræddersyet til dine behov
- Omkostningseffektiv skift til LED- teknologi



2VA 357 021-001



Sidemarkeringslygter

HELLA VALUEFIT LED baglygte Universal LED baglygte HELLA VALUEFIT Sidemarkeringslygte

Spænding	12/24V	12/24V	12/24V
Beskyttelse	IP67	IP66/68	IP67
Funktion	Bag-, stop-, blinklys og refleks	Bag-, stop- og blinklys	
Godkendelse	E9 6847/ECE	E20 10R	R91/R3
Lygtehus	Plasthus	Plasthus	Plasthus
Mål	H49xD191 mm	Ø140xD50 mm* / **78 mm	L111xB51xH22 mm
LED's	18	29	3
Kabel	Open ends	2000 mm open end	500 mm open end
Best.nr.	2VA 357 021-001 - Pris kr. 250,-	AF 232 S - Pris kr. 350,-	■ 2PS 357 008-001 - Pris kr. 55,-
Best.nr.		AF 232 - Pris kr. 350,-	□ 2PG 357 008-031 - Pris kr. 79,-
Best.nr.			■ 2TM 357 008-021 - Pris kr. 65,-

Optimal synlighed og sikkerhed

På udkig efter slingrelygter, blitzblink eller nummerpladelygter. Vi har løsninger, der kombinerer holdbarhed, funktionalitet og høj kvalitet. Produkter der er skabt til at klare hårdt arbejde og sikrer, at du kan færdes trygt under alle forhold – dag og nat.



HELLA Slingrelygte HELLA Slingrelygte HELLA Nr. pladelygte LED AF Blitzblink

Spænding	12/24V	12/24V	12/24V	12/24V
Beskyttelse	IP6K9K	IP6K9K	IP67	IP67
Funktion	Bag-, positions- og sidemarkeringslys	Bag-, positions- og sidemarkeringslys		
Godkendelser	ADR/GGVS	ECE/ADR/GGVS	ECE	ECE R10/R65
Strømforbrug				9W / 12W / 18W
LED's		4	4	3 / 4 / 6
Mål (H/B/D)	160x177x35 mm	10x133 mm	44x72x50 mm	30x82x9 mm
Montering	Planmontering	Planmontering		Planmontering
Kabel	3000 mm	2000 mm	250 mm open ends	5000 mm open ends
Best.nr.	VE - 2XS 011 744-031 HØ - 2XS 011 744-041 Ens pris kr. 175,-	2XS 011 768-031 Pris kr. 165,-	2KA 357 013-001 Pris kr. 75,-	AF TLED3A - Pris kr. 276,- AF TLED4A - Pris kr. 286,- AF TLED6A - Pris kr. 296,-



ADVARSEL- OG SIGNALBELYSNING

-bliv set på mark og vej

Rota LED Compact og Nano K-LED

- Blitz- eller rotorblink i kompakt design
- Ingen bevægelige dele og slagfast glas sikrer lang levetid



HELLA Nano K-LED blitzblink

HELLA Rota LED Rotorblink

HELLA Rota LED Blitzblink

Spænding	12/24V	12/24V	12/24V
Beskyttelse	IP6K7/IP6K9	IP6K7/IP6K9K	IP6K7/IP6K9K
Godkendelse	ADR/GGVS/ECE-R65/ECE-R10/ EMC-CISPR 25 CLASS 5/RCM	ADR/GGVS/ECE-R10/ ECE-R65/SAE/RCM	ADR/GGVS/SAE/ECE-R10 /ECE-R65
Lygteglas	ABS/Polycarbonat	Polycarbonat	Polycarbonat
Strømforbrug	19W	7W (max. 30W)	10W (max. 30W)
LED's	16	16	16
Montering	Plan- og stangmontering	Magnetmontering med stik	Magnetmontering med stik
Kabel	150 mm (planmontering)	600 mm	600 mm
Mål - planmontering	H68xØ146 mm	H118xØ165 mm	H118xØ165 mm
Mål - stangmontering	H68xØ146 mm		
Best.nr. planmontering	2XD 066 146-001 Vores pris kr. 340,-	2RL 014 979-021 Vores pris kr. 750,-	2XD 013 979-021 Vores pris kr. 650,-
Best.nr. stangmontering	2XD 066 146-011 Vores pris kr. 355,-		

Rota LED Compact

- Rotorblink i kompakt design
- Ingen bevægelige dele og slagfast glas sikrer lang levetid



HELLA Rota LED rotorblink

Spænding	12/24V
Beskyttelse	IPX9K/IP65
Godkendelse	ECE-R10/ECE-R65/SAE/RCM
Lygteglas	Polycarbonat
Strømforbrug	10W
LED's	8
Montering	Plan, magnet og rørstuds.

	Mål	Kabel	Best.nr.
Planmontering	H124xØ132 mm	200 mm open ends	2RL 010 979-001 - Vores pris kr. 950,-
Magnetmontering m/stik*	H126xØ132 mm	600 mm cigartænderstik*	2RL 010 979-021 - Vores pris kr. 1.295,-
Rørstudsmontering	H183xØ135 mm		2RL 010 979-011 - Vores pris kr. 1.050,-



LYS OP I LANDSKABET

-bliv set på mark og vej

Rotor- og blitzblink



NYHED

Rota Flash Compact LED



Rota Flash Halogen

Spænding	12/24V
Funktion	Rotor- og blitzblink
Beskyttelse	IP67/IPX9K
Godkendelse	SAE J845 Class 1/ CISPR 25 Class 3/ECE-R65 TA1
Lygteglas	Polycarbonat + ABS
Strømforbrug	11W
LED's	
Montering	Plan- og stangmontering
Kabel	
Mål - planmontering	H157xØ141 mm
Mål - stangmontering	H204xØ141 mm
Best.nr. stangmontering	2XD 013 878-011 - Vores pris kr. 450,-

Spænding	12/24V
Funktion	Rotorblink
Beskyttelse	IPX9K/IP5K4K
Godkendelse	SAE/R10/R65
Lygteglas	Polycarbonat
Strømforbrug	55W
LED's	
Montering	Rørstudsmontage
Kabel	
Mål - planmontering	H167xØ135 mm
Mål - stangmontering	
Best.nr. stangmontering	2RL 009 506-001 - Vores pris kr. 320,-

Kraftige LED-blitzbroer Mini Lightbar genererer et intensivt advarselssignal på 360°.

- Kan aktiveres som blitz- eller rotorblink
- Vælg mellem klart/gult glas
- Tre monteringsmuligheder
- Beskyttelse mod omvendt polaritet
- Kan modstå stærke vibrationer



Afbryder kontakt

Mini Lightbar

Spænding	12/24V	
Beskyttelse	IP 6X, IP X4K, IP X9K	
Godkendelse	ECE-R10, EMC-CISPR 25 CLASS 3-R65	
Lygteglas	Polycarbonat	
Strømforbrug	70W	
Mål (H/B/D)	49x400x218 mm	
Montering	Plan, holderbeslag eller magnet.	
Kabel	500 / 2500* mm	

	Klart glas	Gult glas
Planmontering	2RL 014 565-001 Vores pris kr. 950,-	2RL 014 565-201 Vores pris kr. 960,-
Montering m/holderbeslag	2RL 014 565-011 Vores pris kr. 1.050,-	2RL 014 565-211 Vores pris kr. 1.045,-
Magnetmontering m/stik*	2RL 014 565-021 Vores pris kr. 1.190,-	2RL 014 565-221 Vores pris kr. 1.185,-

Afbryderkontakt m/2 m led.	Afbryder kontakt 9SX 863 535-001
----------------------------	----------------------------------



SIVERTSEN

Københavnsvej 282
4000 Roskilde
Tel. +45 46755522
info@sivertsenas.dk
www.sivertsenas.dk

Rønnevej 90
3720 Aakirkeby.
Tlf. +45 56947450
hellisen@sivertsenas.dk
www.hellisen.dk

Dyndevej 11
3751 Østermarie
Tlf. +45 56470020
info@sivertsenas.dk

Alle priser er ekskl. moms
og afgift og gældende
indtil 31.12.2025.

Forbehold for trykfejl
Best.nr. 25.010

XOXO

SIVERTSENAS.DK

*Denne folder viser kun et lille udpluk af et omfattende lys- og lygteprogram.
Har du andre ønsker, krav og behov så kontakt Sivertsen
- din lokale landbrugs forhandler.*